PHILDAR

MAILLES

La mode enfants printemps-été

Supplément GRATUIT: apprentissage.
Trois petites filles se tricotent un pull en POINT DE RIZ.

N°51 FRANCE 6 F - BELGIQUE/BELGIË Fr. 45 - NEDERLAND Fl. 3.75 - ITALIA L. 800 - ESPAÑA 70 Ptas - UK ENGLAND 45 p.
DANMARK/NORGE Kr. 5.95 - DEUTSCHLAND DM 3.95 - SVERIGE Kr. 4.95 - U.S.A./CANADA $ 2.50

1 - Gambade

De bons numéros: les classiques.

Tellement pratiques que les mamans en font une base de vestiaire ; tellement faciles à porter que les enfants les demandent toujours ; tellement confortables qu'ils donnent le goût de porter beaucoup d'autres tricots encore.

A choisir parmi les modèles suivants : LES SPORTIFS, LES JACQUARDS, LES GÉOMÉTRIQUES, LES RUSTIQUES, LES TOUT-COTON, LES MARINS, LES RÉVERSIBLES.

Une rubrique supplémentaire : SPÉCIAL DÉCORATION : deux superbes couvre-lits pour LEUR chambre.

Ce signe vous indique, pour chaque modèle, les différentes tailles expliquées à l'intérieur du cahier central.

A L'INTENTION DES DÉBUTANTES

Nous recommandons les modèles marqués d'une étoile, ★ particulièrement faciles à réaliser.

Les pulls «tube», signalés par ces croquis, entrent naturellement dans cette catégorie accessible aux tricoteuses les plus débutantes.

Ce catalogue a été réalisé avec la collaboration de :

VÊTEMENTS ENFANTS : ELEPHANTINE 14, rue Hôpital Militaire - Lille
CHAUSSURES : CHAUSS'MÔMES Grand'rue - Roubaix
ARTICLES DE SPORT : LA HUTTE 45 Bd Gambetta - Roubaix
CHAUSSETTES : PHILDAR, en vente dans tous les magasins Phildar.

3 - Strawberry

4 - Curaçao

5 - Peppermint

Des couleurs mode,

des couleurs gaies, des couleurs franches et une légère touche de blanc en rayure pour les formes les plus simples, mais les plus indispensables.

6 - Marguerite

Les training ont la cote.

Ces tricots ont emprunté aux tenues de sport leur confort, leur souplesse et leur allure. Les enfants d'aujourd'hui à la fois très décontractés et toujours prêts à bondir, leur accordent une place de plus en plus importante.

Mi-chaussettes Dreux de Phildar

SNAUWAERT
INTERNATIONAL JUNIOR CLUB
TRETORN
The long lasting tennis ball

8 - Footing



9 - Training

Coloris vifs, bordures contrastantes, inscriptions sport en broderie facile, formes souples pour pull et blouson, il n'en faut pas davantage pour que filles et garçons se sentent bien dans leur peau. Un point commun : la capuche. On en raffole.

Mi-bas Draguignan de Phildar

Poches par-ci, poches par-là.

Plaquées ou non, les poches s'amusent et envahissent tous les tricots. Ci-contre, fendues, elles s'ouvrent quand change la couleur des larges tranches acidulées.

INTERNATIONAL JUNIOR CLUB
SNAUWAERT

gitane

Le vélo, ils adorent.

Ils afficheront leur passion ! en arborant fièrement ces tricots ouvertement inspirés des maillots de leurs champions.

Mi-chaussettes Douze de Phildar

15 - Sprint

16 - Leader

Le folklore préféré des enfants.

Des rayures faciles, pointillées de jacquard simple, des coloris gaiement accordés et des franges, il n'en faut pas plus pour que les petits Visages Pâles qui choisiront ce blouson et cette robe se transforment en Apaches au grand cœur.

17 - Aigle noir [5]

[2] 18 - Perle de rosée

19 - Oeil de Lynx

A quoi rêves-tu petit Indien aux cheveux blonds? Aux randonnées dans la grande Prairie, aux feux de camp sous la lune ? Ton gilet est bien beau. Les couleurs et les motifs sont parfaitement évocateurs des étranges légendes du pays de la Chasse Éternelle.

Une géométrie en couleur.

Ligne nette, opposition audacieuse de coloris vifs ; ces trois modèles géométriques sont autant de tableaux que vos artistes en herbe pourraient bien avoir envie de composer eux-mêmes.
Ci-contre : une autre suggestion d'harmonie dans des coloris naturels.

Vive les blousons-boules!

Quelle chance, ils ont les enfants d'aujourd'hui ! passant d'un style à un autre, avec le même bonheur. Ils choisiront leur couleur favorite pour animer ces nouveaux blousons, super-confortables.





CAHIER EXPLICATIF PHILDAR MAILLES

Abréviations

pel.	= pelote	ts	= tous
col.	= coloris	ttes	= toutes
aig.	= aiguille	rab.	= rabattre
tric.	= tricoter	haut.	= hauteur
trav.	= travail	prem.	= premier ou première
ch.	= chaque	dern.	= dernier ou dernière
fs	= fois	augm.	= augmentation
m.	= maille	tot.	= totale
pt	= point	centr.	= centrale
rg	= rang	emman.	= emmanchure
endr.	= endroit	encol.	= encolure
env.	= envers	dim.	= diminution
cont.	= continuer		
ens.	= ensemble		

QUELQUES SECRETS POUR LES DEBUTANTES

GRAFTING : Jersey.



M. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.



GRAFTING : pt mousse.

POUR ASSEMBLER UN TRICOT

Comment faire une couture invisible.

PETITE GRAMMAIRE DU TRICOT

AIGUILLES

montage simple

Le plus facile. Utilisé surtout pour les augmentations de plusieurs m. au cours d'un ouvrage.

Sur une aiguille tenue sous l'aisselle gauche (ou droite), faire une première boucle nouée, puis avec la main droite (ou gauche), former autant de boucles qu'on a de m. à monter et les glisser l'une après l'autre.

montage sur une aiguille dit à l'italienne

Dévider une longueur de fil égale à au moins trois fois la largeur désirée. Tenir de la main droite l'autre partie du fil. Sur une aiguille tenue sous l'aisselle gauche, faire une première boucle nouée * glisser une boucle sur l'aiguille gauche comme pour un montage simple, mais sans la lâcher complètement de la main droite, lancer le fil de la main gauche d'avant en arrière sur l'aiguille gauche et rabattre la boucle sur le fil. Tirer le fil de la main droite pour obtenir une base nette * répéter de * à * autant de fois que l'on a de m. à monter.

Le premier rg se trouve sur l'endroit du travail.

On peut faire le même montage en tenant l'aiguille sous l'aisselle droite extrémité du fil également à gauche et fil de la pelote à droite, mais en inversant le travail, c'est-à-dire: boucle formée de la main gauche et fil lancé de la main droite.

Le premier rg se trouve alors sur l'envers du travail.

maille endroit

Fil derrière l'ouvrage.

Piquer l'aiguille droite, de gauche à droite, dans la 1re m. de l'aiguille gauche, sous cette aiguille, entre le brin avant et le brin arrière. Ramener le fil devant en le passant sous l'aiguille droite, puis au-dessus de cette aiguille et faire passer la boucle obtenue à travers la m. de l'aiguille gauche. Laisser tomber cette m.

maille envers

Fil devant l'ouvrage.

Piquer l'aiguille de droite à gauche dans la 1re m. de l'aiguille gauche, sous cette aiguille, entre le brin avant et le brin arrière. Lancer le fil au-dessus de l'aiguille droite, puis le ramener devant en passant sous cette aiguille et faire passer la boucle obtenue à travers la m. de l'aiguille gauche. Laisser tomber cette m.

mailles croisées à droite

A l'endroit ou à l'envers.

Piquer l'aiguille droite dans le brin avant de la seconde m. de l'aiguille gauche en passant devant la première m., la tricoter à l'endroit (ou à l'envers) et, sans la laisser tomber de l'aiguille gauche, tricoter la première m. l'endroit ou à l'envers.

Laisser tomber les 2 m. de l'aiguille gauche.

mailles croisées à gauche

A l'endroit ou à l'envers.

Piquer l'aiguille droite dans le brin avant de la seconde m. de l'aiguille gauche en passant derrière la première m., la tricoter à l'endroit (ou à l'envers) et sans la laisser tomber de l'aiguille gauche, tricoter la première m. à l'endroit (ou à l'envers).

Laisser tomber les 2 m. de l'aiguille gauche.

A l'envers, il est nécessaire d'étirer légèrement la seconde m. vers l'arrière, pour en attraper le brin avant et la tricoter plus facilement derrière la première m.

sens de croisement des mailles

Pour les m. croisées comme pour les torsades, il est utile de se rappeler que:

première (s) m. derrière la (ou les) m. suivante (s) = croisement vers la droite;

première (s) m. devant la (ou les) m. suivante (s) = croisement vers la gauche.

point mousse

Appelé également autrefois point jarretière.

Tricoter toujours à l'endroit.

L'endroit et l'envers du travail sont semblables.

jersey endroit

1er rg: tricoter toutes les m. à l'endroit.

2e rg: tricoter toutes les m. à l'envers.

Répéter toujours ces 2 rgs.

endroit du travail

Sauf exception signalée, dans chacune de nos explications de points, le 1er rg se trouve toujours sur l'endroit du travail.



jersey envers

Utiliser le jersey endroit sur l'envers du travail.

ou: 1er rg: tricoter toutes les m. à l'envers.

2e rg: tricoter toutes les m. à l'endroit. Répéter toujours ces 2 rgs.

SOMMAIRE

F = fille
G = garçon

A = aiguilles
M = machine
C = crochet

NOMS	GENRES		A - M - C	Expl. Page	QUALITES PRECONISEES
1. GAMBADE *	Cardigan	G	A - M	7	PRONOSTIC
2. FLANERIE *	Cardigan	F	A - M	8	PRONOSTIC
3. STRAWBERRY *	Débardeur	F	A - M	9	PHILDAR LUXE
4. CURACAO *	Pull	G	A - M	9	PRONOSTIC
5. PEPPERMINT *	Pull	G	A - M	10	PRONOSTIC
6. MARGUERITE *	Pull	F	A - M	11	PRONOSTIC
7. SMASH *	Pull	G	A - M	12	PRONOSTIC
8. FOOTING *	Blouson à capuche	F	A	13	PEGASE
9. TRAINING *	Pull Tube	G	A - M	14	HACIENDA
10. DETENTE	Gilet sans manches	G	A	15	PEGASE
11. INTERVIEW *	Pull à capuche	F	A	15	PEGASE
12. REPORTAGE *	Pull Tube	F	A	16	PEGASE
13. CHALLENGER *	Blouson Tube	G	A	17	SHOOT
14. CHAMPION *	Pull et Bermuda	G	A - M	18	PRONOSTIC
15. SPRINT *	Pull	G	A - M	19	CLARTE
16. LEADER *	Pull	G	A - M	20	PRONOSTIC
17. AIGLE NOIR	Veste Tube	G	A	20	PEGASE et VARIATIONS
18. PERLE DE ROSEE	Robe	F	A A - M	22 22	PEGASE et VARIATIONS PRONOSTIC et VARIATIONS
19. ŒIL DE LYNX	Gilet apache	G	A A - M	23 24	PEGASE et VARIATIONS RAFALES et VARIATIONS
20. DECOUPAGE *	Pull Tube	F	A	24	PEGASE
21. ASYMETRIE *	Débardeur Tube	F	A	25	PEGASE
22. MANAGER *	Blouson Tube	G	A	25	PEGASE
23. METAYER *	Blouson	G	A	26	TWEEDY
24. MOISSON *	Blouson - Bonnet	F	A	27	MOSCOVA et PEGASE

NOMS	GENRES		A - M - C	Expl. Page	QUALITES PRECONISEES
25. FENAISON	Veste à capuche	F	A	28	KADISCHA
26. BEAUCE *	Blouson	G	A	29	SHOOT
27. BRIE *	Pull	F	A	30	SHOOT
28. SOLOGNE	Veste - Bonnet	F	A	30	KADISCHA
29. YUCATAN	Tunique	F	A A - M	32 34	FALBALAS ANOUCHKA
30. GUARANIS	Poncho, Bonnet et Chaussettes	F	A A - M	32 34	FALBALAS ANOUCHKA
31. TOLTEQUE	Pull	F	A A - M	32 34	FALBALAS ANOUCHKA
32. CHACO	Veste Tube	F	A	35	PHILDAR RUSTIC
33. FROMENT *	Blouson	G	A	36	PURE LAINE RUSTIQUE NATURELLE 3 fils, tric. double
34. PERRETTE *	Tunique	F	A	37	PURE LAINE RUSTIQUE NATURELLE 3 fils
DECORATION	Couvre-lit		C	37	PURE LAINE RUSTIQUE NATURELLE 4 fils
DECORATION	Couvre-lit		C	38	PEGASE
35. ETOILE DE MER *	Robe de plage Pochette	F	A	38	PERLE 5 tric. double
36. SIRENE *	Robe de plage	F	A	39	PERLE 5 tric. double
37. ONDINE *	Robe de plage	F	A	39	PERLE 5 tric. double
38. CHALOUPE	Pull	F	A - M	40	RELAIS 5
39. REGATE *	Pull	G	A - M	41	PHILDAR LUXE
40. SURF *	Blouson	F	A	42	PEGASE
41. DUNE *	Pull à capuche	F	A	43	COTON BOUCLE et CLARTE
42. OYAT *	Pull à capuche	F	A	44	COTON BOUCLE et CLARTE
43. HIPPOCAMPE *	Pull raglan	G	A	45	COTON BOUCLE et CLARTE
44. NAUTILE	Pull	F	A	46	COTON BOUCLE et CLARTE
45. VAGUE *	Débardeur	F	A	46	ABORDAGE et CLARTE
46. ECUME *	Pull Tunique	F	A	47	ABORDAGE et CLARTE
47. CLAPOTIS *	Gilet	F	A	47	ABORDAGE et CLARTE

CORRESPONDANCES DE QUALITÉS

Toutes les qualités utilisées pour la réalisation des modèles de cet album — ou susceptibles de l'être —, ont été réunies par famille de grosseur identique. Chacun de ces groupes correspond non seulement à un numéro d'aiguilles, mais encore et surtout à un résultat de tricotage, c'est-à-dire aux données communes ou très proches **d'un échantillon de base en jersey.**

Nous attirons votre attention sur le fait que, s'il est possible de tricoter un modèle dans une autre qualité du même groupe, il peut arriver qu'on en modifie alors le caractère ou le style. C'est pourquoi nous vous recommandons de demander conseil à votre PHILDAR SERVICE au moment de votre choix.

Chaque modèle de cet album peut donc être tricoté dans l'une ou l'autre des qualités du même groupe en subissant alors l'influence de la qualité utilisée : ex. un modèle initialement prévu en KADISCHA et exécuté en FALBALAS ou en MOSCOVA prendra une allure tout à fait différente, à cause soit de l'effet poilé, soit de l'effet bouclé.

Nous avons pensé utile de multiplier les possibilités de remplacement des fils en complétant ce tableau par des suggestions de mélange de fils. Ex. : VARIATIONS = 2 fils de PHILDAR LUXE ou PLAY BOY ou bien 3 fils de STEAMER.

GROUPES DE QUALITES

N° DE GROUPES	N° D'AIGUILLES	ECHANTILLONS 10 × 10 cm JERSEY	QUALITES	SOLUTIONS DE REMPLACEMENT	
1	7 ou 8	9 m. 13 rgs 9 m. 13 rgs 9 m. 14 rgs	**BIG SPORT** **CHAUMIERE** **PH. BOUCLEE**	ou 3 fils groupe n° 5 ou 2 fils groupe n° 5 et 1 fil groupe n° 7	ou 2 fils groupe n° 3 ou 1 fil groupe n° 2 et 1 fil groupe n° 6
2	6	11 m. 15 rgs	**PURE LAINE** **RUSTIQUE** **NATURELLE N° 6**		
3	5 1/2 ou 6	13 m. 19 rgs 13 m. 19 rgs 12 m. 19 rgs 13 m. 19 rgs	**KADISCHA** **MOSCOVA** **TWEEDY** **PH. RUSTIC**	3 fils groupe n° 7 ou 1 fil groupe n° 5 et 1 fil groupe n° 7	2 fils groupe n° 6 + 1 fil groupe n° 9
3 bis		13 m. 22 rgs	**FALBALAS**	3 fils ANOUCHKA groupe n° 8	
4	4 1/2 ou 5	16 m. 22 rgs 16 m. 22 rgs	**POILE BAYADERE** **SHOOT**	2 fils groupe n° 6	1 fil groupe n° 6 + 2 fils groupe n° 9
5	4 3 1/2	19 m. 27 rgs 19 m. 27 rgs 18 m. 26 rgs	**PEGASE** **PURE LAINE** **RUSTIQUE** **NATURELLE 4 fils** **ABORDAGE**	2 fils groupe n° 7	3 fils groupe n° 9
6	3 ou 3 1/2	23 m. 35 rgs 23 m. 30 rgs 22 m. 32 rgs 21 m. 31 rgs 22 m. 29 rgs	**COTON BOUCLE** **HACIENDA** **PURE LAINE** **RUSTIQUE** **NATURELLE 3 fils 320** **RAFALES** **VARIATIONS**	2 fils groupe n° 9	
7	3	25 m. 36 rgs 25 m. 35 rgs 25 m. 35 rgs 26 m. 36 rgs 25 m. 34 rgs	**AUTEUIL** **CLARTE** **MIDLAND 4** **NANETTE** **PRONOSTIC**	2 fils STEAMER groupe 11	
8	2 1/2 ou 3	27 m. 38 rgs 28 m. 38 rgs	**ANOUCHKA** **ODEON**		
9	2 1/2	29 m. 39 rgs 30 m. 40 rgs 30 m. 40 rgs 30 m. 40 rgs 30 m. 40 rgs 30 m. 40 rgs 30 m. 39 rgs 30 m. 40 rgs	**CAMARELAIS** **OPTIQUE** **PERLE 5** **PH. LUXE** **PLAY-BOY** **RELAIS 5** **SUNSET** **SHINDIG**		
10	2 1/2	30 m. 44 rgs 30 m. 44 rgs	**CAMARGUE** **LOISIRS**		
11	2	34 m. 48 rgs	**STEAMER**		
			PERLE 8 **RELAIS 8**	surtout crochet 1,25.	

1
GAMBADE★
N° 51/T6/425
QUALITÉ PRONOSTIC
ou MIDLAND 4

CARDIGAN

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
3 pel. (4-4-5-5-5-6-6) col. BERMUDES — 1 pel. col. ROUGE — un peu de col. ECRU.
2 aig. n° 2 — 2 aig. n° 3 — 4 boutons (4-4-4-5-5-5-5).

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey - Augmentations et diminutions apparentes simples à 3 m. des bords. (Notice PHILDAR-MAILLES).

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide. Pour ce modèle réalisable à la machine, les tricoteuses trouveront, en fin d'explication, les principales mesures de hauteur converties en rangs.
Noter que le tableau qui se trouve dans la notice PHILDAR-MAILLES est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres de rangs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. ou de R. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

POCHES : Monter 19 m. (21-23-27-27-29-29-31) aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté 2 m. jersey endr., 2 rgs BERMUDES, 3 rgs ROUGE, 3 rgs ECRU, 3 rgs ROUGE et 2 rgs BERMUDES, puis cont. en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, col. BERMUDES.
A 8 cm (8-9-9-10-10-11-12) de haut. tot., laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. la seconde poche semblable.

MANCHES : Monter 42 m. (46-48-50-52-56-58-62), aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, tric. en côtes 1/1, 9 rgs (9-9-9-11-11-11-11) BERMUDES, 3 rgs ROUGE, 3 rgs ECRU, 3 rgs ROUGE et 8 rgs (8-8-8-11-11-11-11) BERMUDES, puis cont. en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, col. BERMUDES, en faisant de ch. côté, ts les 6 rgs (7-8-8-9-9-11-12) : 9 fs 1 augm. On a 60 m. (64-66-68-70-74-76-80).
A 26 cm (28-30-32-34-36-40-44) de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 7 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 14 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 14 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 18 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 20 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 16 m. (16-16-16-18-18-20-20) que l'on rab.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter 79 m. (81-87-91-97-101-107-111), aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, tric. en côtes 1/1, 7 rgs BERMUDES, 3 rgs ROUGE, 3 rgs ECRU, 3 rgs ROUGE et 6 rgs BERMUDES, puis cont. en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, col. BERMUDES.
A 20 cm (22-24-26-28-30-32-36) de haut. tot., former les emman., en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste 59 m. (61-67-71-77-81-87-91); cont. droit.
A 30,5 cm (34-37-40-43-47-49-53) de haut. tot., former l'encol., en rab. les 13 m. centr. (13-13-13-13-15-15-15), puis cont. sur un côté, en rab., côté encol., ts les 2 rgs : 2 fs 6 m. (1 fs 7 m. et 1 fs 6 m. - 1 fs 7 m. et 1 fs 6 m. - 2 fs 7 m. - 2 fs 7 m. - 1 fs 8 m. et 1 fs 7 m. - 1 fs 8 m. et 1 fs 7 m. - 2 fs 8 m.).
Entre-temps : A 31 cm (34-37-40-43-46-48-52) de haut tot., biaiser l'épaule, en rab., côté emman., ts les 2 rgs : 1 fs 5 m. et 1 fs 6 m. (1 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - 1 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - 3 fs 5 m. - 3 fs 6 m. - 2 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - 4 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - 3 fs 4 m. et 2 fs 5 m.).
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANTS : Monter 35 m. (37-39-41-45-45-49-51), aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, tric. en côtes 1/1 rayées comme pour le dos, mais en plaçant **à droite,** 2 m. jersey endr. sur l'endr., puis cont. en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, col. BERMUDES, en faisant 1 augm. sur le 1er rg pour les tailles, 2, 5, 7 et 11 ans. On a 36 m. (37-40-42-45-46-49-51).
A 20 cm (22-24-26-28-30-32-36) de haut. tot., former l'emman., à gauche, comme pour le dos.
En même temps : A 20 cm (23-26-28-31-34-36-39) de haut. tot., former l'encol., à droite, en faisant 1 dim., puis ts les 3 rgs : 14 fs 1 dim. (15 fs 1 dim. - 15 fs 1 dim. - 16 fs 1 dim. - 16 fs 1 dim. - 17 fs 1 dim. - 17 fs 1 dim. - 18 fs 1 dim.).
A 32 cm (35-38-41-44-47-49-53) de haut. tot., biaiser l'épaule, côté emman., comme pour le dos.
Tric. le second devant en sens inverse.

BANDES D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE : Monter 113 m. (123-131-139-148-158-163-174), aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, tric. en côtes 1/1, en plaçant, à gauche (droite pour la machine) 2 m. jersey endr. sur l'endr., faire 2 rgs BERMUDES, 3 rgs ROUGE, 3 rgs ECRU, 3 rgs ROUGE et 2 rgs BERMUDES, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr., en col. BERMUDES et laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. la seconde bande en sens inverse, en montant 114 m. (124-132-140-149-159-164-175) et en répartissant au 7e rg, 4 boutonnières (4-4-4-5-5-5-5) de 3 m. sur les 52 m. (59-68-71-79-87-91-99) de droite, à 8 m. du bord.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Fermer les bandes de boutonnage et les coudre le long des devants et de l'encol., m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Fixer les poches aux devants, m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. à la base et à pts cachés sur les côtés. Broder les boutonnières et coudre les boutons. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

TABLEAU DES RGS :

5 cm = 22 rgs		
6 cm = 26 rgs		34 cm = 121 rgs
7 cm = 31 rgs		35 cm = 124 rgs
8 cm = 30 rgs		36 cm = 128 rgs
9 cm = 33 rgs		37 cm = 131 rgs
10 cm = 37 rgs		38 cm = 134 rgs
11 cm = 40 rgs		39 cm = 138 rgs
12 cm = 44 rgs		40 cm = 142 rgs
20 cm = 73 rgs		41 cm = 144 rgs
22 cm = 80 rgs		43 cm = 151 rgs
23 cm = 83 rgs		44 cm = 155 rgs
24 cm = 87 rgs		46 cm = 161 rgs
26 cm = 94 rgs		47 cm = 165 rgs
28 cm = 101 rgs		48 cm = 168 rgs
30 cm = 108 rgs		49 cm = 172 rgs
31 cm = 110 rgs		52 cm = 182 rgs
32 cm = 114 rgs		53 cm = 185 rgs







ÉCHANTILLON :

un échantillon préalablement tricoté = travail bien préparé et temps gagné.

2

FLANERIE ★
N° 51/T6/424
QUALITÉ PRONOSTIC
ou MIDLAND 4

CARDIGAN

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
3 pel. (4-4-5-5-5-6-6) col. ROUGE - 1 pel. col. ECRU.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - 5 boutons (5-5-5-6-6-6-6).

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 2/2 - Jersey - Augmentations et diminutions apparentes simples à 2 m. des bords. (Notice PHILDAR-MAILLES).

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide. Pour ce modèle réalisable à la machine, les tricoteuses trouveront, en fin d'explication, les principales mesures de hauteur converties en rangs.
Noter que le tableau qui se trouve dans la notice PHILDAR-MAILLES est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres de rangs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. ou de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

FONDS DE POCHES : Monter 18 m. (22-22-26-26-30-30-30), aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, col. ROUGE, tric. en jersey, pendant 5 cm (6-7-8-7-8-8-9), puis laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. le second fond de poche semblable.

MANCHES : Monter 46 m. (46-50-50-54-58-58-66), aig. n° 2 ou R. n° 6 1/2, tric. en côtes 2/2, 7 rgs (7-7-7-9-9-9-9) col. ECRU, puis cont. en col. ROUGE.
A 10 cm (10-10-10-12-12-12-12) de haut. tot., cont. en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, en faisant 2 augm. sur le 1er rg pour les tailles : 3, 7, 9 et 13 ans. On a 46 m. (48-50-52-56-58-60-66). Faire de ch. côté, ts les 9 rgs (10-11-12-13-14-16-18) : 6 fs 1 augm. On a 58 m. (60-62-64-68-70-72-78).
A 30 cm (32-34-36-39-41-45-49) de haut. tot., former le raglan, en rab., **à gauche :** 1 fs 3 m., puis en faisant ts les 3 rgs : 6 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 12 fs 1 dim. (1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 8 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 11 fs 1 dim. - 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 10 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 10 fs 1 dim. - 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 12 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 8 fs 1 dim. - 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 8 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 14 fs 1 dim. - 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 12 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 10 fs 1 dim. - 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 14 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 9 fs 1 dim. - 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs, 10 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 16 fs 1 dim.) et **à droite :** 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 2 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 16 fs 1 dim. et rab., ts les 2 rgs : 2 fs 8 m. (1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 4 fs 1 dim., ts les 2 rgs : 15 fs 1 dim. et rab., ts les 2 rgs : 2 fs 8 m. - 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 6 fs 1 dim., ts les 2 rgs : 14 fs 1 dim. et rab., ts les 2 rgs : 2 fs 8 m. - 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 8 fs 1 dim., ts les 2 rgs : 12 fs 1 dim. et rab., ts les 2 rgs : 2 fs 9 m. - 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 4 fs 1 dim., ts les 2 rgs : 18 fs 1 dim. et rab., ts les 2 rgs : 2 fs 9 m. - 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 8 fs 1 dim., ts les 2 rgs : 14 fs 1 dim. et rab., ts les 2 rgs : 2 fs 10 m. - 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 10 fs 1 dim., ts les 2 rgs : 13 fs 1 dim. et rab., ts les 2 rgs : 2 fs 10 m. - 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 6 fs 1 dim., ts les 2 rgs : 20 fs 1 dim. et rab., ts les 2 rgs : 2 fs 10 m.).
Tric. la seconde manche en sens inverse.

DOS : Monter 78 m. (78-86-90-94-98-106-110), aig. n° 2 ou R. n° 6 1/2, tric. en côtes 2/2 en plaçant de ch. côté 2 m. jersey endr. sur l'endr. 11 rgs (11-11-11-13-13-13-13) col. ROUGE et 7 rgs (7-7-7-9-9-9-9) col. ECRU, puis cont. en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, col. ROUGE, en faisant 2 augm. sur le 1er rg pour les tailles 3, 9 et 11 ans. On a 78 m. (80-86-90-96-100-106-110).
A 20 cm (22-24-26-28-30-32-36) de haut. tot., former le raglan, en rab. de ch. côté, 1 fs 3 m., puis en faisant ts les 2 rgs : 9 fs 1 dim. et ts les 3 rgs : 8 fs 1 dim. (1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 5 fs 1 dim. et ts les 3 rgs : 12 fs 1 dim. - 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 10 fs 1 dim. et ts les 3 rgs : 10 fs 1 dim. - 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 11 fs 1 dim. et ts les 3 rgs : 10 fs 1 dim. - 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 11 fs 1 dim. et ts les 3 rgs : 10 fs 1 dim. - 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 12 fs 1 dim. - 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 15 fs 1 dim. et ts les 3 rgs : 10 fs 1 dim. - 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 16 fs 1 dim. et ts les 3 rgs : 10 fs 1 dim.).
A 32 cm (35-38-41-43-46-49-54) de haut. tot., former l'encol. en rab. les 12 m. centr. (14-14-14-16-16-16-18), puis cont. sur un côté à la fs en rab., côté encol., 2 rgs plus haut : 1 fs 13 m. (13-13-14-16-17-17-17).
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANTS : Monter 35 m. (35-39-39-43-43-47-51); aig. n° 2 ou R. n° 6 1/2, tric. en côtes 2/2, en plaçant, à droite, 3 m. jersey endr. sur l'endr. et à gauche, 2 m. jersey endr., même col. que pour le dos.
A 4 cm (4-4-4-5-5-5-5) de haut., cont. en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, col. ROUGE, en faisant pour les tailles : 3 ans, 1 augm. sur le 1er rg - pour 7 ans : 2 augm. - pour 11 ans : 2 augm. - pour 13 ans : 1 augm. - pour 15 ans : 1 dim. - On a 35 m. (36-39-41-43-45-48-50).
A 9 cm (10-11-12-12-13-13-14) de haut. tot., laisser en attente les 18 m. (22-22-26-26-30-30-30) à 7 m. (7-7-7-7-7-8-9) du bord droit; ajouter le fond de poche et cont. sur ttes les m.
A 20 cm (22-24-26-28-30-32-36) de haut. tot., former le raglan, à gauche, en rab. 1 fs 3 m., puis en faisant, ts les 2 rgs : 13 fs 1 dim. et ts les 3 rgs : 4 fs 1 dim. (1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 9 fs 1 dim. et ts les 3 rgs : 8 fs 1 dim. - 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 14 fs 1 dim. et ts les 3 rgs : 6 fs 1 dim. - 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 15 fs 1 dim. et ts les 3 rgs : 6 fs 1 dim. - 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 15 fs 1 dim. et ts les 3 rgs : 6 fs 1 dim. - 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 14 fs 1 dim. et ts les 3 rgs : 8 fs 1 dim. - 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 19 fs 1 dim. et ts les 3 rgs : 6 fs 1 dim. - 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 20 fs 1 dim. et ts les 3 rgs : 6 fs 1 dim.).
A 27,5 cm (30-33-36-37-40-43-47,5) de haut. tot., former l'encol. en rab., à droite, ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m.).
Reprendre les m. de la poche, augm. 1 m. de ch. côté pour les coutures. Tric. 1 rg env. sur l'endr., col. ROUGE, 1 rg endr. sur l'endr., col. ECRU, puis cont. en côtes 2/2, aig. n° 2 ou R. n° 6 1/2, en plaçant de ch. côté, 3 m. jersey endr. sur l'endr.; faire 6 rgs (6-6-6-8-8-8-8) col. ECRU, 6 rgs (6-6-6-8-8-8-8) col. ROUGE, puis rab. les m.
Tric. le second devant en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter 100 m. (104-104-112-120-132-132-136); aig. n° 2 ou R. n° 6 1/2, tric. en côtes 2/2, en plaçant de ch. côté, 3 m. jersey endr. sur l'endr., faire 13 rgs (13-13-13-15-15-15-15) col. ROUGE, 7 rgs (7-7-7-9-9-9-9) col. ECRU, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. en col. ROUGE et laisser en attente, en passant un fil dans les m.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter 108 m. (124-132-144-152-160-172-180), aig. n° 2 ou R. n° 6 1/2, tric. en côtes 2/2, en plaçant 3 m. jersey endr. sur l'endr. de ch. côté, faire 7 rgs (7-7-7-9-9-9-9) col. ROUGE, 7 rgs (7-7-7-9-9-9-9) col. ECRU, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. en col. ROUGE et laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. la seconde bande semblable, mais en répartissant au 10e rg, 5 boutonnières (5-5-5-6-6-6-6) de 3 m.

ASSEMBLAGE :

Faire de fines coutures sur les côtés des côtes des poches, puis coudre les fonds de poches au tricot. Faire les coutures des côtés et des manches, en prévoyant un revers de 6 cm (6-6-6-7-7-7-7). Monter celles-ci au raglan, le côté le plus court correspond au devant. Coudre la bande d'encol., puis celles de boutonnage, m.



par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. avec un fil col. ROUGE. Broder les boutonnières et coudre les boutons. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

TABLEAU DES RGS :

Poches :

6 cm = 20 rgs — 8 cm = 27 rgs
7 cm = 24 rgs — 9 cm = 31 rgs

Manches :

10 cm = 40 rgs — 30 cm = 108 rgs
12 cm = 48 rgs — 32 cm = 115 rgs
34 cm = 122 rgs — 41 cm = 146 rgs
36 cm = 128 rgs — 45 cm = 160 rgs
39 cm = 140 rgs — 49 cm = 174 rgs

Corps :

4 cm = 18 rgs — 20 cm = 72 rgs
5 cm = 21 rgs — 22 cm = 79 rgs
9 cm = 35 rgs — 24 cm = 86 rgs
10 cm = 38 rgs — 26 cm = 92 rgs
11 cm = 41 rgs — 27,5 cm = 97 rgs
12 cm = 45 rgs — 28 cm = 100 rgs
13 cm = 49 rgs — 30 cm = 106 rgs
14 cm = 53 rgs — 32 cm = 114 rgs
33 cm = 116 rgs — 56 cm = 193 rgs
35 cm = 123 rgs — 57 cm = 199 rgs
36 cm = 126 rgs — 58 cm = 203 rgs
37 cm = 131 rgs — 61 cm = 211 rgs
38 cm = 133 rgs — 63 cm = 220 rgs
40 cm = 141 rgs — 67 cm = 233 rgs
41 cm = 143 rgs — 68 cm = 237 rgs
43 cm = 151 rgs
46 cm = 161 rgs
47,5 cm = 166 rgs
49 cm = 172 rgs
54 cm = 189 rgs
55 cm = 193 rgs

3

STRAWBERRY ★
N° 51/T6/422
QUALITÉ PHILDAR LUXE ou OPTIQUE

DÉBARDEUR

TAILLES : 3 ans, et, entre parenthèses, 5, 7, 9, 11 et 13 ans.
Statures : 94, 108, 120, 132, 144 et 156 cm.

FOURNITURES :
2 pel. (3-3-4-4-5) col. ROSE INDIEN et 1 pel. col. BLANC.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2 1/2.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey - Diminutions apparentes simples à 3 m. des bords (voir notice PHILDAR-MAILLES).

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon; vérifier ses mesures.
Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 2 1/2 ou R n° 6 1/2, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.
Pour ce modèle réalisable à la machine, les tricoteuses trouveront en fin d'explication, les principales mesures de hauteur converties en rgs.
Noter que le tableau qui se trouve dans la notice PHILDAR-MAILLES est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des m. ou les nombres des rgs, lorsque pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de m. ou de rgs pour 10 cm que dans notre explication.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. ou de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

DOS : Monter 96 m. (102-108-114-120-126), col. ROSE INDIEN, tric. 4 cm de côtes 1/1, aig. n° 2 ou R. n° 3 1/2 puis cont. en jersey, aig. n° 2 1/2 ou R. n° 6 1/2, d'abord 8 rgs BLANC, puis cont. col. ROSE INDIEN, tout droit.
A 20 cm (22-24-26-28-30) de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 5 fs 1 m. pour les 2 prem. tailles et 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 5 fs 1 m. pour les 4 dern. tailles. Il reste 60 m. (66-66-72-78-84); cont. droit.
A 32,5 cm (35,5-39,5-43,5-47,5-49,5) de haut. tot., former l'encol. en rab. les 14 m. centr. (14-14-16-16-18), puis de ch. côté de ces m., ts les 2 rgs : 2 fs 7 m. (2 fs 8 m. - 2 fs 8 m. - 2 fs 8 m. - 2 fs 8 m. - 1 fs 8 m. et 1 fs 9 m.). **Entretemps,** à 33 cm (36-40-44-47-49) de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. côté emman., ts les 2 rgs : 3 fs 3 m. (2 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - 2 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - 4 fs 3 m. - 5 fs 3 m. - 4 fs 3 m. et 1 fs 4 m.). Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav., mais à 20 cm (22-22-25-28-28) de haut. tot., rab. les 6 m. centr. (6-8-8-8-8), puis cont. un côté à la fs en faisant côté encol., 1 dim. ts les 3 rgs : 18 fs (ts les 3 rgs : 20 fs - ts les 4 rgs : 19 fs - ts les 4 rgs : 20 fs - ts les 4 rgs : 20 fs - ts les 4 rgs : 22 fs). **Entretemps,** à 20 cm (22-24-26-28-30) de haut. tot., former côté extérieur, l'emman. comme au dos.
A 34 cm (37-41-45-48-50) de haut. tot., rab. côté emman., l'épaule comme au dos. Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter 108 m. (116-132-140-156-162), tric. 2 cm (2-3-3-3-3) de côtes 1/1, aig. n° 2 ou R n° 3 1/2, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente en passant un fil dans les m. Tric. la seconde bande semblable.

BANDE D'ENCOLURE : Monter 145 m. (155-181-191-191-209) et faire le même trav., en plaçant de ch. côté, sur l'endr. du trav. : 2 m. de jersey endr. Pour la machine, tric. cette bande en 2 parties pour les 4 dernières tailles. Raccorder ensuite par des coutures d'1 m.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules et des côtés. Fermer les bandes de côtes et les coudre autour des emman., m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Coudre la bande d'encol. également m. par m., en croisant les extrémités, celle de droite sur celle de gauche. Fixer ces extrémités à pts cachés. Terminer par un coup de fer aux coutures.

TABLEAU DES CM EN RGS.

10 cm = 40 rgs — 37 cm = 148 rgs
20 cm = 80 rgs — 39,5 cm = 158 rgs
22 cm = 88 rgs — 40 cm = 160 rgs
24 cm = 92 rgs — 41 cm = 164 rgs
25 cm = 100 rgs — 43,5 cm = 174 rgs
26 cm = 104 rgs — 44 cm = 176 rgs
28 cm = 112 rgs — 45 cm = 180 rgs
30 cm = 120 rgs — 47 cm = 188 rgs
32,5 cm = 130 rgs — 47,5 cm = 190 rgs
33 cm = 132 rgs — 48 cm = 192 rgs
34 cm = 136 rgs — 49 cm = 196 rgs
35,5 cm = 142 rgs — 49,5 cm = 198 rgs
36 cm = 144 rgs — 50 cm = 200 rgs

Il faut plus de rgs en côtes qu'en jersey; compter 1 rg de plus par cm de côtes.





4

CURAÇAO ★
N° 51/T6/419
QUALITÉ PRONOSTIC ou MIDLAND 4

PULL

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
3 pel. (3-4-4-5-5-6-6) col. BERMUDES - 1 pel. col. BLANC.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - une fermeture à glissière, seulement pour les 4 premières tailles.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey - Augmentations apparentes simples à 3 m. des bords. (Notice PHILDAR-MAILLES.)

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Pour ce modèle réalisable à la machine, les tricoteuses trouveront, en fin d'explication, les principales mesures de hauteur converties en rgs.
Noter que le tableau qui se trouve dans la notice PHILDAR-MAILLES est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres des rangs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. ou de R. supé-

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 40 m. (42-46-48-50-52-56-60), aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, col. BERMUDES, tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm (6-6-6-7-7-7-7), puis cont. en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, 8 rgs col. BLANC et cont. en col. BERMUDES. Faire de ch. côté, ts les 7 rgs (7-8-9-9-10-11-12) : 9 fs 1 augm. On a 58 m. (60-64-66-68-70-74-78).
A 26 cm (28-30-32-34-36-40-44) de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 12 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 15 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 17 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 19 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 21 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 16 m. (16-16-18-18-20-20-20) que l'on rab.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter 78 m. (80-86-90-96-100-106-110), aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, col. BERMUDES, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, tric. 8 rgs col. BLANC et cont. en col. BERMUDES.
Pour les 4 premières tailles seulement, à 20 cm (24-24-27) de haut. tot., séparer le trav. et cont. sur un côté à la fois.
A 20 cm (22-24-26-28-30-32-34) de haut. tot., former l'emman., côté extérieur pour les 4 premières tailles, de ch. côté pour les autres tailles, en rab. ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste 29 m. (30-33-35-76-80-86-90); cont. droit.
A 30 cm (33-36-39-42-45-47-49) de haut. tot., biaiser l'épaule, côté emman. pour les 4 premières tailles, de ch. côté pour les autres tailles; rab. ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 1 fs 6 m. (4 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - 1 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - 5 fs 4 m. - 2 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - 4 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - 1 fs 3 m. et 6 fs 4 m. - 1 fs 3 m. et 6 fs 4 m.). Il reste 13 m. (14-14-15-30-32-32-36) que l'on rab.
Pour les 4 premières tailles, terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos, mais sans faire de séparation pour les 4 premières tailles.
A 28 cm (31-34-37-40-43-45-47) de haut. tot., former l'encol., en rab. les 6 m. centr. (6-6-8-8-10-10-12), puis cont. sur un côté, en rab. côté encol., ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. pour la 1re taille (1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. pour les 6 tailles suivantes et 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. pour la dernière taille).
A 31 cm (34-37-40-43-46-48-50) de haut. tot., biaiser l'épaule, côté emman., comme pour le dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

COL : Monter 83 m. (93-93-101-130-132-136-138), aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, col. BERMUDES, tric. en côtes 1/1. Pour les 4 premières tailles, seulement, placer de ch. côté, 2 m. jersey env. sur l'endr. du trav.
A 8 cm (8-10-10-10-11-12-13) de haut. tot., tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser les m. en attente en passant un fil dans les m.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. **Pour les 4 premières tailles,** coudre le col. à l'encol., m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav., puis coudre la fermeture à glissière. **Pour les autres tailles,** fermer le col en prévoyant le repli, puis le coudre à l'encol., comme précédemment. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

TABLEAU DES RGS :

5 cm =	22 rgs	32 cm =	114 rgs
6 cm =	26 rgs	33 cm =	117 rgs
7 cm =	30 rgs	34 cm =	121 rgs
8 cm =	35 rgs	36 cm =	128 rgs
10 cm =	44 rgs	37 cm =	131 rgs
11 cm =	48 rgs	39 cm =	138 rgs
12 cm =	53 rgs	40 cm =	142 rgs
13 cm =	57 rgs	42 cm =	148 rgs
20 cm =	73 rgs	43 cm =	151 rgs
22 cm =	80 rgs	44 cm =	156 rgs
24 cm =	87 rgs	45 cm =	158 rgs
26 cm =	94 rgs	46 cm =	161 rgs
27 cm =	97 rgs	47 cm =	165 rgs
28 cm =	100 rgs	48 cm =	168 rgs
30 cm =	108 rgs	49 rgs =	172 rgs
31 cm =	110 rgs	50 cm =	175 rgs







5

PEPPERMINT ★

N° 51/T6/420
QUALITÉ PRONOSTIC
ou MIDLAND 4

PULL

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
3 pel. (3-4-4-4-5-5-6) col. BACCARA - 1 pel. col. BLANC.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - un jeu de 4 aig. n° 2 avec pointe à ch. extrémité.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey - Augmentations et diminutions apparentes simples à 2 m. des bords. (Notice PHILDAR-MAILLES.)

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Pour ce modèle réalisable à la machine, les tricoteuses trouveront, en fin d'explication, les principales mesures de hauteur converties en rangs.
Noter que le tableau qui se trouve dans la notice PHILDAR-MAILLES est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres des rangs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. ou de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 40 m. (42-44-48-50-52-54-60), aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, col. BACCARA, tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm (6-6-6-7-7-7-7), puis cont. en jersey, aig. n° 3 ou R. n°8 1/2, 8 rgs col. BLANC et cont. en col. BACCARA.
Faire de ch. côté, ts les 6 rgs (7-8-8-9-9-11-12) : 9 fs 1 augm. On a 58 m. (60-62-66-68-70-72-78).
A 26 cm (28-30-32-34-36-40-44) de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 8 fs 1 m., et 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 12 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 15 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 17 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 16 fs 1 m., ts les 3 rgs : 2 fs 1 m., ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 21 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 16 m. (16-16-18-18-20-20-20) que l'on rab.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter 78 m. (80-86-90-96-100-106-110), aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, col. BACCARA, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, 8 rgs col. BLANC et cont. en col. BACCARA.
A 20 cm (22-24-26-28-30-32-34) de haut. tot., former les emman., en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste 58 m. (60-66-70-76-80-86-90); cont. droit.
A 30 cm (33-36-39-42-45-47-49) de haut. tot., biaiser les épaules, en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 1 fs 7 m. (2 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - 2 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - 1 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - 1 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - 3 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - 5 fs 4 m. - 4 fs 4 m. et 1 fs 5 m.).
Presqu'en même temps, à 30 cm (34-37-40-43-47-49-51) de haut. tot., former l'encol., en rab. les 10 m. centr. (12-14-14-14-16-16-16), puis cont. sur un côté à la fs en rab., côté encol., 2 rgs plus haut : 11 m. (11-13-14-14-15-15-16).
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A 19 cm (20-23-22,5-25,5-28-30-30,5) de haut. tot., séparer le trav. en deux et cont. sur un côté à la fs, en faisant côté séparation, alternativement, ts les 3 et 2 rgs : 16 fs 1 dim. (ts les 3 rgs : 17 fs 1 dim. - alternativement, ts les 2 et 3 rgs : 20 fs 1 dim. - ts les 3 rgs : 21 fs 1 dim. - ts les 3 rgs : 21 fs 1 dim. - ts les 3 rgs : 23 fs 1 dim. - ts les 3 rgs : 23 fs 1 dim. - ts les 3 rgs : 24 fs 1 dim.).
Entre-temps, à 20 cm (22-24-26-28-30-32-34) de haut. tot., former l'emman., côté extérieur, comme pour le dos.
A 31 cm (34-37-40-43-46-48-50) de haut. tot., biaiser l'épaule, côté emman., comme pour le dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Pour la machine : Monter 142 m. (150-150-170-170-182-182-192), montage ouvert, R. n° 5 1/2,

col. BACCARA, tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis cont. en côtes 1/1, en plaçant **à gauche,** 2 m. jersey endr. sur l'endr. Pour les 3 dernières tailles, faire 2 bandes.
Faire **à gauche,** à 2 m. du bord et à ch. rg : 1 dim.
Faire **à droite,** à 1 m. du bord et à ch. rg : 1 dim.
Au 12e rg de haut. de côtes, rab. les m.
Pour les 3 dern. tailles tric. en 2 parties.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Avec le jeu de 4 aig. n° 2, relever 140 m. (148-148-168-168-180-180-190), col. BACCARA, tric. 1 rg env., 1 rg endr., puis cont. en côtes 1/1, en plaçant 1 m. endr. à la pointe de l'encol., former celle-ci en faisant à ch. rg : 1 dim. double (des 3 m. de la pointe, glisser les 2 premières m., comme pour les tric. ens. à l'endr., tric. la m. suivante, passer les m. glissées sur la m. tricotée).
Au 12e rg de haut de côtes, rab. les m. **Pour la machine** : Fermer la bande d'encol. et la coudre, m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

TABLEAU DES RGS :

Pour les manches

6 cm =	26 rgs	28 cm =	101 rgs
7 cm =	31 rgs	30 cm =	108 rgs
26 cm =	94 rgs	32 cm =	115 rgs
34 cm =	123 rgs	40 cm =	143 rgs
36 cm =	129 rgs	44 cm =	157 rgs

Pour le corps :

5 cm =	22 rgs		
19 cm =	70 rgs	34 cm =	120 rgs
20 cm =	73 rgs	36 cm =	127 rgs
22 cm =	80 rgs	37 cm =	131 rgs
22,5 cm =	81 rgs	39 cm =	138 rgs
23 cm =	83 rgs	40 cm =	141 rgs
24 cm =	87 rgs	42 cm =	148 rgs
25,5 cm =	92 rgs	43 cm =	151 rgs
26 cm =	93 rgs	45 cm =	158 rgs
28 cm =	100 rgs	46 cm =	161 rgs
30 cm =	107 rgs	47 cm =	165 rgs
30,5 cm =	109 rgs	48 cm =	168 rgs
31 cm =	110 rgs	49 cm =	172 rgs
33 cm =	117 rgs	50 cm =	175 rgs







6

MARGUERITE ★

N° 51/T6/421
QUALITÉ PRONOSTIC ou MIDLAND 4

PULL

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
3 pel. (3-4-4-4-5-5-6) col. BLÉ - 1 pel. col. BLANC.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - une fermeture à glissière, seulement pour les 4 premières tailles.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey - Augmentations apparentes simples à 3 m. des bords. (Notice PHILDAR-MAILLES.)

ÉCHANTILLON :

Tric un échantillon et vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Pour ce modèle réalisable à la machine, les tricoteuses trouveront, en fin d'explication, les principales mesures de hauteur converties en rangs.
Noter que le tableau qui se trouve dans la notice PHILDAR-MAILLES est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres de rangs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. ou de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 40 m. (42-46-48-50-52-56-60), aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, col. BLÉ, tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm (6-6-6-7-7-7-7), puis cont. en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, 8 rgs col. BLANC et cont. en col. BLÉ. Faire de ch. côté, ts les 7 rgs (7-8-9-9-10-11-12) : 9 fs 1 augm. On a 58 m. (60-64-66-68-70-74-78).
A 26 cm (28-30-32-34-36-40-44) de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 11 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 15 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 16 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 19 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 21 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 16 m. (16-16-16-18-18-20-20) que l'on rab.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter 78 m. (80-86-90-96-100-106-110), aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, col. BLÉ, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, tric. 8 rgs : col. BLANC et cont. en col. BLÉ.
A 20 cm (22-24-26-28-30-32-34) de haut. tot., former les emman., en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste 58 m. (60-66-70-76-80-86-90).
Pour les 4 premières tailles seulement, à 23 cm (27-30-33) de haut. tot., séparer le trav. en deux et cont. sur un côté à la fois.
A 30 cm (33-36-39-42-45-47-49) de haut. tot., biaiser l'épaule, côté emman. pour les 4 premières tailles, de ch. côté pour les autres tailles; rab., ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 1 fs 7 m. (2 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - 2 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - 1 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - 1 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - 3 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - 5 fs 4 m. - 4 fs 4 m. et 1 fs 5 m.).
A 30 cm (34-37-40-43-47-49-51) de haut. tot., former l'encol., pour les 4 premières tailles, en rab., côté séparation, ts les 2 rgs : 1 fs 5 m. et 1 fs 11 m. (1 fs 6 m. et 1 fs 11 m. - 1 fs 7 m. et 1 fs 13 m. - 1 fs 7 m. et 1 fs 14 m. - pour les autres tailles : en rab. les 14 m. centr. (16-16-16), puis cont. sur un côté à la fs en rab., côté encol., 2 rgs plus haut : 14 m. (15-15-16).
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos, mais sans faire de séparation pour les 4 premières tailles.
A 26 cm (30-32-34-37-41-43-44) de haut. tot., former l'encol., en rab. les 6 m. centr. (6-8-10-10-10-10-12), puis cont. sur un côté en rab., côté encol., ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 5 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. pour 7 et 9 ans - ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 5 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. pour 11, 13 et 15 ans).







A 31 cm (34-37-40-43-46-48-50) de haut. tot., biaiser l'épaule, côté emman., comme pour le dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter 87 m. (91-101-109-108-112-112-120), aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, col. BLÉ, tric. en côtes 1/1, en plaçant de ch. côté, 2 m. jersey endr. Sur l'endr. du trav. seulement pour les 4 premières tailles.
Au 13e rg. tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente en passant un fil dans les m.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. **Pour les 4 premières tailles,** coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav., puis coudre la fermeture à glissière. **Pour les autres tailles,** fermer la bande d'encol., puis la coudre à l'encol., comme précédemment. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

TABLEAU DES RGS :

Pour les manches :

6 cm = 26 rgs	32 cm = 115 rgs
7 cm = 31 rgs	34 cm = 123 rgs
26 cm = 94 rgs	36 cm = 129 rgs
28 cm = 101 rgs	40 cm = 143 rgs
30 cm = 108 rgs	44 cm = 157 rgs

Pour le corps :

5 cm = 22 rgs	
20 cm = 73 rgs	36 cm = 127 rgs
22 cm = 80 rgs	37 cm = 131 rgs
23 cm = 83 rgs	39 cm = 138 rgs
24 cm = 87 rgs	40 cm = 141 rgs
25 cm = 90 rgs	41 cm = 144 rgs
26 cm = 93 rgs	42 cm = 148 rgs
27 cm = 97 rgs	43 cm = 151 rgs
28 cm = 100 rgs	44 cm = 155 rgs
29 cm = 102 rgs	45 cm = 158 rgs
30 rgs = 107 rgs	46 cm = 161 rgs
31 cm = 110 rgs	47 cm = 165 rgs
32 cm = 114 rgs	48 cm = 168 rgs
33 cm = 117 rgs	49 rgs = 172 rgs
34 cm = 121 rgs	50 cm = 175 rgs

7

SMASH ★
N° 51/T6/427
QUALITÉ PRONOSTIC
ou MIDLAND 4

PULL

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
2 pel. (2-3-3-3-4-4-5) col. ROUGE.
2 pel. (2-2-2-2-3-3-4) col. TROPIQUES.
1 pel. pour ch. taille col. ORANGEADE.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - une fermeture à glissière.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey - Diminutions apparentes simples et doubles à 3 m. des bords (voir notice PHILDAR-MAILLES).

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 ou réglage n° 8 1/2, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Pour ce modèle réalisable à la machine, les tricoteuses trouveront en fin d'explication, les principales mesures de hauteur converties en rangs.
Noter que le tableau qui se trouve dans la notice PHILDAR-MAILLES est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres de mailles ou les nombres de rangs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. ou de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 60 m. (62-66-68-70-72-76-80), aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2 et tric. en côtes 1/1, col. ROUGE, pendant 5 cm (5-5-6-6-6-7-7), puis cont. en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2 col. TROPIQUES en répartissant 10 augm. au 1er rg. On a 70 m. (72-76-78-80-82-86-90).
A 26 cm (28-30-32-34-36-38-40) de haut. tot., tric. col. ORANGEADE, former le raglan en rab. de ch. côté 3 m., puis en faisant ts les 2 rgs : 18 fs 1 dim. simple et 5 fs 1 dim. double et à droite : 1 fs 2 m. et 2 fs 3 m. (3 m., puis ts les 2 rgs : 21 fs 1 dim. simple et 4 fs 1 dim. double et à droite : 1 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - 3 m., puis ts les 2 rgs : 22 fs 1 dim. simple, 4 fs 1 dim. double et à droite : 2 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - 3 m., puis ts les 2 rgs : 25 fs 1 dim. simple, 3 fs 1 dim. double et à droite : 2 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - 3 m., puis ts les 2 rgs : 28 fs 1 dim. simple et 2 fs 1 dim. double et à droite : 2 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - 3 m., puis ts les 2 rgs : 30 fs 1 dim. simple, 1 fs 1 dim. double et à droite : 3 fs 4 m. - 3 m., puis ts les 2 rgs : 32 fs 1 dim. simple, 1 fs 1 dim. double et à droite : 3 fs 4 m. - 3 m., puis ts les 2 rgs : 34 fs 1 dim. simple, 1 fs 1 dim. double et à droite : 3 fs 4 m. Faire la seconde manche en sens inverse pour le raglan.

DOS : Monter 82 m. (86-90-96-100-104-110-114), aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2 en côtes 1/1, col. TROPIQUES, pendant 4 cm (4-4-5-5-5-6-6), puis cont. en jersey, col. ROUGE, aig. n°3 ou R. n° 8 1/2.
A 21 cm (23-25-27-29-31-33-35) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté 3 m., puis en faisant ts les 2 rgs : 2 fs 1 dim. double et 23 fs 1 dim. simple (3 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 1 dim. double et 25 fs 1 dim. simple - 3 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 1 dim. double et 27 fs 1 dim. simple - 3 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 1 dim. double et 29 fs 1 dim. simple - 3 m., puis ts les 2 rgs : 2 fs 1 dim. double et 29 fs 1 dim. simple - 3 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 1 dim. double et 32 fs 1 dim. simple - 3 m., puis ts les 2 rgs : 2 fs 1 dim. double et 33 fs 1 dim. simple - 3 m., puis ts les 2 rgs : 2 fs 1 dim. double et 34 fs 1 dim. simple). Il reste 22 m. (26-26-28-28-30-30-32) que l'on rabat en une fs.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A 21 cm (23-25-27-29-31-33-35) de haut. tot., former le raglan et séparer le trav. en deux. Rab., côté extérieur, 3 m., puis faire ts les 2 rgs : 4 fs 1 dim. double et 19 fs 1 dim. simple (3 m., puis ts les 2 rgs : 2 fs 1 dim. double et 23 fs 1 dim. simple - 3 m., puis ts les 2 rgs : 3 fs 1 dim. double et 23 fs 1 dim. simple - 3 m., puis ts les 2 rgs : 3 fs 1 dim. double et 25 fs 1 dim. simple - 3 m., puis ts les 2 rgs : 3 fs 1 dim. double et 27 fs 1 dim. simple - 3 m., puis ts les 2 rgs : 3 fs 1 dim. double et 28 fs 1 dim. simple - 3 m., puis ts les 2 rgs : 4 fs 1 dim. double et 29 fs 1 dim. simple - 3 m., puis ts les 2 rgs : 3 fs 1 dim. double et 32 fs 1 dim. simple). Il reste 11 m. (13-13-14-14-15-15-16) que l'on rabat en une fs. Reprendre les m. du second côté et faire le même trav. en sens inverse.

COL : Monter 101 m. (105-105-109-109-113-113-117), aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, col. TROPIQUES et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 5 cm (6-6-7-7-8-8-9), puis rab.

ASSEMBLAGE : Assembler le corps et les manches au raglan, le côté le plus court des manches correspondant au devant. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre le col en faisant la couture des 4 cm de ch. côté sur l'endr. (pour le revers) et fixer la fermeture à glissière. Terminer par un coup de fer aux coutures.

TABLEAU DES RANGS :

Manches :

5 cm = 22 rgs	38 cm = 136 rgs
6 cm = 26 rgs	40 cm = 143 rgs
7 cm = 30 rgs	43 cm = 151 rgs
26 cm = 93 rgs	46 cm = 161 rgs
28 cm = 100 rgs	49 cm = 172 rgs
30 cm = 107 rgs	52 cm = 182 rgs
32 cm = 114 rgs	55 cm = 194 rgs
34 cm = 122 rgs	58 cm = 204 rgs
36 cm = 128 rgs	61 cm = 214 rgs

Corps :

4 cm = 18 rgs	39 cm = 136 rgs
4 cm = 22 rgs	41 cm = 144 rgs
6 cm = 26 rgs	42 cm = 147 rgs
21 cm = 76 rgs	44 cm = 155 rgs
23 cm = 83 rgs	45 cm = 158 rgs
25 cm = 89 rgs	47 cm = 165 rgs
27 cm = 97 rgs	48 cm = 168 rgs
29 cm = 103 rgs	50 cm = 175 rgs
31 cm = 111 rgs	51 cm = 178 rgs
33 cm = 117 rgs	53 cm = 186 rgs
35 cm = 125 rgs	54 cm = 189 rgs
36 cm = 126 rgs	56 cm = 196 rgs
38 cm = 134 rgs	57 cm = 199 rgs



8

FOOTING ★

N° 51/T6/375

QUALITÉ PEGASE

BLOUSON à CAPUCHE

TAILLES : 3 ans, et, entre parenthèses, 5, 7, 9, 11 et 13 ans.
Statures : 94, 108, 120, 132, 144 et 156 cm.

FOURNITURES :
7 pel. (9-9-10-10-11) col. PACIFIQUE - 1 pel. (2-2-2-3-3) col. ROUGE - 1 pel. col. ECRU - 2 aig. n° 3 1/2 - 2 aig. n° 4 - Une fermeture à glissière détachable - Un bouton.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey - Rayures : 4 rgs ECRU, 4 rgs PACIFIQUE, 4 rgs ROUGE.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon, vérifier ses mesures.
Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES, pour trouver facilement et rapidement les nombres des rgs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que le tableau qui se trouve dans la notice PHILDAR-MAILLES est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des m. ou des rgs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de m. ou de rgs pour 10 cm que dans notre explication.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 36 m. (40-44-48-52-56), col. ROUGE, tric. 5 cm (5-6-6-8-8) en côtes 1/1, aig. n° 3 1/2. Répartir ensuite 15 augm. dans le rg. On a 51 m. (55-59-63-67-71); cont. en jersey col. PACIFIQUE, aig. n°4, tout droit.
A 19,5 cm (21,5-23,5-25,5-27,5-29,5) de haut. tot., tric. le jeu de rayures puis laisser en attente en passant un fil dans les m. Tric. la seconde manche semblable.

CORPS : Se tric. d'une seule pièce et se commence par le devant gauche. Monter 34 m. (36-38-40-42-44), col. ROUGE, tric. 5 cm (5-6-6-8-8) en côtes 1/1, aig. n° 3 1/2, en plaçant 2 m. de jersey endr. sur l'endr. à gauche du trav. Cont. ensuite en jersey col. PACIFIQUE, aig. n°4, tout droit.
A 28 cm (30-32-33-35-37) de haut. tot., former l'emman. en augm. à droite : 1 fs 4 m. On a 38 m. (40-42-44-46-48); cont. droit.
A 37 cm (40-42-44-46-49) de haut. tot., former l'encol. en rab. à gauche : 1 fs 12 m. (12-13-13-14-14). Il reste 26 m. (28-29-31-32-34).
A 37,5 cm (40,5-43,5-45,5-48,5-51,5) de haut. tot., tric. en rayures de la façon suivante : 4 rgs ECRU, 4 rgs PACIFIQUE, 4 rgs ROUGE, 4 rgs PACIFIQUE et 4 rgs ECRU, puis cont. col. PACIFIQUE.
A 41 cm (44-47-49-52-55) de haut. tot., on se trouve au milieu du trav.
A 42 cm (45-48-50-53-56) de haut. tot., laisser le trav. en attente. Monter le même nombre de m. et faire le même trav. en sens inverse pour le devant droit, puis réunir les 2 parties en montant 22 m. (22-24-24-26-26) entre elles pour l'encol. dos. On a 74 m. (78-82-86-90-94); cont. droit.
A 54 cm (58-62-65-69-73) de haut. tot., rab. de ch. côté, pour les emman. : 1 fs 4 m. Il reste 66 m. (70-74-78-82-86); cont. droit.
A 77 cm (83-88-92-96-102) de haut. tot., répartir 1 dim. dans le rg. Faire 1 rg endr. sur l'endr., col. ROUGE, puis tric. 5 cm (5-6-6-8-8) en côtes 1/1, col. ROUGE, aig. n° 3 1/2 et rab. sans serrer.

POCHE POUR LA MANCHE : Monter 15 m. (15-17-17-21-21), col. ROUGE, montage simple, c'est-à-dire : sur une aig., faire d'abord une boucle, puis avec la main qui tient le fil de la pelote, former autant de boucles que l'on a de m. à monter et les glisser l'une après l'autre. Tric. en jersey, aig. n° 4. A 7 cm (7-8-8-10-10) de haut. tot., tric. 2 cm (2-3-3-3-3) en côtes 1/1, aig. n° 3 1/2, en plaçant de ch. côté sur l'endr. du trav. : 2 m. de jersey endr. Rab. ensuite sans serrer.

POCHES POUR LES DEVANTS : Monter 21 m. (23-23-25-25-27), col. PACIFIQUE, montage simple et tric. en jersey, aig. n° 4. A 5 cm (6-6-7-7-8) de haut. tot., tric. le jeu de rayures et rab. sans serrer. Tric. la seconde poche semblable.

CAPUCHE : Monter 93 m. (95-99-103-107-111), aig. n° 3 1/2, tric. en côtes 1/1 : 4 rgs PACIFIQUE, 4 rgs ROUGE et 4 rgs ECRU. Répartir ensuite 1 augm. dans le rg et cont. en jersey, col. PACIFIQUE, aig. n° 4.
A 20 cm (20-22-22-24-24) de haut. tot., rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 6 m. et 5 fs 7 m. (1 fs 6 m. et 6 fs 7 m. - 6 fs 7 m. et 1 fs 8 m. - 4 fs 7 m. et 3 fs 8 m. - 2 fs 7 m. et 5 fs 8 m. - 7 fs 8 m.).

ASSEMBLAGE :

Coudre la poche sur la manche gauche, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. à la base et à pts cachés sur les côtés, après avoir replié les côtes sur l'endr. Coudre un bouton au milieu des côtes, en prenant les 2 épaisseurs de tricot. Placer les poches sur les devants, dans le sens de la largeur et coudre m. par m. à la base et à pts cachés sur les côtés. Monter les manches aux emman., puis faire les coutures des côtés et des manches. Fermer le fond de la capuche et la coudre autour de l'encol. Fixer la fermeture à glissière et terminer par un coup de fer aux coutures.









9

TRAINING ★

N° 51/T6/376
QUALITÉ HACIENDA
ou RAFALES

PULL TUBE

TAILLES : 3 ans et, entre parenthèses, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
5 pel. (6-6-7-7-8-8) col. MARINE - un peu de col. ECRU.
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3 1/2.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey - Broderie : voir dessin, pt de chaînette. □ = 1 cm²

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 1/2 ou R. n° 10, écartement des fontures n° 4 = 23 m. et 30 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Pour ce modèle réalisable à la machine, les tricoteuses trouveront, en fin d'explication, les principales mesures de hauteur converties en rangs.
Noter que le tableau qui se trouve dans la notice PHILDAR-MAILLES est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres des rangs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. ou de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 62 m. (72-76-80-90-90-96), aig. n° 3 1/2 ou R. n° 10, col. MARINE, montage ouvert, **pour la main :** tric. quelques rgs avec une autre couleur : il suffira de tirer un fil pour retrouver les m.
Tric. en jersey, 8 rgs (8-8-10-10-10-10) col. MARINE, 8 rgs (8-8-10-10-10-10) col. ECRU, puis cont. en MARINE.
A 29 cm (31-33-35-37-41-45) de haut. tot., cont. en côtes 1/1, aig. n° 3 ou R. n° 7, en faisant sur le 1er rg 16 dim. Il reste 46 m. (56-60-64-74-74-80).
Au 4e rg de côtes, faire une boutonnière verticale de 3 rgs au milieu du trav.
Au 18e rg de haut. tot. de côtes, rab. les m. très souplement.
Tric. la seconde manche semblable.

CORPS : Se fait en une pièce et se commence par le devant.
Monter 74 m. (78-82-88-92-96-102), aig. n°3 ou R. n° 7, col. MARINE, tric. en côtes 1/1, en commençant par 1 m. endr. sur l'endr. pendant 5 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 3 1/2 ou R. n° 10.
A 27 cm (29-31-33-35-37-41) de haut. tot., marquer ch. côté d'un fil de couleur pour les emman.
A 30 cm (34-36-39-42-44-48,5) de haut. tot., rab. les 10 m. centr., puis cont. droit. sur un côté à la fs.
A 37 cm (41-44-47-51-53-58,5) de haut. tot., rab. 7 m. (7-8-8-9-9-10) côté intérieur pour l'encol. et cont. sur les 25 m. restantes (27-28-31-32-34-36).
A 42 cm (46-49-52-56-58-63,5) de haut. tot., laisser en attente en passant un fil dans les m.
Faire l'autre côté en sens inverse. Puis reprendre les 2 côtés, ajouter 24 m. (24-26-26-28-28-30) entre eux pour l'encol. On a 74 m. (78-82-88-92-96-102), cont. droit.
A 54 cm (60-64-68-74-76-83) de haut. tot., marquer ch. côté d'un fil de couleur pour les emman.
A 76 cm (84-90-96-104-108-119) de haut. tot., cont. en côtes 1/1, aig. n° 3 ou R. n° 7, en commençant par 1 m. env. sur l'endr.
A 81 cm (89-95-101-109-113-124) de haut. tot., rab. les m.

CAPUCHE : Attention : Pour les tricoteuses machine : les 2 dernières tailles comportant plus de 180 m., elles trouveront en fin de paragraphe, l'explication de la capuche en 2 parties.
Monter 153 m. (157-167-171-179-185-195), aig. n° 3 ou R. n° 7, col. MARINE, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté, 2 m. jersey endr. sur l'endr., pendant 7 rgs, puis cont. en jersey, aig. n° 3 1/2 ou R. n° 10, après les 1er rg, laisser les 17 m. de ch. côté en attente (17-19-19-21-21-24) et cont. droit sur les 119 m. restantes (125-129-133-137-143-147).
A 23 cm (24-25-26-27-27-28) de haut. tot., rab. les m.
Pour la machine : tailles 13 et 15 ans. R. n° 7, monter 93 m. - 98 m., tric. en côtes 1/1, en plaçant, à droite, 2 m. jersey endr. sur l'endr., pendant 7 rgs, puis cont. en jersey, R. n° 10, après le 1er rg, laisser les 21 m. - 24 m. de droite, en attente et cont. sur les 72 m. (74 m.) restantes.
A 27 cm - 28 cm de haut. tot., rab. les m.
Pour la seconde partie, faire le même trav., en sens inverse, en montant 94 m. (99 m.)

ASSEMBLAGE :

Col. ECRU, broder le devant, voir dessin, en pt de chaînette. Monter les manches aux emman., m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav., puis faire les coutures des côtés et des manches. Fermer la capuche et la coudre à l'encol., en cousant les bords côtes de ch. côté, aux devants, m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Faire une fine couture à la base de la fente. Faire les ourlets aux bas des manches, confectionner 2 cordelières, en col. MARINE et les coulisser au bas de ch. manche. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

TABLEAU DES RGS :

Pour la capuche :

23 cm = 70 rgs	26 cm = 79 rgs
24 cm = 73 rgs	27 cm = 82 rgs
25 cm = 76 rgs	28 cm = 85 rgs

Pour les manches :

29 cm = 87 rgs	35 cm = 105 rgs
31 cm = 93 rgs	37 cm = 111 rgs
33 cm = 99 rgs	41 cm = 123 rgs
	45 cm = 135 rgs

Pour le corps :

5 cm = 18 rgs	58 cm = 177 rgs
27 cm = 84 rgs	58,5 cm = 179 rgs
29 cm = 90 rgs	60 cm = 183 rgs
30 cm = 93 rgs	64 cm = 195 rgs
31 cm = 96 rgs	68 cm = 207 rgs
33 cm = 102 rgs	74 cm = 225 rgs
34 cm = 105 rgs	76 cm = 231 rgs
35 cm = 108 rgs	81 cm = 248 rgs
36 cm = 111 rgs	83 cm = 252 rgs
37 cm = 114 rgs	84 cm = 255 rgs
41 cm = 126 rgs	89 cm = 272 rgs
42 cm = 129 cm	90 cm = 273 rgs
44 cm = 135 rgs	95 cm = 290 rgs
46 cm = 141 cm	96 cm = 291 rgs
47 cm = 144 rgs	101 cm = 308 rgs
48,5 cm = 149 rgs	104 cm = 315 rgs
49 cm = 150 rgs	108 cm = 327 rgs
51 cm = 156 rgs	109 cm = 332 rgs
52 cm = 159 rgs	113 cm = 344 rgs
53 cm = 162 rgs	119 cm = 360 rgs
54 cm = 165 rgs	124 cm = 377 rgs
56 cm = 171 rgs	







10
DÉTENTE
N° 51/T6/400
QUALITÉ PEGASE

GILET SANS MANCHES

TAILLES : 2 ans, et, entre parenthèses, 3, 5 et 7 ans.
Statures : 86, 94, 108 et 120 cm.

FOURNITURES :
2 pel. (3-3-4) de ch. col. suivant : ORANGEADE et SOLEIL.
2 aig. n° 3 1/2 - 2 aig. n° 4 - 2 boutons ORANGE et 2 boutons JAUNE.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey env. - Jersey endr.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon; vérifier ses mesures.
Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver rapidement et facilement les nombres des rgs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que ce tableau est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des m. ou des rgs lorsque, pour une raison ou une autre elle obtient plus ou moins de m. ou de rgs pour 10 cm que dans notre explication.
Il faut plus de rgs en côtes qu'en jersey; compter 1 rg de plus par cm de côtes.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

Se tric. d'une seule pièce et se commence par le devant gauche.
Monter 29 m. (31-33-35), col. ORANGEADE et tric. en côtes 1/1, aig. n° 3 1/2, en plaçant de ch. côté, sur l'endr. du trav. : 2 m. de jersey endr.
Au 3e rg, faire une boutonnière en rab. les 3 m. centr. et les remonter au rg suivant.
Après le 6e rg, répartir 1 dim. dans le rg. Il reste 28 m. (30-32-34); cont. en jersey env., aig. n° 4.
A 10 cm (10,5-11-11,5) de haut. tot., cont. en jersey endr.
A 10 cm (10,5-11-11,5) de haut, depuis le jersey endr., cont. en col. SOLEIL.
A 20 cm (21-22-23) de haut. de jersey endr., former l'emman. en rab. à droite : 1 fs 4 m. Il reste 24 m. (26-28-30); cont. en col. ORANGEADE.
A 25 cm (27-29-31) de haut. depuis le jersey endr., répartir 1 augm. dans le rg.
On a 25 m. (27-29-31); cont. en côtes 1/1, col. SOLEIL, aig. n° 4, en plaçant de ch. côté, sur l'endr. du trav. : 2 m. de jersey env.
A 31 cm (33-35-37) de haut. depuis le jersey endr., former l'encol. en rab.; à gauche : 1 fs 10 m. (10-11-11). Il reste 15 m. (17-18-20); laisser le trav. en attente. Tric. le devant droit en sens inverse, puis réunir les 2 parties en ajoutant entre elles : 1 fs 21 m. (21-23-23) pour l'encol. dos. On a 51 m. (55-59-63); cont. sur ttes ces m. en côtes 1/1.
A 37 cm (39-41-43) de haut. depuis le jersey endr., cont. en jersey endr. col. ORANGEADE, aig. n° 4.
A 42 cm (45-48-51) de haut. depuis le jersey endr. du début, former les emman. en augm. de ch. côté : 1 fs 4 m. On a 59 m. (63-67-71); cont. col. SOLEIL.
A 52 cm (55,5-59-62,5) de haut. depuis le jersey endr. du début, cont. col. ORANGEADE.
A 60,5 cm (64,5-68,5-72,5) de haut. depuis le jersey endr. du début, tric. 1,5 cm, en côtes 1/1, aig. n° 3 1/2, en plaçant de ch. côté, sur l'endr. du trav. : 2 m. de jersey endr. Rab. ensuite souplement.

POCHES : Monter 29 m. (31-33-35), col. SOLEIL, montage simple, c'est-à-dire : sur une aig., faire d'abord une boucle, puis avec la main qui tient le fil de la pelote, former autant de boucles que l'on a de m. à monter et les glisser l'une après l'autre, tric. en jersey, aig. n° 4.
A 8 cm (8,5-9-9,5) de haut. tot., faire 6 rgs de côtes 1/1, aig. n° 3 1/2, en plaçant de ch. côté, sur l'endr. du trav., 2 m. de jersey endr., mais au 3e rg, faire une boutonnière en rab. les 3 m. centr. et les remonter au rg suivant. Rab. ensuite souplement. Tric. la seconde poche semblable.

BANDE D'EMMANCHURE GAUCHE : Monter 10 m., col. ORANGEADE et tric. en côtes 1/1, aig. n° 3 1/2, en plaçant 2 m. de jersey endr. sur l'endr. à droite et 2 m. env. à gauche.
A 7 cm (8-9-10) de haut. tot., cont. en col. SOLEIL.
A 15 cm (17-19-21) de haut. tot., cont. en col. ORANGEADE.
A 22 cm (24-26-28) de haut. tot., rab. les m. Tric. la bande d'emmanchure droite en sens inverse.

BANDE DEVANT GAUCHE : Monter 9 m., col. ORANGEADE et tric. en côtes 1/1 aig. n° 3 1/2, en plaçant 2 m. de jersey endr. sur l'endr. de ch. côté du trav.
A 10 cm (10,5-11-11,5) de haut. tot., cont. col. SOLEIL.
A 20 cm (22-24-26) de haut. tot., cont. col. ORANGEADE.
A 27 cm (29-31-33) de haut. tot., cont. col. SOLEIL.
A 31 cm (33-35-37) de haut. tot., rab. les m. Tric. la bande devant droit en sens inverse, sans toute fois inverser les col.

ASSEMBLAGE :

Coudre les poches aux devants, sur la partie col. SOLEIL (voir photo), m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. à la base. Fixer à longs points sur les côtés. Replier la partie de jersey env. de ch. devant sur l'endr. pour former une poche. Fixer également à longs points de ch. côté. Coudre les bandes de côtes en coutures aux emman. et fixer à pts cachés sur les côtés. Faire les coutures des côtés, en prenant le bord des poches dans la couture. Coudre en couture les bandes de côtes le long des devants. Coudre les boutons JAUNE aux poches ORANGEADE et les boutons ORANGE aux poches SOLEIL. Terminer par un coup de fer aux coutures.





11
INTERVIEW ★
N° 51/T6/398
QUALITÉ PEGASE

PULL A CAPUCHE

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11 13 et 15 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
5 pel. (5-6-6-7-7-8-8) col. BLANC.
1 pel. des col. GITANE et VÉRONÈSE.
2 aig. n° 3 1/2 - 2 aig. n° 4 - 3 boutons - de l'élastique.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey - Point mousse.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres de mailles correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que cette notice est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres de mailles ou les nombres de rangs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 46 m. (48-50-52-54-56-58-62), aig. n° 3 1/2 col. BLANC et tric. en jersey pendant 3 cm, puis cont. aig. n° 4.
A 25 cm (27-29-31-33-35-39-42) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté 3 m., puis ts les 3 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 13 fs 1 m. et à droite : 3 fs 2 m. (3 m., puis ts les 3 rgs : 6 fs 1 m.; ts les 2 rgs : 12 fs 1 m. et à droite : 3 fs 2 m. - 3 m., puis ts les 3 rgs : 6 fs 1 m.; ts les 2 rgs : 13 fs 1 m. et à droite : 3 fs 2 m. - 3 m., puis ts les 3 rgs : 8 fs 1 m.; ts les 2 rgs : 11 fs 1 m. et à droite : 1 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - 3 m., puis ts les 3 rgs : 10 fs 1 m.; ts les 2 rgs : 10 fs 1 m. et à droite : 1 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - 3 m., puis ts les 3 rgs : 10 fs 1 m.; ts les 2 rgs : 11 fs 1 m. et à droite : 1 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - 3 m., puis ts les 3 rgs : 10 fs 1 m.; ts les 2 rgs : 11 fs 1 m. et à droite : 2 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - 3 m., puis ts 3 rgs : 8 fs 1 m.; ts les 2 rgs : 15 fs 1 m. et à droite : 2 fs 3 m. et 1 fs 4 m.) - Faire la seconde manche en sens inverse.

DOS : Monter 60 m. (62-66-70-74-78-82-86), aig. n° 3 1/2 et tric. en côtes 1/1 col. BLANC pendant 5 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 4.
A 18 cm (20-22-24-26-28-30-32) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté 3 m., puis ts les 2 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 6 fs 1 m. (3 m., puis ts les 2 rgs : 13 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 6 fs 1 m. - 3 m., puis ts les 2 rgs : 14 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 6 fs 1 m. - 3 m., puis ts les 2 rgs : 16 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 6 fs 1 m. - 3 m., puis ts les 2 rgs : 17 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 6 fs 1 m. - 3 m., puis ts les 2 rgs : 21 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 4 fs 1 m. - 3 m., puis ts les 2 rgs : 24 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. - 3 m., puis ts les 2 rgs : 26 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 2 fs 1 m.).
Il reste 18 m. (18-20-20-22-22-24-24) que l'on rabat en une fs.

DEVANT : Poche de droite : col. VÉRONÈSE, monter 31 m. (32-34-36-38-40-42-44), aig. n° 4 et tric. en pt mousse pendant 4 cm, puis cont. en jersey env.
A 10 cm (11-12-13-13-14-14-15) de haut. tot., rab. la m. de gauche et laisser en attente en passant un fil dans les m.
Poche de gauche : Monter le même nombre de m., col. GITANE, tric. les 6 m. de gauche au pt mousse et le reste des m. en jersey env., aig. n° 4.
A 10 cm (11-12-13-13-14-14-15) de haut., rab. la m. de droite. Réunir les 2 poches (les 2 m. rabattues serviront pour la couture milieu devant) et tric. en côtes 1/1, aig. n° 3 1/2, col. BLANC. On a 60 m. (62-66-70-74-78-82-86).
A 5 cm de côtes cont. en jersey, aig. n° 4.
A 28 cm (31-34-37-39-42-44-47) de haut. tot. former l'encol. et le raglan. Encol. : rab. les 4 m. centr. et cont. un côté à la fs.
Raglan : rab., côté extérieur, 3 m., puis ts les 2 rgs : 16 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. (3 m., puis ts les 2 rgs : 15 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 4 fs 1 m. - 3 m., puis ts les 2 rgs : 16 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 4 fs 1 m. - 3 m., puis ts les 2 rgs : 20 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. - 3 m., puis ts les 2 rgs : 19 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 4 fs 1 m. - 3 m., puis ts les 2 rgs : 23 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. - 3 m., puis ts les 2 2 rgs : 26 fs 1 m. - 3 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 26 fs 1 m.).
Entre-temps, à 40 cm (44-47-51-54-58-60-63) de haut. tot., former l'encol. en rab., côté séparation, ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.).
Reprendre les m. du second côté et faire le même trav. en sens inverse.

CAPUCHE : Monter 142 m. (150-154-162-168-176-180-184), aig. n° 4 et tric. en pt mousse col. VÉRONÈSE. - A 2 cm, répartir 3 boutonnières de 3 m. sur les 23 m. (25-25-27-28-30-30-30) de gauche. - A 3 cm, faire 1 rg endr. sur l'endr. du trav. sur les 23 m. (25-25-27-28-30-30-30) de ch. côté puis les laisser en attente en passant un fil dans les m.
Cont. en jersey, col. BLANC, sur les 96 m. (100-104-108-112-116-120-124) centr.
A 20 cm (21-22-23-24-25-26-27) de haut. tot., rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 5 fs 6 m. (7 fs 6 m. - 5 fs 6 m. et 2 fs 7 m. - 3 fs 6 m. et 4 fs 7 m. - 1 fs 6 m. et 6 fs 7 m. - 6 fs 7 m. et 1 fs 8 m. - 4 fs 7 m. et 3 fs 8 m. - 2 fs 7 m. et 5 fs 8 m.) Il reste 16 m. que l'on rabat en une fs.

ASSEMBLAGE :

Assembler les 2 poches par la couture du milieu, côté jersey env.; les rab. sur l'endr. du trav. Fixer la poche VÉRONÈSE au bord extérieur du devant et la poche GITANE à pts invisibles dans le haut. Réunir le corps et les manches par le raglan, puis faire les coutures des côtés et des manches (on prend donc la poche VÉRONÈSE dans la couture de côté). Replier le bas des manches en ourlet et y passer un élastique. Fermer la capuche et la coudre à l'encol., puis les pattes de boutonnage m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Coudre les boutons et terminer par un coup de fer aux coutures.



12
REPORTAGE★
N° 51/T6/399
QUALITÉ PEGASE

PULL TUBE

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
3 pel. (4-4-5-5-6-7-7) col. BLANC.
2 pel. (2-2-3-3-3-3-4) col. ROY.
2 aig. n° 3 1/2 - 2 aig. n° 4.

POINTS EMPLOYÉS :

Jersey - côtes 1/1 - pt mousse.

ÉCHANTILLONS :

Tric. des échantillons et vérifier leurs mesures.
Un carré de 10 cm de côté, aig. n° 4, en jersey = 19 m. et 27 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, aig. n° 4, en pt mousse = 18 m. et 40 rgs.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres des rangs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que ce tableau est également très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des m. ou des rgs, lorsqu'elle obtient plus ou moins de m. ou de rgs pour 10 cm que dans notre explication. Repasser sur l'envers, fer très doux, pattemouille légèrement humide, jersey seulement.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 34 m. (36-38-40-42-44-46-48), aig. n° 3 1/2 col. ROY et tric. en côtes 1/1.
A 5 cm de haut., cont. en jersey, aig. n° 4, col. BLANC, en répartissant 14 augm. (14-16-18-20-22-24-26) sur le rg. On a 48 m. (50-54-58-62-66-70-74).
A 19 cm (21-23-25-27-29-31-33) de haut. tot., cont. en pt mousse, col. ROY en répartissant 4 dim. sur le rg. On a 44 m. (46-50-54-58-62-66-70).
A 22 cm (24-26-28-30-32-34-36) de haut. tot., laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. la seconde manche semblable.

CORPS : Se tric. d'une seule pièce et se commence par le devant. Monter 56 m. (58-62-64-68-72-76-80) aig. n° 4, col. ROY, montage simple (sur une aig., faire d'abord une boucle nouée, puis avec la main qui tient le fil de la

pelote, former autant de boucles que l'on a de m. à monter, et les glisser l'une après l'autre).
Tric. en pt mousse pendant 3 cm, puis cont. en jersey, col. BLANC, en répartissant 4 augm. (4-4-6-6-6-6-6) sur le rg. On a 60 m. (62-66-70-74-78-82-86).
A 22 cm (25-27-29-31-34-35-38) de haut. tot., augm. pour les emman. 1 fs 4 m. de ch. côté. On a 68 m. (70-74-78-82-86-90-94).
A 31 cm (35-38-41-44-48-50-54) de haut. tot., cont. en pt mousse, col. ROY, en répartissant 4 dim. (4-4-4-4-6-6-6) sur le rg. Il reste 64 m. (66-70-74-78-80-84-88).
A 34 cm (38-41-44-47-51-53-57) de haut. tot., rab. les 24 m. (24-26-26-26-28-30-30) centr. pour l'encol. et les remonter au rg suivant.
A 37 cm (41-44-47-50-54-57-60) de haut. tot., cont. en jersey col. BLANC, en répartissant 4 augm. (4-4-4-4-6-6-6) sur le rg. On obtient de nouveau 68 m. (70-74-78-82-86-90-94).
A 46 cm (51-55-59-63-68-71-76) de haut. tot., les emman. sont terminées, rab. 1 fs 4 m. de ch. côté. Il reste 60 m. (62-66-70-74-78-82-86).
A 65 cm (73-79-85-91-99-103-111) de haut. tot., cont. en pt mousse, col. ROY en répartissant 4 dim. (4-4-6-6-6-6-6) sur le rg. Il reste 56 m. (58-62-64-68-72-76-80).
A 68 cm (76-82-88-94-102-106-114) de haut. tot., rab.

POCHE DE DROITE : Reprendre 28 m. (29-31-32-34-36-38-40), col. ROY, dans le bas à droite du devant, ajouter 1 m. de ch. côté pour les coutures et tric. en jersey endr.
A 7 cm (8-9-10-11-12-13-14) de haut. tot. répartir 2 dim. sur le rg et cont. en pt mousse pendant 3 cm, puis rab.

POCHE DE GAUCHE : Monter 20 m. (22-24-26-28-30-32-34) aig. n° 4, col. ROY, montage simple (voir dans l'explication du corps) et tric. en jersey env.
A 12,5 cm (13-14-15-16-17-18-19) de haut. cont. en pt mousse en répartissant 2 dim. sur le rg.
A 15,5 cm (16-17-18-19-20-21-22) de haut. tot., rab.



ASSEMBLAGE :

Coudre les manches au corps, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav., avec un fil col. ROY.
Replier la poche de droite sur le pull. De cette façon, le jersey env. se trouve sur l'endr. du trav. Fixer au milieu devant à pts de piqûre.
Coudre la poche de gauche m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. à la base, en piquant en même temps sur le bord de la poche de droite et dans le tricot. Fixer à pts cachés le long du côté supérieur et en piquant dans les m. du montage ouvert dans le bas du pull.
Faire les coutures des côtés en plaçant l'un sur l'autre le bord de la poche et le bord du pull.
Terminer par un coup de fer aux coutures.

13
CHALLENGER ★
N° 51/T6/374
QUALITÉ SHOOT

BLOUSON TUBE

TAILLES : 2 ans, et entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
2 pel. (2-2-3-3-4-5-5) col. BACCARA.
1 pel. (1-1-2-2-2-3-3) col. GOYA.
1 pel. (1-1-2-2-2-3-3) col. MEXICO.
2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 5 - 1 fermeture à glissière détachable.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey rayé :
13 rgs (14-15-16-18-19-20-21) col. GOYA.
13 rgs (14-15-16-18-19-20-21) col. BACCARA.
13 rgs (14-15-16-18-19-20-21) col. MEXICO.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures.
Un carré de 10 cm de côté en jersey aig. n° 5 = 16 m. et 22 rgs.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres des rangs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que ce tableau est également très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres des rangs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
Repasser sur l'envers, fer très doux, patte-mouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 30 m. (30-34-36-36-40-40-42) aig. n° 4 col. GOYA, et tric. en côtes 1/1 pendant 18 rgs. (20-22-24-26-28-30-32) puis cont. en jersey, col. BACCARA, aig. n° 5, en répartissant sur le 1er rg : 10 augm. (14-12-14-17-16-20-21). On a 40 m. (44-46-50-53-56-60-63) Cont. droit.
A 24 cm (26-28-30-32-34-36-38) de haut. tot., laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. la seconde manche semblable.

FONDS DE POCHES : Monter 13 m. (13-15-15-17-19-21-23) aig. n° 5, col. GOYA, et tric. en jersey pendant 7 rgs (8-9-10-10-11-12-13) et laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. un second fond semblable.

CORPS : Se tric. d'une seule pièce, et se commence par un devant.
Monter 25 m. (25-27-29-31-31-33-35) aig. n° 4, col. MEXICO et tric. en côtes 1/1.
Au 18e rg. (20-22-24-26-28-30-32) cont. en jersey rayé aig. n° 5, col. GOYA, en augm. 1 m. sur le 1er rg pour les 2e, 3e, 4e, 6e, 7e et 8e tailles. On a 25 m. (26-28-30-31-32-34-36).
Au 25e rg (28-31-34-38-41-44-47) former la poche de la façon suivante : laisser en attente en passant un fil dans les m., les 13 m. (13-15-15-17-19-21-23) à 6 m. (7-7-8-8-8-8-8) du bord droit, placer le fond de poche et cont. sur ttes les m.



Au 31e rg (34-37-40-44-47-50-53) cont. col. BACCARA.
Au 44e rg (48-52-56-62-66-70-74) cont. col. MEXICO.
Au 57e rg (62-67-72-80-85-90-95) cont. col. GOYA, en augm. à gauche pour l'emman. : 1 fs 4 m. On a 29 m. (30-32-34-35-36-38-40).
Au 70e rg (76-82-88-98-104-110-116), cont. col. BACCARA.
Au 78e rg (85-92-99-111-118-125-132) tric. en côtes 1/1 les 15 m. (15-15-17-17-17-19-19) de droite, (en plaçant 2 m. de jersey endr. à droite) et en jersey sur les autres m.
Au 83e rg (90-97-104-116-123-130-137), former l'encol. en rab. les 11 m. (11-11-12-12-12-13-14) de droite, et laisser en attente les 18 m. (19-21-22-23-24-25-26) restantes en passant un fil dans les m.
Tric. un second devant semblable mais en sens inverse.
Réunir ensuite les deux devants en augm. au milieu pour l'encol. : 1 fs 21 m. (21-21-23-23-23-25-27). On a 57 m. (59-63-67-69-71-75-79). Tric. droit en cont. à tric. les 29 m. (29-29-31-31-31-33-35) centr. en côtes 1/1.
Au 88e rg (95-102-109-121-128-135-142), tric. tout en jersey.
Au 96e rg (104-112-120-134-142-150-158), tric. col. GOYA.
Au 108e rg (117-126-135-151-160-169-178) sur le dernier rg col. GOYA, rab. de ch. côté : 4 m. pour les emman. Il reste 49 m. (51-55-59-61-63-67-71). Cont. ensuite les mêmes jeux de rayures qu'aux devants.
Au 135e rg (146-157-168-188-199-210-221), cont. col. MEXICO, 1 rg de jersey, puis en côtes comme au devant, aig. n° 4, (en plaçant 1 m. jersey env. sur l'endr. de ch. côté).
Au 153e rg (166-179-192-214-227-240-253) rab. sans serrer.
Reprendre les m. des poches, augm. 1 m. de ch. côté, et tric. en côtes 1/1 (en plaçant 2 m. de jersey endr. sur l'endr. de ch. côté) aig. n° 4 col. GOYA, pendant 6 rgs et rab.
Tric. les côtes de la seconde poche.

POCHE DE LA MANCHE : Monter 13 m. (13-15-15-17-17-19-19) aig. n° 4, col. GOYA et tric. en côtes 1/1 (en plaçant 2 m. de jersey endr. sur l'endr. de ch. côté) pendant 6 rgs, puis cont. en jersey, aig. n° 5.
Au 22e rg (22-22-24-24-26-26-26), laisser en attente en passant un fil dans les m.

ASSEMBLAGE :

Monter les manches aux emman. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Fixer la poche sur la manche gauche à pts. cachés sur les côtés, et m. par m. à pts arrière à la base.
Faire les coutures des manches et des côtés.
Coudre les côtes des poches à pts invisibles sur les côtés, et les fonds de poches aux devants.
Fixer la fermeture à glissière.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

14

CHAMPION ★
N° 51/T6/372 et 373
QUALITÉ PRONOSTIC
ou MIDLAND 4

PULL ET BERMUDA

TAILLES : pour le pull : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
pour le bermuda : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5 et 7 ans.

Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
Pull : 3 pel. (4-4-4-5-5-6-6) col. BLANC - 1 pel. de ch. col. BLÉ et NOIR - Bermuda : 2 pel. (2-2-3) col. NOIR - 2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2 1/2 - 2 aig. n° 3 - une fermeture à glissière, seulement pour les 4 premières tailles - de l'élastique.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey - Augmentations apparentes simples à 3 m. des bords. (Notice PHILDAR-MAILLES).

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Pour ce modèle réalisable à la machine, les tricoteuses trouveront, en fin d'explication, les principales mesures de hauteur converties en rangs.
Noter que le tableau qui se trouve dans la notice PHILDAR-MAILLES est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres des rangs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. ou de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION DU PULL :

MANCHES : Monter 42 m. (44-48-50-52-54-58-60), aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, col. BLANC, tric. en côtes 1/1, pendant 6 cm (6-6-6-7-7-7-7), puis cont. en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, en faisant de ch. côté, ts les 6 rgs (6-7-8-8-9-10-11) : 10 fs 1 augm.
Entre-temps, à 20 cm (22-24-26-27-29-33-37) de haut. tot., tric. un jeu de rayures : pour les 4 premières tailles : tric. 3 rgs BLÉ, 3 rgs BLANC, 10 rgs NOIR, puis cont. en col. BLANC; pour les autres tailles : tric. 4 rgs BLÉ, 4 rgs BLANC, 12 rgs NOIR, puis cont. en col. BLANC.
A 26 cm (28-30-32-34-36-40-44) de haut. tot., on a 62 m. (64-68-70-72-74-78-80); former l'arrondi en rab., de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 3 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 13 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 15 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 17 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 20 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 16 m. (16-16-18-18-20-20-20) que l'on rab. Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter 80 m. (82-88-92-98-102-108-112), aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2.
A 24 cm (26-28-30-32-34-36-38) de haut. tot., former les emman., en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste 60 m. (62-68-72-78-82-88-92).
A 35 cm (38-41-44-47-50-53-55) de haut. tot., biaiser ch. côté, les épaules, en rab. ts les 2 rgs : 3 fs 5 m. (5 fs 3 m. - 2 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - 2 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - 4 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - 6 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - 3 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - 2 fs 3 m. et 5 fs 4 m.).
A 36 cm (40-43-46-49-53-56-58) de haut. tot., former l'encol., rab. les 10 m. centr. (10-10-12-12-12-12-14), puis cont. sur un côté, en rab. côté encol., 2 rgs plus haut : 10 m. (11-11-12-12-13-13-13).
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A 32 cm (35,5-38,5-41-44-47,5-50,5-52) de haut. tot., former l'encol., en rab. les 6 m. centr. (8-8-8-8-10-10-12), puis cont. sur un côté, en rab., côté encol., ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. pour les 3 premières tailles, et, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m. pour les autres tailles.
A 36 cm (39-42-45-48-51-54-56) de haut. tot., biaiser l'épaule, côté emman., comme pour le dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter 79 m. (85-85-93-94-98-98-104), aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, tric. en côtes 1/1, en plaçant de ch. côté 2 m. jersey endr. sur l'endr. pour les 4 premières tailles seulement. Tric. 4 rgs NOIR, 4 rgs BLÉ, 3 rgs NOIR, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. en col. NOIR et laisser en attente en passant un fil dans les m.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules, en laissant une ouverture sur l'épaule gauche pour les 4 premières tailles, puis des manches en faisant correspondre les rayures. Monter les manches aux emman. Pour les 4 premières tailles, coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. avec un fil col. NOIR et fixer la fermeture à glissière; pour les autres tailles, fermer la bande d'encol. et la coudre à l'encol., comme précédemment. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

TABLEAU DES RGS :

Pour le pull :
manches :

6 cm = 26 rgs	30 cm = 109 rgs
7 cm = 31 rgs	32 cm = 116 rgs
20 cm = 74 rgs	33 cm = 119 rgs
22 cm = 81 rgs	34 cm = 123 rgs
24 cm = 88 rgs	36 cm = 129 rgs
26 cm = 94 rgs	37 cm = 133 rgs
27 cm = 99 rgs	40 cm = 143 rgs
28 cm = 102 rgs	44 cm = 157 rgs
29 cm = 106 rgs	

corps :

5 cm = 22 rgs	35,5 cm = 126 rgs
24 cm = 87 rgs	36 cm = 127 rgs
26 cm = 93 rgs	38 cm = 134 rgs
28 cm = 100 rgs	38,5 cm = 136 rgs
29 cm = 104 rgs	39 cm = 138 rgs
30 cm = 107 rgs	40 cm = 141 rgs
32 cm = 114 rgs	41 cm = 144 rgs
33 cm = 117 rgs	42 cm = 148 rgs
34 cm = 121 rgs	43 cm = 151 rgs
35 cm = 124 rgs	44 cm = 155 rgs







45	cm = 158 rgs	50,5	cm = 177 rgs
46	cm = 161 rgs	51	cm = 178 rgs
47	cm = 165 rgs	52	cm = 182 rgs
47,5	cm = 167 rgs	53	cm = 185 rgs
48	cm = 168 rgs	55	cm = 192 rgs
49	cm = 172 rgs	56	cm = 195 rgs
50	cm = 175 rgs	58	cm = 202 rgs

EXÉCUTION DU BERMUDA :

Pour les tailles 2, 3, 5 et 7 ans seulement.

UNE JAMBE : Monter 90 m. (96-100-106), aig. n° 2 1/2 ou R. n° 8, col. NOIR, tric. en jersey pendant 2 cm, puis cont., aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2.
A 4 cm de haut. tot., faire 1 augm. de ch. côté, puis ts les 3 rgs (4-5-6) : 4 fs 1 augm. On a 100 m. (106-110-116).
A 8 cm (10-12-14) de haut. tot., former l'entre-jambes, en rab., **à droite,** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. et **à gauche,** ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste 74 m. (80-84-90); cont. droit.



A 23 cm (25,5-28-31) de haut. tot., faire des rgs raccourcis, en laissant en attente, **à droite,** ts les 2 rgs : 1 fs 17 m. et 4 fs 11 m. (1 fs 18 m. et 4 fs 12 m. - 1 fs 18 m. et 4 fs 13 m. - 1 fs 19 m. et 4 fs 14 m.). Il reste 13 m. (14-14-15); tric. sur ttes les m.
A 26 cm (28,5-31-34) de haut. tot., cont. aig. n° 2 1/2 ou R. n° 8, pendant encore 3 cm, puis rab. les m.
Tric. la seconde jambe en sens inverse.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des jambes et de l'entrejambes. Faire les ourlets au bas de ch. jambe et à la taille, coulisser un élastique dans ce dernier. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

Pour le bermuda :

2	cm = 7 rgs	23	cm = 78 rgs
3	cm = 10 rgs	25,5	cm = 87 rgs
4	cm = 14 rgs	36	cm = 88 rgs
8	cm = 27 rgs	28	cm = 95 rgs
10	cm = 34 rgs	28,5	cm = 97 rgs
12	cm = 41 rgs	31	cm = 105 rgs
14	cm = 48 rgs	34	cm = 116 rgs

15

SPRINT ★
N° 51/T6/371
QUALITÉ CLARTÉ
ou PRONOSTIC

PULL

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144 cm.

FOURNITURES :
1 pel. (1-2-2-2-2) col. TROPIQUES.
1 pel. col. ROUGE - 1 pel. col. BLANC.
2 aig. n° 2 1/2 - 2 aig. n° 3 - 1 crochet n° 2 1/2 - 3 boutons.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey - Broderie : point de chaînette.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures.
Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 35 rgs.
Pour ce modèle réalisable à la machine, les tricoteuses trouveront, en fin d'explication, les principales mesures de haut. converties en rgs.
Noter cependant que le tableau qui se trouve dans la notice PHILDAR-MAILLES est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des m. ou les nombres des rgs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de m. ou de rgs pour 10 cm que dans notre explication.
Il faut plus de rgs en côtes qu'en jersey; compter un rg de plus par cm de côtes.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. ou de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 58 m. (60-62-66-68-70) aig. n° 2 1/2 ou R. n° 5, col. TROPIQUES, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 col. BLANC.
A 6 cm (6-7-7-8-9) de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 11 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 13 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 14 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 17 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.) Il reste 16 m. à rab.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter 78 m. (80-86-90-96-100) col. ROUGE, aig. n° 2 1/2 ou R. n° 5, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm, puis cont. en jersey aig. n° 3 ou R. n° 8, col. TROPIQUES.
A 11 cm (13-15-17-19-21) de haut. tot., cont. col. BLANC.
A 19 cm (21-23-25-27-29) de haut. tot., cont. col. ROUGE.
A 20 cm (22-24-26-28-30) de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m.



Il reste 58 m. (60-66-70-76-80).
A 30 cm (33-36-39-42-45) de haut. tot., biaiser les épaules en rab. à droite et en laissant en attente à gauche, ts les 2 rgs : 2 fs 3 m. et 2 fs 4 m. (1 fs 2 m. et 4 fs 3 m. - 3 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - 3 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - 5 fs 4 m. - 7 fs 3 m.) Il reste 30 m. (32-32-36-36-38) centr. d'encol. que l'on rab. Puis cont. sur les m. de l'épaule gauche pendant 2 cm puis rab.

DEVANT : Monter le même nombre de m. que pour le dos, aig. n° 2 1/2 ou R. n° 5, col. ROUGE, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 col. TROPIQUES.
A 19 cm (21-23-25-27-29) de haut. tot., cont. col. ROUGE.
A 20 cm (22-24-26-28-30) de haut. tot., former les emman. comme au dos.
A 27 cm (30,5-33,5-36-39-42,5) de haut. tot., former l'encol. en rab. les 12 m. centr., puis cont. sur 1 côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m. (1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m. - 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - 1 fs 3 m. 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m.).
A 29 cm (32-35-38-41-44) de haut. tot., biaiser l'épaule gauche, en laissant en attente comme pour le dos, puis cont. en côtes 1/1, aig. n° 2 1/2 ou R. n° 5 en faisant 1 augm. sur le rg pour les 1re, 2e, et 5e tailles, en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 2 cm et en répartissant à mi-hauteur 2 boutonnières de 3 m.
Reprendre les m. de l'autre côté et faire le même trav. en sens inverse.
A 31 cm (34-37-40-43-46) de haut. tot., biaiser l'épaule droite en rab. comme pour le dos.

POCHE : Monter 23 m. (23-27-27-31-31) col. ROUGE, aig. n° 2 1/2 ou R. n° 5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 2 cm puis cont. en jersey col. BLANC, aig. n° 3 ou R. n° 8.
A 8 cm (8-11-11-13-13) de haut. tot., laisser en attente en passant un fil dans les m.

BANDE D'ENCOLURE : Monter 97 m. (103-103-109-109-115) col. TROPIQUES, aig. n° 2 1/2 ou R. n° 5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté.
A 1 cm de haut., faire 1 boutonnière de 3 m., à 4 m. du bord droit pour les tricoteuses main, et à gauche pour les tricoteuses machine.
A 2 cm de haut. tot., faire 1 rg de jersey endr. sur l'endr. du trav. puis laisser en attente, en passant un fil dans les m.

ASSEMBLAGE :

Broder le n° sur le dos, en faisant 2 rangées de pts de chaînette côté à côté sur la partie tric. en col. BLANC (voir photo). Faire les coutures des côtés, de l'épaule droite et des manches. Crocheter 2 rgs de m. serrées, crochet n° 2 1/2, à l'épaule gauche côté dos. Fixer l'épaule gauche côté emman., puis monter les manches. Coudre la poche au dos en fines coutures sur les côtés et m. par m. à pts arrière, sur l'endr. du trav., à la base. Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Coudre les boutons à l'épaule gauche et terminer par un léger coup de fer aux coutures.

TABLEAU DES RANGS :

2	cm = 9 rgs	29	cm = 104 rgs
3	cm = 12 rgs	30	cm = 107 rgs
6	cm = 23 rgs	30,5	cm = 109 rgs
7	cm = 27 rgs	31	cm = 111 rgs
8	cm = 30 rgs	32	cm = 115 rgs
9	cm = 34 rgs	33	cm = 118 rgs
11	cm = 40 rgs	33,5	cm = 120 rgs
13	cm = 48 rgs	34	cm = 121 rgs
15	cm = 55 rgs	35	cm = 124 rgs
17	cm = 62 rgs	36	cm = 128 rgs
19	cm = 69 rgs	37	cm = 132 rgs
20	cm = 72 rgs	38	cm = 136 rgs
21	cm = 76 rgs	39	cm = 139 rgs
22	cm = 79 rgs	40	cm = 143 rgs
23	cm = 83 rgs	41	cm = 146 rgs
24	cm = 86 rgs	42	cm = 149 rgs
25	cm = 90 rgs	42,5	cm = 151 rgs
26	cm = 93 rgs	43	cm = 153 rgs
27	cm = 97 rgs	44	cm = 156 rgs
27,5	cm = 98 rgs	45	cm = 160 rgs
28	cm = 100 rgs	46	cm = 164 rgs





16

LEADER ★
N° 51/T6/369
QUALITÉ PRONOSTIC
ou MIDLAND

PULL

TAILLES : 3 ans, et, entre parenthèses, 5, 7, 9 et 11 ans.
Statures : 94, 108, 120, 132, 144 cm.

FOURNITURES :
2 pel. (2-3-4-4) col. BLANC - 1 pel. de ch. col. suivant : BACCARA, TROPIQUES, ROUGE et ORANGEADE. - 2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - Une fermeture à glissière.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey - Rayures : 6 rgs BACCARA, 6 rgs TROPIQUES, 6 rgs ROUGE et 6 rgs ORANGEADE.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon; vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Pour ce modèle réalisable à la machine, les tricoteuses trouveront en fin d'explication, les principales mesures de hauteur converties en rgs.
Noter que le tableau qui se trouve dans la notice PHILDAR-MAILLES est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des m. ou les nombres des rgs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de m. ou de rgs pour 10 cm que dans notre explication.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. ou de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 64 m. (66-70-72-74), col. ROUGE, tric. 2 cm de côtes 1/1, aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, puis cont. en jersey, col. BLANC, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, tout droit.
A 5 cm (7-8-9-10) de haut. tot., rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 13 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 14 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 16 m. (16-16-18-18) que l'on rab. en une fs. Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter 82 m. (86-92-96-102), col. ROUGE; tric. 3 cm de côtes 1/1, aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, puis cont. en jersey, col. BLANC, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2, tout droit.
A 18 cm (20-22-24-26) de haut. tot., tric. le jeu de rayures, puis cont. en BLANC.
A 25 cm (27-29-31-33) de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 62 m. (66-72-76-82); cont. droit.



A 36 cm (39-42-45-48) de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 1 fs 6 m. (3 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - 2 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - 5 fs 4 m. - 6 fs 3 m. et 1 fs 4 m.). **Entre-temps,** à 37 cm (41-44-47-51) de haut. tot., former l'encol. en rab. les 10 m. centr. (10-12-12-14), puis de ch. côté de ces m. : 1 fs 10 m. (11-12-12-12).

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav., mais à 25 cm (27-29-31-33) de haut. tot., partager le trav. en deux, ajouter 1 m. côté séparation et tric. sur ces 42 m. (44-47-49-52), tout droit. **En même temps,** à 25 cm (27-29-31-33) de haut. tot., former côté extérieur, l'emman. comme au dos.
A 33 cm (37-39-42-46) de haut. tot., former l'encol. en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.).
A 37 cm (40-43-46-49) de haut. tot., biaiser côté emman., l'épaule comme au dos. Reprendre le côté laissé en attente, ajouter 1 m. côté séparation et faire le même trav. en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter 81 m. (89-99-99-107); col. TROPIQUES, tric. 2 cm de côtes 1/1, aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, en plaçant de ch. côté, sur l'endr. du trav. : 2 m. de jersey endr. Faire ensuite 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente en passant un fil dans les m.

POCHE : Monter 55 m. (61-61-65-65), col. BLANC, montage simple, c'est-à-dire : sur une aig. faire d'abord une boucle, puis avec la main qui tient le fil de la pelote, former autant de boucles que l'on a de m. à monter et les glisser l'une après l'autre. Pour la machine, faire un montage ouvert. Tric. en jersey, aig. n° 3 ou R. n° 8 1/2 pendant 11 cm (12-12-13-13), puis faire 2 cm de côtes 1/1, aig. n° 2 ou R. n° 5 1/2, en plaçant de ch. côté, sur l'endr. du trav. : 2 m. de jersey endr. Rab. sans serrer.

ASSEMBLAGE :

Coudre la poche au dos, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. à la base juste après les côtes du bas et à pts cachés sur les côtés. Faire une piqûre au milieu de la poche dans le sens de la hauteur. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre le col autour de l'encol., également m. par m., puis fixer la fermeture à glissière. Terminer par un coup de fer aux coutures.

TABLEAU DES CM EN RGS :

10 cm = 34 rgs.

2 cm =	7 rgs	29 cm =	99 rgs
3 cm =	10 rgs	31 cm =	105 rgs
5 cm =	17 rgs	33 cm =	112 rgs
7 cm =	24 rgs	36 cm =	122 rgs
8 cm =	27 rgs	37 cm =	126 rgs
9 cm =	31 rgs	39 cm =	133 rgs
10 cm =	34 rgs	40 cm =	136 rgs
11 cm =	37 rgs	41 cm =	139 rgs
12 cm =	41 rgs	42 cm =	143 rgs
13 cm =	44 rgs	43 cm =	146 rgs
18 cm =	61 rgs	44 cm =	150 rgs
20 cm =	68 rgs	45 cm =	153 rgs
22 cm =	75 rgs	46 cm =	156 rgs
24 cm =	82 rgs	47 cm =	160 rgs
25 cm =	85 rgs	48 cm =	163 rgs
26 cm =	88 rgs	49 cm =	167 rgs
27 cm =	92 rgs	51 cm =	173 rgs

Il faut plus de rgs en côtes qu'en jersey; compter 1 rg de plus par cm de côtes.





17

AIGLE NOIR
N° 51/T6/395
QUALITÉ PEGASE
et 2 fils de VARIATIONS

VESTE TUBE

TAILLES : 5 ans et entre parenthèses, 7, 9 et 11 ans.
Statures : 108, 120, 132 et 144 cm.

FOURNITURES :
5 pel. (6-7-7) col. AVISO qualité PEGASE.
1 pel. (1-1-1) col. ORANGEADE qualité PEGASE.
1 pel. (1-1-1) col. CHLOROPHYLLE qualité PEGASE.
1 pel. (1-1-2) col. DRAPEAU qualité VARIATIONS.
2 aig. n° 3 1/2 - 2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 5.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard (voir diagramme).

ÉCHANTILLONS :

Tric. des échantillons et vérifier leurs mesures.
Un carré de 10 cm de côté en jersey, col. AVISO, qualité PÉGASE, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en jacquard, aig. n° 5 = 18 m. et 23 rgs.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres des rangs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.

Noter que ce tableau est également très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres des rangs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
Repasser sur l'envers, fer très doux, patte-mouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

Se tric. d'une seule pièce, et se commence par le dos.
Monter 66 m. (70-74-78) aig. n° 3 1/2, col. AVISO, et tric. en côtes 2/2 (en plaçant 2 m. jersey endr. sur l'endr. de ch. côté pour la 1re et la 3e taille; et 2 m. jersey env. sur l'endr. de ch. côté pour la 2e et la 4e taille) pendant 2 cm, puis cont. en jersey aig. n° 4.
A 26 cm (28-30-32) de haut. tot., répartir 3 dim. sur le rg., puis augm. de ch. côté pour les manches : 1 fs 46 m. (50-53-59). On a 155 m. (167-177-193) cont. en jacquard aig. n° 5, suivant le diagramme, et en plaçant un motif au milieu du dos. **Attention :** la qualité VARIATIONS se tric. double.
A 40 cm (42-45-48) de haut. tot. ou 32 rgs. (32-35-37) de jacquard, former l'encol. en rab. les 19 m. (21-21-21) centr. puis cont. un côté à la fs en augm., côté encol., 1 m. au 7e rg (7e-10e-7e) à partir de l'encol. puis ts. les 6 rgs (6-6-7) 5 fs 1 augm. On a 74 m. (79-84-92).
A 56 cm (58-62-66) de haut. tot. ou 69 rgs (69-75-79) de jacquard. rab. les 46 m. (50-53-59) de gauche de la manche et cont. sur les 28 m. (29-31-33) restantes, aig. n° 4, col. AVISO, en répartissant sur le rg. 3 augm. (4-4-4). On a 31 m. (33-35-37). Cont. droit.
A 80 cm (84-90-96) de haut. tot., cont. en côtes 2/2 aig. n° 3 1/2 en plaçant, côté emman. : 2 m. endr. pour la 1re et la 3e taille, et 2 m. env. pour la 2e et la 4e taille. Côté encol. : 3 m. endr. pour tts. les tailles.
A 82 cm (86-92-98) de haut. tot., rab.
Reprendre les m. laissées en attente et faire le second côté en sens inverse.

COTES DES POIGNETS : Monter 58 m. (58-62-66) aig. n° 3 1/2, col. AVISO et tric. en côtes 2/2 (en plaçant 2 m. endr. de ch. côté) pendant 3 cm puis 1 rg. endr. sur l'endr. et laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. un second poignet semblable.

BANDE DES DEVANTS ET D'ENCOLURE : Monter 192 m. (200-208-220) aig. n° 3 1/2, col. AVISO et tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. de ch. côté du trav., pendant 2 cm puis 1 rg. endr. sur l'endr. et laisser en attente en passant un fil dans les m.

POCHES : Monter 24 m. (24-28-28) col. AVISO aig. n° 3 1/2 et tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. de ch. côté, pendant 2 cm puis cont. en jacquard aig. n° 5 (en commençant au 19e rg du diagramme).
A 12 cm (12-13-14) laisser en attente en passant un fil dans les m. Faire une seconde poche semblable.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des manches et des côtés. Faire une fine couture aux côtes des poignets et les monter au bas des manches, m. par m. à pts arrière sur l'endr. Coudre la bande de côtes des devants, le long des devants et de l'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. Fixer les poches aux devants à pts cachés sur les côtés et m. par m. à pts arrière à la base.



□ = Col. Aviso — Milieu dos — Répéter de × à ×
— = Col. Chlorophylle
o = Col. Orangeade
× = Col. Drapeau. Qualité ↖ Variations 2 fils tricotés ensemble



FRANGES : Couper 3 brins de 12 cm, les plier en deux, passer le crochet à travers les côtes du bas de la veste (dans le rg qui termine le trav. et dans ch. groupe de m. endr.) puis à travers la boucle obtenue par les brins repliés, tirer celle-ci à travers les côtes et, sans enlever le crochet faire passer à travers cette boucle l'autre extrémité des brins. Tirer sur les brins pour les serrer.
Faire les même franges aux poignets.

POUR LIRE FACILEMENT UNE EXPLICATION DONNÉE EN PLUSIEURS TAILLES

Avant de commencer un ouvrage, regardez attentivement le patron. Il vous donnera d'abord une idée de la construction et de la ligne générale du modèle. Ensuite, il vous permettra de choisir à bon escient la taille que vous allez exécuter. Vérifiez que les mesures du patron correspondent bien aux mesures que vous désirez obtenir. Une fois votre choix fixé, reportez-vous au texte explicatif et prenez le temps d'entourer, d'un cercle de couleur, les chiffres correspondant à la taille choisie. Vous lirez plus facilement et plus rapidement votre texte, sans risque d'erreur.

Nous donnons ci-dessous un exemple d'une partie d'explication dont les chiffres de la troisième taille ont été repérés de cette façon. Vous pouvez constater qu'il n'est plus possible de confondre les chiffres de la taille choisie avec les chiffres de l'une des autres tailles.

EXÉCUTION DU BLOUSON :

Monter 42 m. (44 - 48 - 50), aig. n° 7, tric. 3 cm de côtes 2/2, en plaçant de ch. côté, sur l'endr. du trav. : 2 m. de jersey env. (3 m. de jersey endr. - 3 m. de jersey env. - 2 m. de jersey env.). Cont. en jersey env., aig. n° 8, tout droit.
A 38 cm de haut. tot., former les emman., en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m. (3 - 5 - 5). Il reste 36 m. (38 - 38 - 40); cont. droit.
A 57 cm (58 - 58 - 59) de haut. tot., rab. les m.

Monter 21 m. (22 - 24 - 25), aig. n° 7, tric. 3 cm de côtes 2/2, en plaçant à droite, sur l'endr. du trav. : 3 m. de jersey endr. Cont. ensuite en jersey env., aig. n° 8, tout droit.

18 PERLE DE ROSÉE : EXPLICATION AIGUILLES

18
PERLE DE ROSÉE
N° 51/T6/414
QUALITÉS PEGASE et 2 fils de VARIATIONS

ROBE

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses 3, 5, 7, 9, 11 et 13 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 136, 144 et 156 cm.

FOURNITURES :
3 pel. (3-4-4-5-5-6) qualité PEGASE, col. ROUGE.
1 pel. (1-1-1-1-2-2) qualité PEGASE, col. SOLEIL.
1 pel. (1-1-1-1-2-2) qualité PEGASE, col. ROY.
1 pel. (1-1-1-1-1-1) qualité VARIATIONS, col. ECOSSAIS.
2 aig. n° 3 1/2 - 2 aig. n° 4.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey endr. - Jacquard (voir diagramme). **Diminutions apparentes simples à 2 m. des bords** (voir notice PHILDAR-MAILLES).
Franges : Couper des brins de 2 fois la longueur voulue plus 2 cm (soit 14 cm). Prendre 3 brins, les plier en deux, passer le crochet à travers la bordure qui termine le trav., puis à travers la boucle obtenue par les brins pliés, tirer celle-ci à travers la bordure et, sans enlever le crochet, faire passer à travers cette boucle l'autre extrémité des brins. Tirer sur les brins pour les serrer.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures.
Un carré de 10 cm de côté, en PEGASE, aig. n° 4, en jersey = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres de rangs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que ce tableau est également très utile à toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres des rangs, lorsque pour une raison ou pour une autre elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans l'explication.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

DOS : Monter 81 m. (83-87-91-95-97-101), aig. n° 4, en PEGASE, col. ROUGE, tric. en jersey, en dim. de ch. côté ts les 7 rgs (8-9-10-11-12-13) : 10 fs 1 m.
Entre-temps : Au 5e rg de haut. tot. tric. le motif jacquard (voir diagramme). Attention : Tric. toujours la qualité VARIATIONS double. Puis cont. en col. ROUGE, en jersey, en formant l'arrondi : laisser en attente de ch. côté ts les 2 rgs : 4 fs 7 m. (4 fs 8 m. - 4 fs 8 m. - 4 fs 9 m. - 4 fs 9 m. - 4 fs 10 m. - 4 fs 11 m.), puis cont. sur toutes les m., sans oublier les dim. des côtés.
A 28 cm (32-36-41-45-51-56) de haut. tot. (prise sur les côtés) on a 61 m. (63-67-71-75-77-81). Former les emman. en rab. de ch. côté : 1 fs 7 m. (7-7-7-7-7-7). Il reste 47 m. (49-53-57-61-63-67). Tric. droit.
A 29 cm (34-39-45-50-57-63) de haut. tot. (prise sur le côté) tric. le motif jacquard, puis cont. aig. n° 3 1/2, en côtes 1/1, en PEGASE, col. ROUGE, placer 2 m. jersey endr. à l'endr. de ch. côté du trav. tric. pendant 3 cm et rab.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter 57 m. (61-65-69-73-77-81), aig. n° 3 1/2, en PEGASE col. ROUGE, pendant 4 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. la seconde bande semblable.

Milieu du trav.

□ = Col. Soleil
× = Col. Ecossais
o = Col. Roy
– = Col. Rouge

Répéter de " à ".



ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés. Coudre les bandes d'emman. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Faire les coutures des épaules en laissant une ouverture de 10 cm (10-11-12-13-14-15) au milieu pour l'encolure.
Confectionner des franges et les fixer en bas de la robe.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

18 PERLE DE ROSÉE : EXPLICATION SPÉCIALE MACHINE

18
PERLE DE ROSÉE
N° 51/T6/414
QUALITÉS PRONOSTIC et VARIATIONS de PHILDAR

ROBE

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses 3, 5, 7, 9, 11 et 13 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144 et 156 cm.

FOURNITURES :
2 pel. (3-3-4-4-5-5) col. ROUGE en qualité PRONOSTIC.
1 pel. (1-1-1-1-1-1) col. SOLEIL en qualité PRONOSTIC.
1 pel. (1-1-1-1-1-1) col. ROY en qualité PRONOSTIC.
1 pel. (1-1-1-1-1-1) col. ÉCOSSAIS en qualité VARIATIONS.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey endr. - Jacquard (voir diagramme). Diminutions apparentes simples à 3 m. des bords. (Voir notice PHILDAR-MAILLES).
Franges : Couper des brins de la longueur désirée plus 2 cm (soit 14 cm) prendre 3 brins, les plier en deux, passer le crochet à travers la bordure qui termine le trav., puis à travers la boucle obtenue par les brins pliés, tirer celle-ci à travers la bordure et, sans enlever le crochet, faire passer à travers cette boucle l'autre extrémité des brins. Tirer sur les brins pour serrer.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures.
Un échantillon de 10 cm de côté, en PRONOSTIC, R. n° 8 1/2, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Noter que le tableau qui se trouve dans la notice PHILDAR-MAILLES est également très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres des rangs, lorsque pour une raison ou pour une autre, elle obtient plus ou moins de tailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de R. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION A LA MACHINE :

DOS : Monter 103 m. (107-111-115-121-125-131), R. n° 8 1/2, écartement des fontures n° 4, tric. en jersey, qualité PRONOSTIC, col. ROUGE. Dim. de ch. côté, du trav. ts les 7 rgs (8-9-10-11-12-13) : 12 fs 1 m.
Entre-temps : Au 7e rg de haut. tot. commencer le motif jacquard (voir diagramme, le fil VARIATIONS simple). Au 40e rg, le motif jacquard est terminé, cont. en col. ROUGE.
Former l'arrondi en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : 5 fs 9 m. (5 fs 9 m. - 5 fs 10 m. - 5 fs 10 m. - 5 fs 11 m. - 5 fs 11 m. - 5 fs 12 m.) puis, cont. sur ttes les m. sans oublier les dim. sur les côtés.
Au 105e rg (119-125-133-151-165-187-201) de haut. tot., il reste 79 m. (83-87-91-101-107). Former les emman. en rab. de ch. côté : 1 fs 10 m. Il reste 59 m. (63-67-71-77-81-87). Tric. droit.
Au 111e rg : (127-145-165-183-205-227) de haut. tot. tric. le motif jacquard, puis cont., en côtes 1/1, R. n° 5 1/2, en PRONOSTIC col. ROUGE. Placer de ch. côté du trav. 2 m. jersey endr. sur l'endr. du trav.
Au 154e rg (170-186-206-224-248-270) rab.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter 81 m. (87-91-97-101-107-111), R. n° 5 1/2 tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté 2 m. de jersey endr. sur l'endr. du trav. Au 14e rg de haut. tot., tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. la seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE :

Coudre les bandes d'emmanchures m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Faire les coutures des côtés. Confectionner des franges et les fixer au bas de la robe. Faire les coutures des épaules en laissant une ouverture de 10 cm (10-11-12-13-14-15) au milieu pour l'encolure. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.





Diagramme : Machine D 12



□ = Col. Soleil ∘ = Col. Roy
× = Col. Ecossais – = Col. Rouge

Voir patron page 19.

19 ŒIL DE LYNX : EXPLICATION AIGUILLES

19
ŒIL DE LYNX
N° 51/T6/413
QUALITÉS PEGASE
et 2 fils de VARIATIONS

GILET APACHE

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7 et 9 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120 et 132 cm.

FOURNITURES :
1 pel. (2-2-3-3) col. BLANC en qualité PEGASE.
1 pel. (1-1-2-2) col. GOLD en qualité PEGASE.
2 pel. (2-3-3-4) col. ROY en qualité PEGASE.
2 pel. (2-3-3-4) col. PAON en qualité VARIATIONS.
2 aig. n° 4 - 1 crochet n° 4.

POINTS EMPLOYÉS :

Jersey - Jacquard (voir diagramme) - Mailles serrées.

Diagramme N°1



Diagramme N°2



M. Centrale

Répéter de ×× à ××
Répéter de × à ×

□ = Col. Blanc
∘ = Col. Roy
× = Col. Paon

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures.
Un carré de 10 cm de côté, aig. n° 4, en PEGASE et VARIATIONS (tric. double) en jersey ou jacquard = 19 m. et 27 rgs.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres de rangs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que cette notice est également très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres des rangs lorsque, pour une raison ou pour une autre, elle obtient plus ou moins de rangs ou de mailles pour 10 cm que dans notre explication.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

Le gilet se tric. d'une seule pièce jusqu'aux emman.
Monter 118 m. (112-128-138-144), aig. n° 4, tric. en jersey : 3 rgs col. ROY, puis cont. en jacquard, diagramme n° 1, placer 2 m. col. BLANC au milieu du trav.
Puis cont. en jersey rayé de la façon suivante :
2 rgs col. GOLD, 3 rgs VARIATIONS col. PAON, 3 rgs col. GOLD, 2 rgs col. BLANC, 3 rgs VARIATIONS col. PAON, puis le jacquard n° 2 en dim. 1 m. sur le rg et en plaçant la m. centr. au milieu du trav.
Le jacquard terminé augm. 1 m. sur le rg et tric. en jersey rayé et jacquard : ** 2 rgs col. ROY, 3 rgs VARIATIONS col. PAON, 2 rgs col. BLANC, 3 rgs col. GOLD, 3 rgs col. PAON, 2 rgs col. GOLD, puis le jacquard selon le diagramme n° 1 **. Répéter de ** à **

Entre-temps : A 15 cm (16-18-20-22) de haut. tot. partager le trav. en laissant en attente les 29 m. (31-32-35-36) de ch. côté et cont. sur les 60 m. (60-64-68-72) centr. pour le dos.
A 27 cm (29-32-35-38) de haut. tot. biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 3 fs 5 m. (1 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - 3 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - 2 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - 4 fs 6 m.). Il reste 22 m. (22-22-24-24) rab.
Reprendre les m. d'un côté et tric. le devant.
A 17 cm (18-20-22-24) de haut. tot. former l'encol. (côté extérieur) en rab. 1 m. puis ts les 4 rgs (4-4-4-5) : 9 fs 1 m. (11-10-12-11).
A 28 cm (30-33-36-39) de haut. tot. biaiser l'épaule (côté séparation) comme au dos.
Reprendre les m. du second devant et faire le même trav. en sens inverse.

ASSEMBLAGE :

Faire la couture des épaules.
Faire autour des emman. et tout autour du gilet 2 rgs de m. serrées, col. ROY. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



19 ŒIL DE LYNX : EXPLICATION SPÉCIALE MACHINE

19
ŒIL DE LYNX
N° 51/T6/413
QUALITÉS RAFALES
et VARIATIONS

ou HACIENDA
et VARIATIONS

GILET APACHE

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses 3, 5, 7 et 9 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120 et 132 cm.

FOURNITURES :
1 pel. (1-2-2-2) col. NICKEL en qualité RAFALES.
1 pel. (1-2-2-2) col. CANARD en qualité RAFALES.
1 pel. (1-1-1-2) col. MIEL en qualité RAFALES.
2 pel. (2-2-3-3) col. PAON en qualité VARIATIONS.
1 crochet n° 3 1/2.

POINTS EMPLOYÉS :

Jersey - Jacquard (voir diagramme) - Mailles serrées.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures.
Un carré de 10 cm de côté, en jersey et jacquard, en RAFALES ou VARIATIONS (fil employé simple), réglage n° 11, écartement des fontures n° 5 = 21 m. et 31 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Noter que la notice PHILDAR-MAILLES est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres de mailles ou les nombres des rangs, lorsque, pour une raison ou pour une autre elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de R. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

Le gilet se tric. d'une seule pièce jusqu'aux emman.
Monter 132 m. (136-144-154-160), R. n° 11, col. CANARD, tric. en jacquard lorsque le motif est terminé, tric. en rayures de la façon suivante : ** 3 rgs col. PAON, 2 rgs col. NICKEL, 3 rgs col. MIEL, 3 rgs col. PAON 2 rgs col. MIEL, 1 rg col. NICKEL, puis 4 fs le 3e rg du jacquard; 1 rg col. NICKEL **. Répéter toujours de * à *.
Entre-temps : Au 46e rg (50e-56e-62e-68e) de haut. tot. partager le trav. en laissant en attente de ch. côté : 33 m. (34-36-39-40) et cont. sur les 66 m. (68-72-76-80) centr. pour le dos.
Au 84e (90e-100e-108e-118e) de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. et 2 fs 5 m. (3 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - 1 fs 4 m. et 4 fs 5 m. - 5 fs 5 m. - 3 fs 5 m. et 2 fs 6 m.). Il reste 22 m. (24-24-26-26) à rab. en une fs.
Reprendre les 33 m. (34-36-39-40) de droite et tric. droit.
Au 52e rg (56e-62e-68e-74e) de haut. tot. former l'encol. en rab. côté extérieur : 1 m., puis ts les 4 rgs (4-4-4-4) : 10 fs 1 m. (11-11-13-12).
Au 88e rg (94e-104e-112e-122e) de haut. tot., biaiser l'épaule (côté séparation) comme au dos.
Reprendre les m. du 2e côté, faire le même trav., mais en sens inverse.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules.
Avec le crochet n° 3 1/2, faire autour des emman. et tout autour du gilet 2 rgs de m. serrées, col. CANARD.
Terminer par un léger coup de fer.



Voir patron page 20.

20
DÉCOUPAGE★
N° 51/T6/382
QUALITÉ PEGASE

PULL TUBE

TAILLES : 2 ans, et entre paenthèses : 3, 5, 7, 9, 11, 13, et 15 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
2 pel. (3-3-4-5-6-7-8) col. ROUGE.
2 pel. (2-2-3-3-3-4-4) col. ORANGEADE.
1 pel. (1-2-2-2-2-3-3) col. BACCARA.
1 pel. (1-1-1-1-2-2-2) col. NOIR.
2 aig. n° 3 1/2 - 2 aig. n° 4.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey - Pt mousse.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures.
Un carré de 10 cm de côté, aig. n° 4 en jersey = 19 m. et 27 rgs.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres des rgs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que ce tableau est également très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des m. ou des rgs lorsqu'elle obtient plus ou moins de m. ou de rgs pour 10 cm que dans notre explication.
Repasser sur l'envers, fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES ET EMPIÈCEMENT :
Monter 38 m. (40-42-44-52-60-60-64), aig. n° 3 1/2, col. ROUGE et tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm.
Puis cont. en jersey, aig. n° 4, en répartissant 8 augm. sur le rg. On a 46 m. (48-50-52-60-68-68-72).
A 20 cm (22-24-26-28-30-32-36) de haut. tot., cont. col. NOIR.
A 24 cm (26-28-30-32-34-36-39) de haut. tot., cont. col. BACCARA.
En même temps : Marquer l'emplacement du devant et du dos, de ch. côté, par un fil de couleur.
A 28 cm (30,5-33-36-38,5-41,5-44-47,5) de haut. tot., tric. les 16 m. centr. en pt mousse, en cont. en jersey sur les autres m.
A 32 cm (34,5-37-40-42,5-45,5-48-51,5) de haut. tot., séparer le trav. en deux.
Laisser les 23 m. (24-25-26-30-34-34-36) de droite en attente, en passant un fil dans les m.
Sur les 23 m. (24-25-26-30-34-34-36) de gauche, tric. les 8 m. côté encol. à droite en pt mousse, et les autres m. en jersey.





A 42 cm (45,5-49-52-55,5-58,5-62-66,5) de haut. tot., cont. de la même façon, mais en col. NOIR.
A 46 cm (49,5-53-56-59,5-62,5-66-70,5) de haut. tot., laisser en attente en passant un fil dans les m.
Faire le même trav. avec les m. de droite, en plaçant les 8 m. en pt mousse à gauche du trav.
Puis cont. sur toutes les m., col. ORANGEADE, en tric. les 16 m. centr. en pt mousse, et les autres m. en jersey.
A 50 cm (53,5-57-60-63,5-66,5-70-74,5) de haut. tot. cont. en jersey sur toutes les m.
A 54 cm (58-62-66-70-74-78-83) de haut. tot., marquer l'emplacement du devant et du dos, de ch. côté, par un fil de couleur.
A 74 cm (80-86-92-98-104-110-118) de haut. tot., cont. en côtes 1/1, aig. n° 3 1/2 en répartissant 8 dim. sur le rg.
On a 38 m. (40-42-44-52-60-60-64).
A 78 cm (84-90-96-102-108-114-122) de haut. tot., rab.

DOS : Monter 50 m. (54-58-62-66-70-74-78) aig. n° 3 1/2 col. BACCARA et tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm.
Puis cont. en jersey, aig. n° 4, col. ROUGE, en répartissant 8 augm. sur le rg. On a 58 m. (62-66-70-74-78-82-86).
A 21 cm (23-25-27-29-31-33-35) de haut. tot., cont. col. NOIR.
A 25 cm (27-29-31-33-35-37-39) de haut. tot., laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. le devant semblable.

ASSEMBLAGE :

Coudre le devant à l'empiècement, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav., avec un fil col. NOIR. Coudre le dos de la même façon.
Faire les coutures des manches et des côtés.
Terminer par un coup de fer aux coutures.

21
ASYMÉTRIE★
N° 51/T6/384
QUALITÉ PEGASE

DÉBARDEUR TUBE

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
1 pel. (1-2-2-2-3-3-3) col. BACCARA.
1 pel. (1-1-1-1-1-2-2) col. ORANGEADE.
1 pel. pour ch. taille col. ROUGE.
2 aig. n° 4.

POINTS EMPLOYÉS :

Point mousse - Jersey.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres de rgs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que le tableau qui se trouve dans la notice PHILDAR-MAILLES est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres de mailles et de rangs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

Se commence par le côté. Monter 114 m. (126-140-152-164-178-190-206), col. ORANGEADE, aig. n° 4 et tric. comme suit : 5 m. point mousse, 29 m. (33-38-42-47-52-56-62) en jersey, 46 m. (50-54-58-60-64-68-72) point mousse, 29 m. (33-38-42-47-52-56-62) en jersey et 5 m. point mousse.
Au 8e rg. tric. en pt mousse sur les 5 m. de ch. côté et les 10 m. centr. et en jersey sur les autres m.
A 7 cm (7-7,5-8,5-9-10-10,5-11) de haut. tot., former l'encol. en séparant le trav. en deux et cont. un côté à la fs, col. ROUGE. On a 57 m. (63-70-76-82-89-95-103); tric. 5 m. point mousse de ch. côté.
8 rgs plus haut, cont. col. BACCARA jusqu'à la fin du trav.
A 21 cm (22-23,5-24,5-26-27-28,5-30) de haut. tot., laisser en attente.
Reprendre les m. du second côté et faire le même trav., puis l'encol. étant terminée, tric. à nouveau sur toutes les m. (on a donc 10 m. point mousse au milieu du trav., au total 114 m. (126-140-152-164-178-190-206). A 26 cm (27-29-31-33-35-37-39) de haut. tot., tric. comme au début du trav. : 5 m. point mousse, 29 m. (33-38-42-47-52-56-62) en jersey, 46 m. (50-54-58-60-64-68-72) point mousse, 29 m. (33-38-42-47-52-56-62) en jersey et les 5 dernières m. en pt mousse, pendant 7 rgs, puis rab.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures de côté, sauf sur les m. de pt mousse d'emman. et terminer par un coup de fer aux coutures.



22
MANAGER★
N° 51/T6/383
QUALITÉ PEGASE
ou OBJECTIF

BLOUSON TUBE

TAILLES : 2 ans, et entre parenthèses : 3, 5, 7, 9, 11, 13, et 15 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
3 pel. (3-3-4-4-4-5-5) col. ORANGEADE - 2 pel. (2-2-3-3-3-4-4) col. BACCARA - 1 pel. (1-2-2-2-2-3-3) col. ROUGE - 1 pel. col. NOIR.
2 aig. n° 3 1/2 - 2 aig. n° 4 - une fermeture à glissière détachable.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres des rangs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication. Noter que ce tableau est également très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres des rangs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de maille ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

DEVANTS : Monter 30 m. (32-34-36-38-40-42-44), aig. n° 3 1/2, col. ORANGEADE, tric. en côtes 1/1, en plaçant à droite, 2 m. jersey endr. sur l'endr. pendant 11 rgs, puis cont. en jersey, aig. n° 4, tric. 10 rgs (10-10-10-12-12-12-12) col. NOIR, puis cont. en col. ORANGEADE.
A 25 cm (27-29-31-33-35-37-39) de haut. tot., laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. le second devant en sens inverse, mais tric. le jersey en col. ORANGEADE et terminer par 10 rgs (10-10-10-12-12-12-12) col. NOIR.

DOS : Monter 61 m. (63-67-71-73-77-81-85), aig. n° 3 1/2, col. ORANGEADE, tric. en côtes 1/1, en plaçant 1 m. jersey env. sur l'endr., de ch. côté, pendant 11 rgs, puis cont. en jersey.
A 25 cm (27-29-31-33-35-37-39) de haut. tot., laisser en attente en passant un fil dans les m.

MANCHES ET EMPIÈCEMENT :
Monter 46 m. (50-56-60-64-72-72-82), aig. n° 3 1/2, col. BACCARA, tric. en côtes 1/1 pendant 11 rgs, puis cont. en jersey, aig. n° 4.
A 22 cm (24-26-28-29,5-31,5-35,5-39,5) de haut. tot., tric. 10 rgs (10-10-10-12-12-12-12) col. NOIR, puis marquer l'empiècement de ch. côté d'un fil de couleur et cont. en col. ORANGEADE.
A 37,5 cm (39-42-45-48-50-55-60) de haut. tot., cont. sur les 21 m. (23-26-28-30-34-34-39) de droite (dos) et laisser les 25 m. (27-30-32-34-38-38-43) de gauche en attente.
A 41,5 cm (44-47-50-53-56-61-66) de haut. tot., cont. en col. ROUGE.
A 45,5 cm (49-52-55-58-62-67-72) de haut. tot., laisser en attente en passant un fil dans les m.
Reprendre les 25 m. (27-30-32-34-38-38-43) de gauche, rab. 8 m. à droite (8-8-10-10-10-

10-10) et cont. droit sur les 17 m. (19-22-22-24-28-28-33) de gauche (devant).
A 41,5 cm (44-47-50-53-56-61-66) de haut. tot., rab. les m.; monter 17 m. (19-22-22-24-28-28-33) pour l'autre devant et tric. 10 rgs (10-10-10-12-12-12-12) col. NOIR, puis cont. en col. ROUGE; à 4 cm (5-5-5-5-6-6-6) de haut., laisser en attente.
Reprendre les 21 m. (23-26-28-30-34-34-39) du dos, ajouter 8 m. (8-8-10-10-10-10-10) pour l'encol. et reprendre les 17 m. (19-22-22-24-28-28-33) du devant. On a 46 m. (50-56-60-64-72-72-82); cont. droit toujours en col. ROUGE.
A 57 cm (60-64-68-72-76-82-88) de haut. tot., marquer l'empiècement de ch. côté, d'un fil de couleur.
A 79 cm (84-90-96-102-108-118-128) de haut. tot., cont. en côtes 1/1 pendant 10 rgs et rab.

COL : Monter 77 m. (81-81-83-83-87-87-87), aig. n° 3 1/2, col. BACCARA, tric. en côtes 1/1, en plaçant de ch. côté, 2 m. jersey endr. sur l'endr. pendant 12 cm (12-14-14-14-15-16-17), puis rab.

ASSEMBLAGE :

Avec un fil col. ORANGEADE, coudre le dos à l'empiècement dos, m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav., puis faire le même trav. pour les devants, mais pour celui de gauche, coudre avec un fil NOIR. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre le col. à l'encol. Fixer la fermeture à glissière le long des devants.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.





23
MÉTAYER★
N° 51/T6/423
QUALITÉ TWEEDY ou MOSCOVA

BLOUSON

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156, 168 cm.

FOURNITURES :
9 pel. (10-11-12-13-14-15-16) col. ECRU.
1 pel. col. ECOSSAIS.
2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 5 1/2 - 5 boutons (5-5-6-6-6-7-7).

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 2/2 - Jersey env.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures.
Un carré de 10 cm de côté, en jersey env., aig. n° 5 1/2 = 12 m. et 19 rgs.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres des rgs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que ce tableau est également très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des m. ou les nombres des rgs lorsque pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de m. ou de rgs pour 10 cm que dans notre explication.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 34 m. (34-42-42-46-46-50-54) col. ECRU, aig. n° 5, tric. en côtes 2/2 pendant 6 cm (6-6-8-8-8-8-8) puis cont. en jersey env., aig. n° 5 1/2, en tric. 2 rgs col. ECOSSAIS, et en répartissant 2 augm. sur le 1er rg pour les 2e, 4e, 6e et 7e tailles, puis cont. col. ECRU. On a 34 m. (36-42-44-46-48-52-54).
A 25 cm (27-29-31-33-35-39-43) de haut. tot., tric. 2 rgs col. ECOSSAIS et 1 rgs col. ECRU, puis laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. la seconde manche semblable.

CORPS : Se tricote en une seule pièce et se commence par un devant.
Monter 19 m. (19-21-21-23-25-25-27) col. ECRU, aig. n° 5, tric. en côtes 2/2 pendant 4 cm, en plaçant 3 m. endr. à droite, puis cont. en jersey env., aig. n° 5 1/2 en tric. 2 rgs col. ECOSSAIS et en répartissant 1 augm. sur le 1er rg pour les 2e, 4e et 7e tailles.
On obtient 19 m. (20-21-22-23-25-26-27).
A 26 cm (28-30-32-34-36-40-44) de haut. tot., marquer la m. lis. de gauche pour l'emman.
A 34 cm (36-40,5-43,5-46-48,5-53,5-58,5) de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite 5 m. (5-6-6-6-7-7-8).
Il reste 14 m. (15-15-16-17-18-19-19).
A 41 cm (44-48-51-54-57-62-68) de haut. tot., laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. le second côté en sens inverse, puis cont. sur les 2 côtés en augm. pour l'encol., 1 fs 14 m. (14-15-15-16-17-17-19). On a 42 m. (44-45-47-50-53-55-57).
A 68 cm (73-81-86-91-96-103-112) marquer les m. lis d'un fil de couleur de ch. côté pour les emman.
A 89 cm (96-106-113-120-127-138-151) de haut. tot., tric. 2 rgs col. ECOSSAIS.
A 90 cm (97-107-114-121-128-139-152) de haut. tot., répartir 0 augm. (2-1-3-0-1-3-1) sur le rg. On obtient 42 m. (46-46-50-50-54-58-58), tric. en côtes 2/2, aig. n° 5 en plaçant 2 m. endr. (2 m. endr. - 2 m. env. - 2 m. env. - 2 m. endr. - 2 m. env. - 2 m. env. - 2 m. endr.) à ch. extrémité pendant 4 cm puis rab.

POCHES : Monter 16 m. (16-16-20-20-24-24-24) col. ECRU, aig. n° 5, tric. en côtes 2/2, en plaçant 3 m. endr. de ch. côté, pendant 3 cm (3-3-4-4-4-4-4) puis cont. en jersey env., aig. n° 5 1/2 en tric. 2 rgs col. ECOSSAIS puis cont. col. ECRU;
A 10 cm (10-11-11-12-12-13-14) de haut. tot., laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. une seconde poche semblable.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter 44 m. (48-52-56-60-64-68-72) col. ECRU, aig. n° 5, tric. en côtes 2/2, en plaçant 3 m. endr. de ch. côté, pendant 4 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et laisser en attente en passant un fil dans les m.



Tric. une seconde bande semblable en répartissant à mi-hauteur 5 boutonnières (5-5-6-6-6-7-7) de 2 m. en plaçant la 1re à 3 cm du bas de la bande.

COL : Monter 60 m. (60-64-64-68-72-72-76) aig. n° 5, col. ECRU, tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. à ch. extrémité, pendant 12 cm (13-14-14-15-15-16-16) puis rab.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman. jusqu'aux m. marquées. Coudre les poches aux devants m. par m. à pts arrières, sur l'endr. du trav. à la base et en fines coutures sur les côtés. Coudre les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Fixer le col autour de l'encol. Coudre les boutons et terminer par un léger coup de fer aux coutures.



24

MOISSON ★

N° 51/T6/385/396

QUALITÉS MOSCOVA et PEGASE ou KADISCHA et PEGASE

BLOUSON ET BONNET

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.
Tours de têtes : 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54 et 54 cm.

FOURNITURES :
Blouson : 5 iel. (5-6-7-8-9-10-10) col. ECRU qualité MOSCOVA.
2 pel. (2-2-3-3-3-3-3) col. ROUGE qualité PEGASE.
Bonnet : 1 pel. (1-1-1-1-2-2-2) col. ECRU qualité MOSCOVA.
1 pel. col. ROUGE qualité PEGASE pour ttes les tailles.
2 aig. n° 3 1/2 - 2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 4 1/2 - 2 aig. n° 6
4 (4-4-5-5-5-6-6) boutons.

POINTS EMPLOYÉS :

Jersey envers - Côtes 1/1.

ÉCHANTILLONS :

Tric. des échantillons et vérifier leurs mesures.
Un carré de 10 cm de côté en jersey envers qualité MOSCOVA aig. n° 6 = 13 m. et 19 rgs.
Un carré de 10 cm de côtes 1/1 aig. n° 3 1/2 en qualité PEGASE = 24 m. et 37 rgs.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres des rangs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que ce tableau est également très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres des rangs lorsque pour une raison ou une autre elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
Repasser sur l'envers, fer très doux, patte-mouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION DU BLOUSON :

MANCHES : Monter 48 m. (48-54-54-58-58-64-64) aig. n° 3 1/2 col. ROUGE qualité PEGASE, et tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (5-5-5-7-7-7-7) puis cont. en jersey env. col. ECRU qualité MOSCOVA, aig. n° 6, en répartissant sur le 1er rg : 12 dim. (10-14-10-12-10-14-10). On a 36 m. (38-40-44-46-48-50-54).
A 24 cm (26-28-30-32-38-40-42) de haut. tot., cont. en col. ROUGE qualité PEGASE, en faisant 1 rg de jersey endr. et en répartissant sur ce rg : 27 augm. (29-33-33-35-39-41-43). On a 63 m. (67-73-77-81-87-91-97). Tric. en côtes 1/1 aig. n° 3 1/2 pendant 4 cm, puis 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. une seconde manche semblable.

CORPS : Se commence par un devant.
Monter 35 m. (37-39-43-45-47-49-51) aig. n° 3 1/2, col. ROUGE qualité PEGASE, et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite pendant 8 cm (8-8-10-10-10-10-10) puis cont. en jersey env. col. ECRU qualité MOSCOVA aig. n° 6, en répartissant sur le 1er rg : 15 dim. (16-16-19-20-21-22-22). On a 20 cm. (21-23-24-25-26-27-29).
A 2 cm de haut. de jersey env., former la fente de poche de la façon suivante : Tric. les 7 m. (7-8-9-9-9-10-10) de gauche, à la suite de ces m., augm. 1 fs 13 m. (13-13-13-13-14-15-15) pour le fond de poche, et laisser en attente les 13 m. (14-15-15-16-17-17-19) de droite.
A 10 cm (10-11-11-12-13-14-15) de haut. de fente, rab. les m. du fond de poche, et laisser en attente les 7 m. (7-8-9-9-9-10-10) de gauche. Reprendre les m. de droite laissées en attente, et tric. pendant 10 cm (10-11-11-12-13-14-15), cont. ensuite sur toutes les m.
A 25 cm (27-29-31-33-35-37-39) de haut. tot., former l'emman. en rab. à gauche : 1 fs 5 m. Il reste 15 m. (16-18-19-20-21-22-24).
A 38 cm (41-44-47-50-53-56-59) de haut. tot., rab. les 5 m. (5-6-6-6-6-7-7) de droite pour l'encol. Il reste 10 m. (11-12-13-14-15-15-17). Laisser en attente en passant un fil dans les m.
Faire un second devant semblable mais en sens inverse.
Réunir les deux devants en ajoutant 14 m. (14-14-14-16-16-18-18) entr'eux pour l'encol. dos. On a 34 m. (36-38-40-44-46-48-52). Cont. droit.
A 51 cm (55-59-63-67-71-75-79) de haut. tot., augm. de ch. côté du trav. pour les emman. : 1 fs 5 m. On a 44 m. (46-48-50-54-56-58-62).
A 68 cm (74-80-84-90-96-102-108) de haut. tot., cont. avec le col. ROUGE qualité PEGASE aig. n° 3 1/2 en faisant d'abord 1 rg endr. sur l'endr. et en répartissant sur ce rg : 37 augm. (37-39-41-43-45-49-49). On a 81 m. (83-87-91-97-101-107-111). Cont. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. de ch. côté du trav. Tric. pendant 8 cm (8-8-10-10-10-10-10) et rab.

COL : Relever autour de l'encol. 31 m. (35-39-41-43-45-47-49) col. ECRU qualité MOSCOVA ou KADISCHA, et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté du trav.
4 cm avec les aig. n° 3 1/2, 4 cm avec les aig. n° 4, 4 cm avec les aig. n° 4 1/2.
A 12 cm de haut. tot., rab. souplement.

COTES DES POCHES : Monter 25 m. (25-29-29-31-33-35-37) col. ROUGE qualité PEGASE, aig. n° 3 1/2, et tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (3-4-4-4-4-4-4), puis 1 rg. endr. sur l'endroit et laisser en attente en passant un fil dans les m.
Faire une seconde bande semblable.

BANDES DE BOUTONNAGES : Monter 115 m. (119-123-127-131-137-143-149) aig. n° 3 1/2, col. ROUGE qualité PEGASE, en plaçant 2 m. de jersey endr. de ch. côté du trav., et tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (3-4-4-4-4-4-4) puis faire 1 rg endr. sur l'endr., sur les 92 m. (94-96-96-98-102-106-110) de droite, et 1 rg env. sur les autres m. Puis laisser en attente en passant un fil dans les m.
Faire une seconde bande semblable, en répartissant à 1,5 cm (1,5-2-2-2-2-2-2), 4 boutonnières (4-4-5-5-5-6-6) de 3 m., la 1re, à 4 m. du bas, et les autres, espacées chacune de 25 m. (26-27-19-20-20-17-18) sur les m. de gauche.

ASSEMBLAGE :

Monter les manches aux emman., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Faire les coutures des manches et des côtés, coudre les bords côtes des poches, m. par m. à pts arrière sur l'endr., à la base et à pts cachés sur les côtés. Fixer les fonds de poches aux devants. Coudre les bandes de boutonnage le long des devants et du col. Broder les boutonnières, et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXÉCUTION DU BONNET :

Monter 90 m. (90-94-96-98-102-104-104) aig. n° 3 1/2, col. ROUGE qualité PEGASE, et tric. en côtes 1/1 pendant 8 cm (8-10-10-10-10-12-12) puis cont. en jersey env. avec le col. ECRU qualité MOSCOVA, aig. n° 6, en répartissant sur le 1er rg, 28 dim. (28-30-30-30-32-32-32). On a 62 m. (62-64-66-68-70-72-72). Cont. droit.
A 8 cm (8-8-8-8-9-10-10) de jersey env., répartir 10 dim.
A 10 cm (10-10-10-10-12-12-12) 10 dim.
A 11 cm (11-11-11-12-13-13-13) 10 dim.
A 12 cm (12-12-12-14-14-15-15) 10 dim.
Il reste 22 m. (22-24-26-28-30-32-32).
A 13 cm (13-13-14-15-15-16-16) de haut. de jersey env., prendre les m. 2 par 2, passer un fil dans les m. restantes et serrer pour fermer.

FINITION : Faire la couture de derrière, en ayant soin de coudre la moitié des côtes 1/1 sur l'endroit pour le revers.



échantillon :

un échantillon préalablement tricoté = travail bien préparé et temps gagné.

25

FENAISON
N° 51/T6/406
QUALITÉ KADISCHA
ou TWEEDY

VESTE

TAILLES : 5 ans, et, entre parentheses, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
9 (10-10-11-12-12) pel. col. ECRU - 2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 6.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey env. - 2 m. croisées; 1re rg : tric. à l'endr. la 2e m. avant la 1re en passant l'aig. devant le trav., puis tric. la prem. et les glisser ens. de l'aig. - **2e rg :** tric. ces 2 m. à l'env. - Répéter toujours ces 2 rgs. - **Boule : 1re rg :** dans 1 m., tric. 5 m. de la façon suivante : 1 fs à l'env., 1 fs à l'endr., 1 fs à l'env., 1 fs à l'endr. et 1 fs à l'env. - **2e rg :** Faire 1 m. endr. en tric. ens. ces 5 m. - **Pt zig-zag sur 14 m. 1re rg :** 3 m. env., 2 m. endr., 9 m. env. - **2e rgs et ts les rgs pairs :** tric. les m. comme elles se présentent. - **3e rg :** 3 m. env., 2 m. croisées vers la gauche, c'est-à-dire : placer les 2 m. endr. sur une aig. auxiliaire devant le trav., tric. la m. suivante à l'env., puis les 2 m. de l'aig. auxiliaire à l'endr., 8 m. env. - **5e rg :** 4 m. env., 2 m. endr. croisées vers la gauche, 7 m. env. - **7e rg :** 5 m. env., 2 m. endr. croisées vers la gauche, 6 m. env. - **9e rg :** 6 m. env., 2 m. endr. croisées vers la gauche, 5 m. env. - **11e rg :** 7 m. env., 2 m. endr. croisées vers la gauche, 4 m. env. - **13e rg :** 5 m. env., 1 boule dans la m. suivante, 2 m. env., 2 m. endr. croisées vers la gauche, 3 m. env. - **15e rg :** 8 m. env., 2 m. endr. croisées vers la droite, c'est-à-dire : placer la m. env. suivante sur une aig. auxiliaire derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis la m. de l'aig. auxiliaire à l'env., 3 m. env. - **17e rg :** 7 m. env., 2 m. endr. croisées vers la droite, 4 m. env. - **19e rg :** 6 m. env., 2 m. endr. croisées vers la droite, 5 m. env. - **21e rg :** 5 m. env., 2 m. endr. croisées vers la droite, 6 m. env. - **23e rg :** 4 m. env., 2 m. endr. croisées vers la droite, 7 m. env. - **25e rg :** 3 m. env., 2 m. endr. croisées vers la droite, 2 m. env., 1 boule dans la m. suivante, 5 m. - Répéter toujours du 3e au 26e rg.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon; vérifier ses mesures.
Un carré de 10 cm de côté, en jersey env., aig. n° 6 = 13 m. et 19 rgs.
Repasser sur l'env. du trav., fer très doux, patte-mouille légèrement humide.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres des rgs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que le tableau qui se trouve dans la notice PHILDAR-MAILLES est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des rgs ou des m. lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de m. ou de rgs pour 10 cm que dans notre explication.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 30 m. (32-32-34-36-38), aig. n° 5, tric. 7 cm (9-9-12-12-12) en côtes 1/1, puis répartir 2 augm. dans le rg en plaçant les m. de la façon suivante, aig. n° 6 : 1 m. env., 1 m. endr. et 1 augm. à l'endr.; ceci pour les 2 m. croisées, 12 m. env., 2 m. endr. pour les 2 m. croisées, 12 m. env., 1 augm. à l'endr. et 1 m. endr. ceci pour les 2 m. croisées 1 m. env. (2 m. env., 1 m. endr. et 1 augm. 12 m. env., 2 m. endr., 12 m. env., 1 augm. et 1 m. endr., 2 m. env. - 2 m. env., 1 m. endr. et 1 augm., 12 m. env., 2 m. endr., 12 m. env., 1 augm. et 1 m. endr., 2 m. env. - 4 m. env., 1 m. endr. et 1 augm., 11 m. env., 2 m. endr., 11 m. env., 1 augm. et 1 m. endr., 4 m. env. - 4 m. env., 1 m. endr. et 1 augm., 12 m. env., 2 m. endr., 12 m. env., 1 augm. et 1 m. endr., 4 m. env. - 3 m. env., 1 m. endr. et 1 augm., 14 m. env., 2 m. endr., 14 m. env., 1 augm. et 1 m. endr., 3 m. env.). On a 32 m. (34-34-36-38-40); cont. au pt fantaisie, aig. n° 6, en augm. de ch. côté, 1 m. ts les 11 rgs (12-10-11-11-10) : 3 fs (3-4-4-4-5). On a 38 m. (40-42-44-46-50).
A 31 cm (34-37-41-43-45) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 2 m., puis 1 m. ts les 3 rgs : 2 fs et 1 m. ts les 2 rgs : 12 fs (1 fs 2 m., puis 1 m. ts les 3 rgs : 2 fs et 1 m. ts les 2 rgs : 13 fs. - 1 fs 2 m., puis 1 m. ts les 3 rgs : 2 fs et 1 m. ts les 2 rgs : 14 fs. - 1 fs 2 m., puis 1 m. ts les 3 rgs : 2 fs et 1 m. ts les 2 rgs : 15 fs. - 1 fs 2 m., puis m. ts les 3 rgs : 2 fs et 1 m. ts les 2 rgs : 16 fs. - 1 fs 2 m., puis ts les 2 rgs : 20 fs 1 m.).
A 48 cm (52-56-61-64-67) de haut. tot., il reste 6 m.; les rab. Tric. la seconde manche semblable.

DEVANT DROIT : Monter 31 m. (32-33-35-36-37), aig. n° 5, tric. 4 cm de côtes 1/1, en plaçant sur l'endr. du trav. : 1 m. de jersey endr. à droite. Répartir ensuite 2 augm. dans le rg en plaçant les m. de la façon suivante en partant de la droite : 6 m. env. (6-6-6-7-8), 1 m. endr. et 1 augm. à l'endr., ceci pour les 2 m. croisées, 14 m. env., 1 augm. à l'endr. et 1 m. endr. pour les 2 m. croisées et 9 m. env. (10-11-13-13-13). On a 33 m. (34-35-37-38-39); tric. au pt fantaisie, aig. n° 6, mais ne pas faire le zig-zag sur les 14 m. env. Rab. à gauche : 1 m. ts les 6 rgs : 5 fs (1 m. ts les 8 rgs : 1 fs et ts les 6 rgs : 4 fs. - 1 m. ts les 8 rgs : 2 fs et ts les 6 rgs : 3 fs. - 1 m. ts les 8 rgs : 5 fs. - 1 m. ts les 9 rgs : 5 fs. - 1 m. ts les 10 rgs : 5 fs.) **Entre-temps,** à 13 cm (14-14-16-16-17) de haut. tot., commencer le pt zig-zag au 17e rg (19e-19e-23e-23e-25e) du dessin, sur les 14 m. env.
A 20 cm (21-22-25-28-31) de haut. tot., il reste 28 m. (29-30-32-33-34) cont. droit.
A 32 cm (35-38-42-46-50) de haut. tot., former le raglan en rab. à gauche : 1 fs 2 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 14 fs (15-16-17-18-19). **Entre-temps,** à 45 cm (49-53-57-62-66) de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. (1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., et 4 fs 1 m.). Tric. encore 2 rgs et rab. les 2 m. restantes. Tric. le devant gauche en sens inverse.

DOS : Monter 55 m. (59-61-63-65-69), aig. n° 5, tric. 4 cm de côtes 1/1, en plaçant de ch. côté sur l'endr. du trav. : 1 m. de jersey env. (1 m. endr. - 1 m. env. - 1 m. env. - 1 m. endr. - 1 m. endr.). Répartir ensuite 5 augm. dans le rg en plaçant les m. de la façon suivante : 9 m. env. (10-11-13-13-13), 1 m. endr. et 1 augm. à l'endr. (pour les 2 m. croisées) 3 m. env., 1 m. endr. et 1 augm. à l'endr.; pour le zig-zag, 9 m. env., 1 augm. à l'endr. et 1 m. endr. (pour les 2 m. croisées) 3 m. env. (4-4-3-4-6), 1 m. endr. et 1 augm. à l'endr. (pour les 2 m. croisées) 3 m. env. (4-4-3-4-6), 1 m. endr. et 1 augm. à l'endr. (pour les 2 m. croisées) 3 m. env., 1 m. endr. et 1 augm. à l'endr.; pour le zig-zag, 9 m. env., 1 augm. à l'endr. et 1 m. endr. (pour les 2 m. croisées) et 9 m. env. (10-11-13-13-13). On a 62 m. (66-68-70-72-76). Tric. au pt fantaisie, aig. n° 6, en rab. de ch. côté, 1 m. ts les 6 rgs : 5 fs. (1 m. 8 rgs plus haut et 1 m. ts les 6 rgs : 4 fs. - 1 m. ts les 8 rgs : 2 fs et 1 m. ts les 6 rgs : 3 fs - 1 m. ts les 8 rgs : 5 fs. - 1 m. ts les 9 rgs : 5 fs - 1 m. ts les 10 rgs : 5 fs.).
A 20 cm (21-22-25-28-31) de haut. tot., il reste 52 m. (56-58-60-62-66) cont. droit.
A 32 cm (35-38-42-46-50) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 2 m., pour toutes les tailles, puis 1 m. ts les 2 rgs : 15 fs (16-17-18-19-20).
A 49 cm (53-57-62-67-72) de haut. tot., il reste 18 m. (20-20-20-20-22) que l'on rab. en une fs.

POCHES : Monter 20 m. (20-21-22-24-25), aig. n° 6 et tric. au pt fantaisie, en plaçant les m. de la façon suivante : 1 m. env., 2 m. endr., pour les 2 m. croisées, 3 m. env., 2 m. endr. pour le zig-zag, 9 m. env., 2 m. endr. pour les m. croisées et 1 m. env. (1-2-3-5-6).
A 9 cm (10-10-12-12-13) de haut. tot., ajouter 1 m. dans le rg pour les 1re, 2e, 4e et 5e tailles, tric. 3 cm de côtes 1/1, aig. n° 5, en plaçant de ch. côté, sur l'endr. du trav. : 2 m. de jersey endr., puis rab. les m. sans serrer. Tric. la poche gauche en sens inverse.



FOND DE LA CAPUCHE : Monter 12 m. (14-14-16-16-18), aig. n° 6 et tric. en jersey env. et m. croisées, en plaçant les m. de la façon suivante : 2 m. endr. croisées, 3 m. env., 2 m. endr. croisées, 3 m. env., 2 m. endr. croisées, (2 m. endr. croisées, 4 m. env., 2 m. endr. croisées, 4 m. env. et 2 m. endr. croisées. - 2 m. endr. croisées, 4 m. env., 2 m. endr. croisées, 4 m. env. et 2 m. endr. croisées. - 2 m. env., 2 m. endr. croisées, 3 m. env., 2 m. endr. croisées, 3 m. env., 2 m. endr. croisées, 2 m. env. - 1 m. env., 2 m. endr. croisées, 4 m. env., 2 m. endr. croisées, 4 m. env., 2 m. endr. croisées, 1 1 m. env. - 2 m. endr. croisées, 6 m. env., 2 m. endr. croisées, 6 m. env. et 2 m. endr. croisées). Augm. de ch. côté : 1 m. ts les 5 rgs : 2 fs et 1 m. ts les 6 rgs 3 fs. (1 m. ts les 6 rgs : 5 fs. - 1 m. ts les 6 rgs : 3 fs et 1 m. ts les 7 rgs : 2 fs. - 1 m. ts les 7 rgs : 5 fs. - 1 m. ts les 7 rgs : 4 fs et 1 m. ts les 8 rgs : 1 fs. - 1 m. ts les 7 rgs : 2 fs et 1 m. ts les 8 rgs : 3 fs.) On a 22 m. (24-24-26-26-28).
A 17 cm (18-19-20-21-22) de haut. tot., rab. de ch. côté : 1 m., puis 4 rgs plus haut : 1 m. et ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. et 1 fs 3 m.; ceci pour les 3 prem. tailles. Pour les 3 dern. tailles, rab. 1 m., puis 4 rgs plus haut : 1 m. et ts les 2 rgs : 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.).
A 23 cm (24-25-26-27-28) de haut. tot., il reste 8 m. (10-10-10-10-12) que l'on rab. en une fs.

TOUR DE LA CAPUCHE : Monter 20 m. (22-24-24-26-28), aig. n° 6 et tric. en jersey env. et m. croisées en plaçant les m. de la façon suivante : 4 m. env., 2 m. endr. croisées, 3 m. env., 2 m. croisées, 3 m. env., 2 m. croisées et 4 m. env. (4 m. env., 2 m. croisées, 4 m. env., 2 m. croisées, 4 m. env., 2 m. croisées et 4 m. env. - 5 m. env., 2 m. croisées, 4 m. env., 2 m. croisées, 4 m. env., 2 m. croisées et 5 m. env. - 6 m. env., 2 m. croisées, 3 m. env., 2 m. croisées, 3 m. env., 2 m. croisées et 6 m. env. - 6 m. env., 2 m. croisées, 4 m. env., 2 m. croisées, 4 m. env., 2 m. croisées et 6 m. env. - 5 m. env., 2 m. croisées 6 m. env., 2 m. croisées, 6 m. env., 2 m. croisées, 5 m. env.). Augm. de ch. côté, ts les 2 rgs, 6 m. : 1 fs et 7 m. : 3 fs (7 m. : 3 fs et 8 m. : 1 fs. - 7 m. : 2 fs et 8 m. : 2 fs. - 8 m. : 3 fs et 9 m. : 1 fs. - 8 m. : 1 fs et 9 m. : 3 fs. - 9 m. : 4 fs). On a 74 m. (80-84-90-96-100); augm. de ch. côté, 1 m. ts les 4 rgs (5-5-5-6-6) : 5 fs. On a 84 m. (90-94-100-106-110).
A 14 cm (15-16-17-18-19) de haut. tot., rab. les m.

BANDE DE COTES pour le tour de la veste et de la capuche : Monter 13 m., aig. n° 5 et tric. en côtes 1/1, en plaçant de ch. côté, sur l'endr. du trav. : 2 m. de jersey endr. A 154 cm (166-178-190-204-216), de haut. tot., rab. les m.

CEINTURE : Monter 13 m., et tric. en côtes 1/1, aig. n° 5.
A la longueur désirée, rab.

ASSEMBLAGE :

Coudre les poches aux devants, en respectant le dessin, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. à la base et à pts cachés sur les côtés. Monter les manches au raglan et faire les coutures des côtés et des manches. Assembler le fond et le tour de la capuche et la coudre autour de l'encol. Coudre la bande de côtes le long des devants et autour de l'encol. TKERMINER PAR UN coup de fer aux coutures.

MÊMES POINTS ET ÉCHANTILLONS POUR LES MODÈLES 26 BEAUCE et 27 BRIE

26
BEAUCE★
N° 51/T6/394
QUALITÉ SHOOT
ou 2 fils HACIENDA

BLOUSON

TAILLES : 5 ans, et, entre parenthèses, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
9 (9-10-11-12-13) pel. col. ECRU - 2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 5 - Une fermeture à glissière - 1 aig. auxiliaire.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 2/2 - Jersey env. - Pt mousse - Pt de blé : 1er rg : ** 1 m. endr., 1 m. env. **. Répéter de ** à **; terminer par 1 m. endr. - **2e rg :** ** 1 m. env., 1 m. endr. **. Répéter de ** à **; terminer par 1 m. env. - **3e rg :** ** 1 m. env., 1 m. endr. **. Répéter de ** à **; terminer par 1 m. env. - **4e rg :** ** 1 m. endr., 1 m. env. ** Répéter de ** à **; terminer par 1 m. endr. - Répéter toujours ces 4 rgs. - **Torsade sur 6 m. 1er, 3e et 5e rgs :** 6 m. endr. - **2e, 4e, 6e, 8e et 10e rgs :** Tric. les m. comme elles se présentent. - **7e rg :** placer les 3 prem. m. sur une aig. auxiliaire devant le trav., tric. à l'endr. les 3 m. suivantes, puis les m. de l'aig. auxiliaire. - Répéter toujours ces 10 rgs. - **Pt fantaisie sur 20 m. :** 2 m. env., 3 m. mousse, 2 m. env., 6 m. endr. pour la torsade, 2 m. env., 3 m. mousse, 2 m. env.

ÉCHANTILLONS :

Tric. des échantillons; vérifier leurs mesures.
Un carré de 10 cm de côté, au pt de blé, aig. n° 5 = 17 m. et 24 rgs. 20 m. en pt fantaisie = 10 cm.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres des rangs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que le tableau qui se trouve dans la notice PHILDAR-MAILLES est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres des rangs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
Attention : ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

Se tric. dans le sens de la largeur.

MANCHES : Monter 52 m. (56-56-59-63-68), aig. n° 5 et tric. de la façon suivante : 3 m. env., 3 m. mousse, 2 m. env., 6 m. endr. (torsade), 2 m. env., 3 m. mousse, 2 m. env. et 31 m. (35-35-38-42-47) au pt de blé.
A 28 cm (30-32-34-36-38) de haut. tot., rab. les m. Tric. la seconde manche semblable.

FONDS DE POCHE : Monter 17 m. (20-20-24-24-26), tric. 10 cm (11-11-12-12-13) en jersey endr., puis laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. le second fond de poche sembleble.

CORPS : Monter 138 m. (148-158-168-178-188), aig. n° 5 et tric. en plaçant les m. de la façon suivante : 24 m. (28-31-34-38-41) au pt de blé, 20 m. pour le pt fantaisie, 20 m. (21-23-25-26-28) au pt de blé, 10 m. mousse, 20 m. (21-23-25-26-28) au pt de blé, 20 m. pour le pt fantaisie et 24 m. (28-31-34-38-41) au pt de blé.
Marquer les emman. d'un fil de couleur de ch. côté du trav., soit les 45e et 94e m. (49e et 100e m. - 52e et 107e - 55e et 114e - 59e et 120e - 62e et 127e).
A 6 cm (6-7-7-8-8) de haut. tot., laisser en attente les 114 m. (121-131-137-147-155) de droite et les 7 m. de gauche. Cont. sur les 17 m. (20-20-24-24-26) restantes en jersey endr. pour le fond de poche, pendant 10 cm (11-11-12-12-13), puis rab. ces m. Reprendre les m. laissées en attente, remonter 17 m. (20-20-24-24-26) entre les m. de droite et les m. de gauche et cont. sur ttes les m.
A 12 cm (13-13-14-14,5-15,5) de haut. tot., laisser en attente les 71 m. (76-81-86-91-96) de gauche et cont. sur les 67 m. (72-77-82-87-92) de droite pour le dos.
A 18 cm (19-20-21-22-23) de haut. tot., on se trouve au milieu du trav.
A 24 cm (25-27-28-29,5-30,5) de haut. tot., monter à gauche, pour l'encol. : 1 fs 10 m. (10-12-12-13-13) et laisser ttes ces m. en attente.
Reprendre les 71 m. (76-81-86-91-96) laissées en attente précédemment, rab. à droite de ces m. : 1 fs 10 m. (10-12-12-13-13) pour l'encol. et cont. sur les 61 m. (66-69-74-78-83) de gauche pour le devant.
A 18 cm (19-20-21-22-23) de haut. tot., rab. ces m.

DEVANT DROIT : Monter 61 m. (66-69-74-78-83) et tric. au pt de blé, et au pt fantai-





sie, aig. n° 5, tout droit.
A 6 cm (6-7-7-7,5-7,5) de haut. tot., reprendre les 77 m. (82-89-94-100-105) laissées en attente précédemment et cont. sur ttes les m.
A 30 cm (32-33-35-36-38) de haut. tot., rab. 17 m. (20-20-24-24-26) à 7 m. du bord gauche, placer le fond de poche à la place et cont. sur ttes les m.
A 36 cm (38-40-42-44-46) de haut. tot., rab. les m. Marquer les emman. de ch. côté, par un fil de couleur comme au début du trav.

POINGNETS : Monter 38 m. (38-42-42-46-46), tric. 5 cm (5-7-7-7-7) de côtes 2/2, aig. n° 4, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente en passant un fil dans les m. Tric. le second poignet semblable.

COTES POUR LE BAS DU BLOUSON : Monter 136 m. (144-152-160-168-176), tric. 5 cm de côtes 2/2 aig. n° 4, en plaçant de ch. côté, sur l'endr. du trav. : 3 m. de jersey endr. Faire ensuite 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente en passant un fil dans les m.

COL : Monter 68 m. (68-80-80-88-88), tric. en côtes 2/2, aig. n° 5 pendant 5 cm (5-6-7-7-8), puis aig. n° 4 pendant 3 cm (3-4-5-5-6). Faire ensuite 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente en passant un fil dans les m.

PATTES DE POCHES : Monter 6 m., tric. au pt mousse, aig. n° 4 pendant 10 cm (12-12-14-14-15) et rab. Tric. la seconde patte semblable.

ASSEMBLAGE :

Coudre les pattes le long des fentes de poches et fixer les extrémités à pts cachés. Coudre les fonds sur l'env. Monter les poignets dans le bas des manches, m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Monter les manches au corps également m. par m., entre les fils de couleur. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre m. par m. également les côtes dans le bas du blouson et le col autour de l'encol. Coudre la fermeture à glissière

27
BRIE★
N° 51/T6/393
QUALITÉ SHOOT ou 2 fils HACIENDA

PULL

TAILLES : 5 ans, et, entre parenthèses, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
9 (9-10-11-12-13) col. ECRU - 2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 5.
1 aig. auxiliaire.

POINTS EMPLOYÉS :

Voir blouson n° 26. BEAUCE.

ÉCHANTILLONS :

Voir n° 26. BEAUCE.

EXÉCUTION :

Se tric. dans le sens de la largeur.

MANCHES : Voir n° 26. BEAUCE.

CORPS : Monter 138 m. (148-158-168-178-188), aig. n° 5 et tric. en plaçant les m. de la façon suivante : 24 m. (28-31-34-38-41) au pt de blé, 20 m. pour le pt fantaisie, 20 m. (21-23-25-26-28) au pt de blé, 2 m. env., 6 m. mousse, 2 m. env., 20 m. (21-23-25-26-28) au pt de blé, 20 m. pour le pt fantaisie et 24 m. (28-31-34-38-41) au pt de blé.
Marquer les emman. d'un fil de couleur de ch. côté du trav. comme pour le blouson 26, BEAUCE.
A 12 cm (13-13,5-14,5-15-16) de haut. tot., laisser en attente les 71 m. (76-81-86-91-96) de gauche et cont. sur les 67 m. (72-77-82-87-92) de droite pour le dos.
A 17 cm (18-19-20-21-22) de haut. tot., on se trouve au milieu du trav.
A 22 cm (23-24,5-25,5-27-28) de haut. tot., monter à gauche, pour l'encol. : 1 fs 8 m. (8-10-10-11-11) et laisser ttes ces m. en attente.
Reprendre les m. laissées en attente précédemment, rab. à droite de ces m. : 1 fs 8 m. (8-10-10-11-11) pour l'encol. et cont. sur les 63 m. (68-71-76-80-85) de gauche pour le devant.
A 22 cm (23-24,5-25,5-27-28) de haut. tot., reprendre les m. du dos et cont. sur ttes les m.
A 34 cm (36-38-40-42-44) de haut. tot., rab. les m.

COL : Monter 62 m. (62-78-78-96-96) et tric. en côtes 2/2, aig. 5 pendant 5 cm (5-6-7-7-8), puis aig. n° 4 pendant 3 cm (3-4-5-5-6). Faire ensuite 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente en passant un fil dans les m.

COTES POUR LE BAS DU PULL, POIGNETS : Voir n° 26, BEAUCE.

ASSEMBLAGE :

Coudre les poignets dans le bas des manches, m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Monter les manches au corps, également m. par m., entre les fils de couleur. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre m. par m. également, les côtes dans le bas du pull. Fermer le col en rond, le coudre autour de l'encol. m. par m. et replier de moitié. Terminer par un coup de fer aux coutures.





28
SOLOGNE
N° 51/T6/386 et 397
QUALITÉ KADISCHA ou TWEEDY

VESTE ET BONNET

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 86 cm (94-108-120-132-144-156-168).
Tours de têtes : 49 cm (49-50-51-52-53-54-54).

FOURNITURES :
Veste : 13 pel. (14-15-16-17-18-19-20) col. ECRU - 4 boutons (4-5-5-5-6-6-6).
Bonnet : 2 pel. (2-2-2-2-2-3-3).
2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 5 1/2 - 2 aig. n° 6.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 2/2 - Maille double : Piquer non pas dans la m. du rg que l'on exécute, mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m.
Point d'alvéoles : sur un nombre de m. pair.
1er rg : tout à l'endr. **2e rg :** tout à l'endr.
3e rg : 1 m. lis. ** 1 m. endr., 1 m. double **. Répéter de ** à ** terminer le rg par 1 m. lis.
4e rg : 1 m. lis. ** avec l'aig. droite, soulever le fil qui a glissé du rg précédent et le tric. à l'endr. avec la m. qui le surmonte, 1 m. endr. ** répéter de ** à **; terminer le rg par 1 m. lis.
5e rg : 1 m. lis. ** 1 m. double, 1 m. endr. ** Répéter de ** à ** terminer le rg par 1 m. lis.
6e rg : 1 m. lis. ** 1 m. endr., avec l'aig. droite soulever le fil qui a glissé du rg précédent et le tric. à l'endr. avec la m. qui le surmonte ** répéter de ** à **; terminer le rg par 1 m. lis.
Répéter toujours du 3e au 6e rg.
Faire les dim. sur l'env. du trav. Dim. double : tric. 3 m. ens.

ÉCHANTILLONS :

Tric. des échantillons et vérifier leurs mesures.
Un carré de 10 cm de côté, au pt d'alvéoles, aig. n° 6 = 11 m. et 28 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en côtes 2/2, aig.

n° 5 = 13 m. et 22 rgs.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres des rgs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que ce tableau est également très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des m. ou les nombres des rgs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de m. ou de rgs pour 10 cm que dans notre explication.
Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION DE LA VESTE :

MANCHES : Monter 38 m. (38-42-46-46-50-54-58, aig. n° 5, tric. en côtes 2/2 pendant 9 cm (9-9-9-11-11-11-11), puis cont. au pt d'alvéoles, aig. n° 6 en répartissant 6 dim. (4-6-8-6-8-10-10) sur le 1er rg. Il reste 32 m. (34-36-38-40-42-44-48) cont. droit.
A 33 cm (35-37-39-41-43-47-51) de haut. tot., marquer les m. lis. de ch. côté d'un fil de couleur, pour les emman.
A 37 cm (39-41-43-45-47-51-55) de haut. tot., laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter 42 m. (46-46-50-54-58-58-62) aig. n° 5, tric. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. endr. (2 m. env. - 2 m. env. - 2 m. endr. - 2 m. endr. - 2 m. env. - 2 m. endr. - 2 m. endr.) de ch. côté, pendant 3 cm, puis cont. en pt d'alvéoles, aig. n° 6, en répartissant 4 dim. (6-4-6-8-10-8-10) sur le rg. Il reste 38 m. (40-42-44-46-48-50-52).
A 30 cm (32-34-36-38-40-44-48) de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, 4 m. Il reste 30 m. (32-34-36-38-40-42-44).
A 36 cm (38-42-45-46-49-54-59,5) de haut. tot., laisser en attente en passant un fil dans les m.

DEVANTS : Monter 21 m. (23-23-25-25-27-29-29) aig. n° 5, tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. env. à droite, et 2 m. endr. (2 m. env. - 2 m. env. - 2 m. endr. - 2 m. endr. - 2 m. env. - 2 m. endr. - 2 m. endr.) à gauche pendant 3 cm, puis cont. en pt d'alvéoles aig. n° 6 en répartissant 3 dim. (4-3-4-3-4-4-3) sur le 1er rg. Il reste 18 m. (19-20-21-22-23-25-26) cont. droit.
A 30 cm (32-34-36-38-40-44-48) de haut. tot., former l'emman. à gauche en rab. 4 m. Il reste 14 m. (15-16-17-18-19-21-22).
A 36 cm (38-42-45-46-49-54-59,5) de haut. tot., tric. 1 rg de jersey endr. sur l'endr. du trav., aig. n° 5 1/2 en répartissant 2 augm. (1-2-1-2-3-1-2) sur le rg. On a 16 m. (16-18-18-20-22-22-24). Cont. en côtes 2/2 aig. n° 5, en plaçant 3 m. env. à droite et 3 m. env. (3 m. env. - 3 m. endr. - 3 m. endr. - 3 m. env. - 3 m. endr. - 3 m. endr. - 3 m. env.) à gauche.
A 39 cm (42-45-48-51-55-60-64,5) de haut. tot., former l'encol. à droite en rab. 6 m. Il reste 10 m. (10-12-12-14-16-16-18).
A 45 cm (48-51-54-57-61-66-70,5) de haut. tot., laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. le second devant en sens inverse.
Puis cont. sur les 2 côtés à la fs en augm. 16 m. au milieu du trav.
On a 36 m. (36-40-40-44-48-48-52). Cont. en côtes 2/2.
A 52 cm (55-58-61-66-69-74-79,5) de haut. tot., rab. les m.

POCHES : Monter 13 m. (13-13-15-15-15-17-17), aig. n° 6, faire un montage simple. Sur une aig., faire d'abord une boucle nouée, puis avec la main qui tient le fil de la pelote, former autant de boucles que l'on a de m. à monter et les glisser l'une après l'autre. Tric. au pt d'alvéoles pendant 6 cm (6-7-7-8-8-8-8) puis cont. en côtes 2/2 en répartissant 3 augm. (3-3-4-4-4-3-3) sur le rg. On a 16 m. (16-16-20-20-20-20-20), en plaçant 3 m. endr. à ch. extrémité, tric. 3 cm puis rab. Tric. la seconde poche semblable.

BANDE DE BOUTONNAGE : Monter 8 m.; aig. n° 5, tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. de ch. côté, pendant 39 cm (42-45-48-51-55-60-64,5) puis rab.
Tric. une seconde bande semblable, en faisant à 2 cm de haut. une boutonnière de la façon suivante : tric. 3 rgs sur les 3 m. de gauche (intérieur) et 3 rgs sur les 5 m. de droite, puis cont. sur les 8 m.
Répartir encore 4 boutonnières (4-5-5-5-6-6-6) sur la bande.

COL : Monter 72 m., aig. n° 6, tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. de ch. côté, pendant 5 cm, cont. aig. n° 5 1/2 pendant 5 cm, puis aig. n° 5.
A 15 cm de haut. tot., rab. les m.

ASSEMBLAGE :

Coudre le dos à l'empiècement en côtes 2/2, m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Faire les coutures des côtés et des manches jusqu'aux m. marquées en inversant la couture à 5 cm (5-5-5-7-7-7-7) du bas pour le revers. Monter celles-ci aux emman., m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Coudre les poches sur les devants, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. à leurs bases et en coutures sur les côtés. Coudre les bandes de boutonnage aux devants et le col à l'encol. Coudre les boutons et terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXÉCUTION DU BONNET :

Monter 58 m. (58-62-62-62-66-66-66), aig. n° 5, tric. en côtes 2/2 pendant 10 cm (10-10-10-12-12-12-12) puis cont. au pt d'alvéoles, aig. n° 6 en répartissant 12 dim. (12-14-13-12-15-14-14) sur le 1er rg. Il reste 46 m. (46-48-49-50-51-52-52).
A 10 cm (10-11-11-11-11-12-12) de pt d'alvéoles, cont. aig. n° 5 en répartissant 6 dim. doubles sur le rg. Il reste 34 m. (34-36-37-38-39-40-40), tric. 6 rgs : répartir 6 dim. doubles sur le rg. Il reste 22 m. (22-24-25,26-27-28-28).
Tric. 4 rgs : répartir 6 dim. doubles (6-7-7-8-8-8-8) sur le rg. Il reste 10 m. (10-10-11-10-11-12-12).
Tric. 2 rgs : répartir 2 dim. doubles (2-2-2-2-2-3-3).
Il reste 6 m. (6-6-7-6-7-6-6).
Tric. 2 cm aig. n° 4 1/2 puis passer un fil dans les m. restantes et serrer pour fermer.

FINITION :

Faire la couture de derrière en inversant la couture pour le revers. Replier celui-ci.







LES LAMAS : EXPLICATIONS AIGUILLES

29 - YUCATAN
30 - GUARANIS
31 - TOLTEQUE
N° 51/T6/401-402
403-404-405
QUALITÉ FALBALAS
ou 3 FILS D'ANOUCHKA
tric. ens.

TUNIQUE-PONCHO-CHAUSSETTES-BONNET-PULL

TAILLES : Tunique n° 29 YUCATAN : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11 13 et 15 ans.
Poncho n° 30 GUARANIS : enfant : 3 ans à 6 ans et, entre parenthèses, 9 à 13 ans, femme : 36N à 42N.
Chaussettes : 9 ans et, entre parenthèses, 11 ans.
Bonnet : 3 ans à 5 ans et, entre parenthèses, 7 à 11 ans, 13 ans à 38N.
Pull n° 31 TOLTEQUE : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
Tunique n° 29 YUCATAN : 2 pel. (2-2-2-3-3-4-4) col. BICHE - 1 pel. col. MOUFLON - 1 pel. col. BUREL.
Poncho n° 30 GUARANIS : 2 pel. (2-3) col. BICHE - 1 pel. (2-2) col. MOUFLON - 1 pel. (1-2) col. BUREL - du fil lastex.
Chaussettes : 2 pel. (2) col. BICHE - 1 pel. col. MOUFLON - 1 pel. col. BUREL.
Bonnet : 1 pel. (1-2) col. BICHE - un peu de col. MOUFLON - un peu de col. BUREL.
Pull : 3 pel. (3-3-4-4-4-5-5) col. BICHE - 1 pel. col. MOUFLON - 1 pel. col. BUREL - 2 aig. n° 3 1/2 - 2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 4 1/2 - une fermeture à glissière pour les 4 premières tailles.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Pt mousse - Jersey - Jacquard A et B : Voir diagramme.

DIAGRAMME A ET B :

□ = col. MOUFLON
× = col. BUREL
○ = col. BICHE
Répéter de " à "

Diagramme A



Diagramme B



ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures.
Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou jacquard, aig. n° 4 1/2 = 13 m. et 22 rgs.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres des rgs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que ce tableau est également très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des m. ou les nombres des rgs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de m. ou de rgs pour 10 cm que dans notre explication.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION DE LA TUNIQUE N° 29 YUCATAN :

DOS : Monter 41 m. (45-45-49-53-53-61-65) col. BICHE, aig. n° 4 1/2, tric. en pt mousse 2 cm puis cont. en jersey, sauf les 4 m. de ch. côté que l'on tric. toujours en pt mousse.
A 6 cm (7-8-9-10-11-11-11) de haut. tot., tric. le jacquard A, puis cont. en jersey col. BICHE.
A 22 cm (25-28-31-34-37-40-43) de haut. tot., tric. le Jacquard B, en répartissant 1 augm. (1 dim. - 1 augm. - 1 augm. - 1 augm. - 1 augm.- 1 dim.). On obtient 42 m. (44-46-50-52-54-62) 64). Placer 3 lamas séparés par 1 m. (3 lamas séparés par 1 m. en plaçant le 1er après la 2e m. endr. - 3 lamas séparés par 2 m. - 3 lamas séparés par 3 m. - 3 lamas séparés par 3 m. en plaçant le 1er après la 4e m. endr. - 3 lamas séparés par 4 m. - 5 lamas séparés par 1 m. en plaçant le 1er tout de suite après les 4 m. de pt mousse. - 5 lamas séparés par 1 m.) Les 4 m. de pt mousse et de jersey de ch. extrémité sont tric. col. MOUFLON. Puis cont. col. BICHE.
A 33 cm (36-39-42-45-48-51-54) de haut. tot., cont. sur ttes les m. mais tric. les 18 m. (18-20-20-22-24-24-24) centr. en pt mousse.
A 35 cm (38-41-44-47-50-53-56) de haut. tot., rab. les m.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A 22 cm (25-28-31-34-37-40-43) de haut. tot., tric. le jacquard B en répartissant 1 augm. (1 dim. - 1 augm. - 1 augm. - 1 dim. - 1 augm. - 1 augm. - 1 dim.). On a 42 m. (44-46-50-52-54-62-64).
A 24 cm (26-28-30-32-34-36-38) de haut. tot., partager le trav. en deux et cont. sur 1 côté à la fs. en tric. les 4 m. côté séparation en pt mousse. Placer 1 motif (1-1-1-1-1-2-2) côté emman. comme pour le dos.
A 33 cm (36-39-42-45-48-51-54) de haut. tot., tric. les 9 m. (9-10-10-11-12-12-12) côté encol. en pt mousse.
A 35 cm (38-41-44-47-50-53-56) de haut. tot., rab. les m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules jusqu'au pt mousse de l'encol. Faire 10 cordelières de 2 fils col. BICHE de 50 cm de long. terminées, en fixer 2 à l'encol. et 4 de ch. côté de la tunique pour la fermer.





EXÉCUTION DU PONCHO N° 30 GUARANIS :

1er côté : Monter 27 m. (37-51) col. BICHE, aig. n° 4 1/2 tric. en pt mousse 1 cm puis cont. en jersey en tric. 2 m. de ch. côté en pt mousse.
A 7,5 cm (12-17) de haut. tot., tric. le jacquard A : Au 4e rg placer 3 m. col. MOUFLON (1 m. col. BUREL - 3 m. col. MOUFLON) au milieu du trav. Le jacquard terminé, cont. en jersey col. BICHE.
A 20 cm (29-39) de haut. tot., tric. le jacquard B en faisant 1 augm. sur le rg pour la 2e taille seulement. Placer 2 lamas séparés par 1 m. (3 lamas séparés par 1 m. - 4 lamas séparés par 1 m. en commençant le 1er après la 2e m. endr.) puis cont. en jersey col. BICHE.
A 43 cm (54,5-68) de haut. tot. dim. 1 m. sur le rg pour la 2e taille seulement et tric. le jacquard A puis cont. col. BICHE, en jersey.
A 54 cm (68-85) de haut. tot., rab. les m.
2e côté : Monter 27 m. (38-51) aig. n° 4 1/2 col. BICHE, tric. 1 rg puis commencer le jacquard B en plaçant les lamas comme le 1er côté, puis cont. en jersey col. BICHE.
A 20 cm (22,5-26) de haut. tot. dim. de 1 m. sur le rg pour la 2e taille seulement et tric. le Jacquard A puis cont. en jersey col. BICHE.
A 40,5 (51-62) de haut. tot., tric. le jacquard A puis cont. en jersey col. BICHE.
A 53 cm (67-84) de haut. tot., cont. en pt mousse pendant 1 cm puis rab.

ASSEMBLAGE :

Assembler les 2 parties du poncho. Faire des franges de ch. col. de la façon suivante : Couper des brins du double de la longueur désirée plus 2 cm. Prendre 3 brins, les plier en deux, passer

le crochet à travers la bordure qui termine le trav., puis à travers la boucle obtenue par les brins pliés, tirer celle-ci à travers la bordure, et sans enlever le crochet, faire passer à travers cette boucle, l'autre extrémité des brins. Tirer sur les brins pour les serrer. Terminées elles ont 9 cm de long, et les fixer tout autour en variant les col., en bas du poncho. Passer 2 rangées de fil lastex autour de l'encol. pour maintenir.



EXÉCUTION DES CHAUSSETTES :

Monter 30 m. (34) col. BICHE, tric. en côtes 1/1, aig. n° 4, pendant 4 cm puis cont. en jersey, aig. n° 4 1/2 en faisant 1 augm. sur le rg. On obtient 31 m. (35).
A 6 cm de haut. tot., tric. le Jacquard A, en plaçant 1 motif (2 motifs) au milieu du trav. puis faire de ch. côté : 1 dim. et ts les 11 rgs 2 fs 1 dim. (1 dim. puis ts les 8 rgs 4 fs 1 dim.) Il reste 25 m.
A 29 cm (31) de haut. tot., cont. sur les 11 m. centr. en augm. 1 m. de ch. côté pendant 9 cm (10) puis former la pointe de la façon suivante : laisser en attente de ch. côté 1 m. à ch. rg : 4 fs, cont. en sens inverse, c'est-à-dire reprendre 1 par 1 les m. laissées en attente et cont. sur les 13 m. pendant 9 cm (10) puis former le talon de la même façon que la pointe jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 7 m. Reprendre les m. 1 par 1, tric. 1 rg sur ttes les m. Le talon est terminé.

FINITIONS :

Fermer la couture derrière la jambe en prenant 1 m. de couture. Réunir les m. du talon et du bas de la jambe au pt de m. (voir dessins).
Coudre ensemble la semelle et le dessus du pied de ch. côté.
Faire la 2e chaussette semblable.

EXÉCUTION DU BONNET :

Monter 63 m. (67-71) col. BICHE, aig. n° 4, tric. en pt mousse pendant 1 cm puis cont. en jersey, aig. n° 4 1/2.
A 5 cm (6-7) de haut. tot., tric. le Jacquard A, placer 1 motif (2 motifs - 1 motif) au milieu du trav.
A 11 cm (12-13) de haut. tot., répartir 7 dim. (7-8) sur le rg. Il reste 56 m. (60-63), tric. 2 rgs : répartir 9 dim. (9-10) sur le rg. Il reste 47 m. (51-53).
Tric. 2 rgs, répartir 9 dim. (9-10) sur le rg. Il reste 38 m. (42-43). Cont. ces dim. ts les 2 rgs (3-4) encore 2 fs (2-2).
Il reste 20 m. (24-23). Tric. 4 rgs, tric. les m ens. 2 par 2.
Il reste 10 m. (12-12). Tric. 4 rgs, tric. les m. ens. 2 par 2.
Il reste 5 m. (6-6). Tric. pendant 2 cm puis passer un fil dans les m. restantes et serrer pour fermer.

OREILLETTES : Reprendre 7 m. (7-9) aig. n° 4 1/2 col. BICHE à 6 m. (8-10) du bord droit.
A 7 cm (9-11) de haut. tot., faire de ch. côté : 1 dim. puis 2 rgs plus haut : 1 dim. (1 dim. - 2 dim.). Il reste 3 m. que l'on rabat en 1 fs.
Relever 20 m. (24-30) col. BICHE, aig. n° 4 1/2, autour de l'oreillette tric. en pt mousse 1 cm puis rab.
Faire la seconde oreillette semblable à 6 m. (8-10) du bord gauche.

FINITION :

Faire la couture derrière le bonnet.

EXÉCUTION DU PULL N° 31 TOLTEQUE :

MANCHES : Monter 22 m. (22-24-24-26-28-30-30) aig. n° 3 1/2 col. BICHE, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (4-4-4-5-5-5-5) puis répartir 8 augm. (10-9-10-9-9-8-9).
On obtient 30 m. (32-33-34-35-37-38-39).
Pour les 2 premières tailles, cont. en jersey, aig. n° 4 1/2, col. BICHE, jusqu'au jacquard B, pour les 6 tailles suivantes : commencer le jacquard A, a 8 cm (8-9-9-9-11) de haut. tot., en faisant 1 augm. sur le rg, pour les 4e et 7e tailles et en plaçant 2 motifs (2 motifs - 2 motifs - 1 motif - 1 motif - 1 motif) au milieu du trav. puis cont. en jersey col. BICHE en faisant 1 dim. sur le rg, pour les 4e et 7e taille.
A 12 cm (14-16-18-20-22-24) de haut. tot., tric. le jacquard B en répartissant 0 augm. (0-1-1-3-1-1-1) sur le 1er rg.
On obtient 30 m. (32-34-36-38-38-40-40); placer 2 lamas (2-2-3-3-3-3-3) sur la manche, séparés par 2 m. (4-4-1-2-2-1-1) Après le dernier rg du jacquard répartir 0 dim. (0-1-2-3-1-2-1) sur le rg. Il reste 30 m. (32-33-34-35-37-38-39).
A 24 cm (26-28-30-32-34-36-40) de haut. tot., former le raglan en rab., **à droite :** 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. et 2 fs 2 m. (1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. et 2 fs 2 m. - 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 11 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 1 fs 2 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 4 rgs : 2 fs 1 m., ts les 3 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 2 fs 3 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 4 rgs : 1 fs 1 m., ts les 3 rgs : 11 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 1 fs 2 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 4 rgs : 3 fs 1 m., ts les 3 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 4 rgs : 5 fs 1 m., ts les 3 rgs : 7 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., puis ts les 4 rgs : 4 fs 1 m., ts les 3 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 1 fs 3 m.





A gauche : 1 fs 3 m. puis ts les 3 rgs : 10 fs 1 m. (1 fs 3 m. puis ts les 3 rgs : 11 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 9 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 7 fs 1 m. - 1 fs 3 m., ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 9 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 4 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 7 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 4 rgs : 7 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 5 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 4 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 7 fs 1 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse.
Le côté le plus court du raglan correspond au devant.

DOS : Monter 40 m. (42-44-48-50-52-54-58) aig. n° 3 1/2, col. BICHE, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (4-4-4-5-5-5-5) puis cont. en jersey, aig. n° 4 1/2, pour les 2 premières tailles. Pour les 6 tailles suivantes : faire 1 dim. (1 dim. - 1 augm. - 1 dim. - 1 augm. - 1 augm.). On obtient 40 m. (42-43-47-51-51-55-59) et tric. le Jacquard A puis cont. en jersey.
A 8 cm (10-12-14-16-18-20-22) de haut. tot., faire 0 augm. (2-1-0-1-1-3-1). On obtient 40 m. (44-44-47-52-52-58-60) tric. le Jacquard B, en plaçant 3 lamas (3-3-4-4-4-5-5) séparés par le même nombre de m. que pour la manche en commençant le 1er après la 3e m. (3e-3e-2e-3e-3e-2e-3e) du bord, puis faire 0 dim. (2 dim. - 0 dim. - 1 augm. - 2 dim. - 0 dim. - 4 dim. - 2 dim.) sur le rg. Il reste 40 m. (42-44-48-50-52-54-58).
A 20 cm (22-24-26-28-30-32-34) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté; 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 8 fs 1 m. (1 fs 3 m. puis ts les 3 rgs : 11 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 10 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 9 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 9 fs 1 m. - 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 11 fs 1 m. 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 11 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 9 fs 1 m.). Il reste 12 m. (14-14-14-14-16-16-16) que l'on rabat en 1 fs.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos. A 20 cm (22-24-26-28-30-32-34) de haut. tot., le Jacquard est terminé, former le raglan, en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 8 fs 1 m. (1 fs 3 m. puis ts les 3 rgs : 10 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 3 rgs : 11 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 8 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 9 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 11 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 11 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 9 fs 1 m.
A 31 cm (33,5-36,5-40-43-45,5-48,5-52) de haut. tot., former l'encol. en rab. les 4 m. (4-4-4-4-6-6-6) puis cont. sur 1 côté en rab. côté encol. ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. pour la 1re taille 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. pour les 7 autres tailles. Il reste 2 m. que l'on rabat.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

COL : Monter 60 m. (62-64-64-65-67-67-69) aig. n° 3 1/2, col. BICHE, tric. en côtes 1/1 pendant 10 cm (10-11-11-12-12-13-13) puis laisser en attente en passant un fil dans les m.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au raglan en laissant une ouverture au dos pour les 4 premières tailles. Faire une couture au col pour les 4 dernières tailles et le monter autour de l'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Monter la fermeture à glissière au dos pour les 4 premières tailles. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



LES LAMAS : EXPLICATIONS SPÉCIALES MACHINE

29 - YUCATAN
30 - GUARANIS
31 - TOLTEQUE
N° 51/T6/401-402
403-404-405
QUALITÉ ANOUCHKA

TUNIQUE-PONCHO-CHAUSSETTES-BONNET-PULL

TAILLES : Voir page 32.

FOURNITURES :

Tunique : 29 YUCATAN : 2 pel. (2-3-3-3-4-4-5) col. CAMEL - 1 pel. col. TABOU - 1 pel. col. MOUETTE.
Poncho 30 GUARANIS : 2 pel. (3-4) col. CAMEL - 1 pel. col. TABOU - 1 pel. col. MOUETTE - du fil lastex.
Chaussettes : 1 pel. (1) col. CAMEL - un peu de col. TABOU - un peu de col. MOUETTE.
Bonnet : 1 pel. (1-2) col. CAMEL - un peu de col. TABOU - un peu de col. MOUETTE - 2 aig. n° 2.
Pull 31 TOLTÈQUE : 2 pel. (3-4-5-6-7-8-9) col. CAMEL - 1 pel. col. TABOU - 1 pel. col. MOUETTE - une fermeture à glissière pour les 4 premières tailles - 2 aig. n° 2 1/2.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Point mousse - Jersey - Jacquard A et B : voir diagramme.

○ = 1 m. col. CAMEL
□ = 1 m. col. MOUETTE.
× = 1 m. col. TABOU.



DIAGRAMME A.



ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures.
Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou jacquard R n° 7, écartement des fontures n° 3 = 27 m. et 38 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION DE LA TUNIQUE 29 YUCATAN

DOS : Monter 86 m. (92-98-102-108-114-122-130) col. CAMEL aig. n° 2 1/2 tric. en pt mousse pendant 2 cm puis laisser en attente sur un fil 8 m. de ch. côté et cont. en jersey R n° 7, après avoir augm. 1 m. de ch. côté pour les coutures. Il reste 72 m. (78-84-88-94-100-108-116).
Au 19e rg (23-27-30-34-38-38-38) de jersey, tric. le jacquard A (suivre le diagramme A).
Au 65e rg (76-87-99-111-122-133-145) de haut. de jersey tric. le jacquard B (suivre le diagramme B) en plaçant 3 lamas (3-4-4-4-5-5-5) au total, dont 1 au milieu pour les 1re, 2e, 6e, 7e et 8e tailles et 4 m. col. MOUETTE pour les 3e, 4e et 5e tailles.
Au 118e rg (129-140-152-164-175-186-198) de haut. de jersey laisser les 38 m. (38-40-40-44-46-46-46) contr. en attente sur un fil et tric. les 17 m. (20-22-24-25-27-31-35) de gauche, augm. 1 m. côté encol. pour la couture.
Au 126e rg (137-148-160-172-183-194-206) de haut. de jersey rab. les m.
Reprendre les m. de droite et faire le même trav. en sens inverse, puis reprendre les m. de l'encol. laissées en attente, augm. 1 m. de ch. côté, pour les coutures, tric. en pt mousse aig. n° 2 1/2, 2 cm puis rab.
Reprendre les 8 m. d'un côté laissées en attente, augm. 1 m. côté couture et tric. en pt mousse col. CAMEL, aig. n° 2 1/2 en cont. col. MOUETTE à l'emplacement du Jacquard.
Faire le même trav. en sens inverse avec les 8 m. en attente de l'autre côté.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
AU 65e rg (76-87-99-111-122-133-145) de haut. de jersey, tric. le jacquard B (suivre diagramme B) mais pour les lamas : en placer 1 (1-1-1-1-2-2-2) de ch. côté, au même nombre de m. des bords que pour le dos.



Pour les motifs : nombre Pair.



Au 84e rg (92-98-106-114-122-130-136) de haut. de jersey, partager le trav. en deux et cont. sur les 36 m. (39-42-44-47-50-54-58) de droite. Laisser 8 m. à gauche côté encolure) en attente sur un fil, augm. 1 m. à gauche, pour la couture et cont. le jacquard B (suivre diagramme).
Au 118e rg (129-140-152-164-175-186-198) de haut. de jersey laisser en attente sur un fil 11 m. (11-12-12-14-15-15-15) à gauche et cont. sur les m. de droite en augm. 1 m. à gauche de ces m. pour la couture.
Au 126e rg (137-148-160-172-183-194-206) de haut. de jersey rab. les m. Reprendre les 11 m. (11-12-12-14-15-15-15) ajouter 1 m. côté séparation pour la couture, tric. 2 cm en pt mousse et rab.
Reprendre les 36 m. (39-42-44-47-50-54-58) de gauche et faire le même trav. en sens inverse. Reprendre les 8 m. des côtés de ch. côté ajouter 1 m. côté séparation pour la couture et faire le même trav. que pour le dos.

ASSEMBLAGE :

Coudre les bandes de pt mousse de ch. côté du dos, du devant et à l'encol. Faire les coutures des épaules jusqu'au pt mousse de l'encol. Faire 10 cordelières de 4 fils, col. CAMEL, de 50 cm de longueur terminées en fixer 2 en haut, à la fente de l'encol. et 4 de ch. côté du poncho pour le fermer. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

Voir patron page 29.

EXÉCUTION DU PONCHO N° 30 GUARANIS :

1re côté : Monter 54 m. (78-106) col. CAMEL, aig. n° 2 1/2, tric. en pt mousse 1 cm puis



Pour les motifs : nombre Impair.



cont. en jersey R n° 7. Laisser 4 m. de ch. côté en attente sur un fil et cont. sur les 46 m. (70-98) centr. en augm. 1 m. de ch. côté pour les coutures. On a 48 m. (72-100).
Au 25e rg (42-61) de haut. de jersey cont. le jacquard A (suivre diagramme) en plaçant 2 m. col. TABOU (6 m. col. MOUETTE - 2 m. col. TABOU) au milieu du trav. Le Jacquard A terminé, cont. en jersey col. CAMEL.
Au 72e rg (106-144) de haut. de jersey, tric. le Jacquard B, placer 2 lamas (3 lamas-4 lamas) au total, dont 1 m. au milieu pour la 2e taille et 4 m. col. MOUETTE pour les 1re et 3e tailles.
Au 160e rg (203-255) de haut. de jersey, tric. le le Jacquard A puis cont. col. CAMEL, en jersey.
Au 201e rg (255-319) de haut. de jersey rab. les m. Reprendre 4 m. d'un côté laissées en attente, augm. 1 m. côté couture et tric. en pt mousse aig. n° 2 1/2, col. CAMEL, en cont. col. MOUETTE à l'emplacement du Jacquard. Faire le même trav. de l'autre côté.
2e côté : Monter 48 m. (72-100) col. CAMEL R. n° 7, tric. 1 rg puis commencer le jacquard B en plaçant les lamas comme pour le 1er côté, puis cont. en jersey col. CAMEL.
Au 76e rg (86-99) de haut. tot., tric. le jacquard A en plaçant les m. comme pour le 1er côté puis cont. en jersey col. CAMEL.
Au 154e rg (194-236) de haut. tot., tric. le jacquard A puis cont. col. CAMEL.
Au 201e rg (255-319) de haut. tot., rab. 1 m. de ch. côté. Il reste 46 m. (70-98); puis laisser en attente en passant un fil dans les m.
Monter 5 m. aig. n° 2 1/2 col. CAMEL, tric. en pt mousse, en cont. col. MOUETTE, à l'emplacement du jacquard, pendant 53 cm (67-84), rab. 1 m. à gauche puis laisser en attente sur un fil.
Tric. une seconde bande semblable, mais en rab. 1 m. à droite, puis tric. les 2 bandes en pt mousse en plaçant les 46 m. (70-98) entr'elles pendant 1 cm et rab.

ASSEMBLAGE :

Coudre les bandes de pt mousse de ch. côté des 2 parties du poncho; assembler ces 2 parties. Faire des franges de ch. col. avec 6 brins (voir poncho n° 402 qualité FALBALAS), les fixer tout autour, en variant les col., en bas du poncho. Passer 2 rangées de fil lastex autour de l'encol. pour maintenir.

Voir patron page 30.

EXÉCUTION DES CHAUSSETTES :

Monter 58 m. (66) col. CAMEL R n° 4, tric. en

côtes 1/1 pendant 16 rgs puis cont. en jersey R n° 7.
Au 24e rg de haut. tot., tric. le jacquard A en plaçant 2 m. col. TABOU (6 m. col. MOUETTE) au milieu du trav. puis faire de ch. côté : 1 dim. et ts les 7 rgs : 5 fs 1 dim. (1 dim. et ts les 5 rgs : 9 fs 1 dim.). Il reste 46 m.
Au 111e rg (119) de haut. tot., cont. sur les 22 m. centr., augm. 1 m. de ch. côté. On a 24 m.
Au 145e rg (157) former la pointe, de la façon suivante : laisser en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : 8 fs 1 m. puis cont. en sens inverse, c'est-à-dire : reprendre 1 par 1 les m. laissées en attente et cont. sur les 24 m.
Au 179e rg (195) de haut. tot., former le talon de la même façon que la pointe jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 12 m. Reprendre les m. 1 par 1, tric. 1 rg sur ttes les m. Le talon est terminé.

FINITIONS :

Fermer la couture derrière la jambe en prenant 1 m. de couture.
Réunir les m. du talon et du bas de la jambe au pt de m.
Coudre ensemble la semelle et le dessus du pied de ch. côté.
Faire la 2e chaussette semblable.

EXÉCUTION DU BONNET :

Monter 130 m. (138-146) col. CAMEL, aig. n° 2, tric. en pt mousse 1 cm, puis cont. en jersey R n° 7.
Au 15e rg (23-27) de haut. de jersey, tric. le jacquard A (suivre diagramme) placer 2 m. col. TABOU au milieu du trav.
Au 38e rg (46-50) de haut. de jersey, répartir 12 dim. (14-16) sur le rg. Il reste 118 m. (124-130). Cont. ces dim. ts les 2 rgs : encore 3 fs. Il reste 82 m. puis répartir 10 dim. sur le rg. Il reste 72 m. Cont. ces dim. ts les 2 rgs encore 3 fs. Il reste 42 m.
Tric. 4 rgs : tric. les m. ens. 2 par 2. Il reste 21 m. Tric. 4 rgs : tric. les m. ens. 2 par 2. Il reste 11 m., tric. 8 rgs puis passer un fil dans les m. restantes et serrer pour fermer.

OREILLETTES : Monter 13 m. (13-15) col. CAMEL, R. n° 7, tric. en jersey.
Au 27e rg (34-42) de haut. tot., faire de ch. côté 1 dim. puis ts les 2 rgs : 1 fs 1 m. et 1 fs 2 m. (1 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - 2 fs 2 m.). Il reste 5 m. que l'on rabat en 1 fs.
Relever 42 m. (50-62) col. CAMEL, aig. n° 2 1/2, sauf sur le rg de montage tric. en pt mousse 1 cm puis rab.
Tric. une seconde oreillette semblable.

FINITIONS :

Coudre les oreillettes au bonnet à 13 m. (17-21) de ch. côté, puis faire la couture de derrière.

EXÉCUTION DU PULL : N° 31 : TOLTÈQUE

MANCHES : Monter 58 m. (66-66-66-74-74-74-82) col. CAMEL R. n° 7, faire un montage ouvert; pour les 3 premières tailles, tric. en jersey jusqu'au jacquard B; pour les 5 tailles suivantes, tric. en jersey : 14 rgs (14-15-16-23) puis cont. le jacquard A, en plaçant 2 m. col. TABOU au milieu du trav., cont. ensuite en jersey.
Au 25e rg (33-41-47-51-59-67-82) de haut. tot., cont. le jacquard B en plaçant 2 lamas (3-3-3-3-3-3-4) au milieu du trav.
Au 76e rg (84-92-98-102-110-118-133) de haut. tot., former le raglan, en rab. **à droite :** 1 fs 3 m. puis ts les 3 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 16 fs 1 m. et 2 fs 4 m. (1 fs 3 m. puis ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 24 fs 1 m. et 2 fs 4 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 3 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 17 fs 1 m. et 2 fs 5 m. - 1 fs 3 3 m. puis ts les 3 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 13 fs 1 m. et 2 fs 5 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 3 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 21 fs 1 m. et 2 fs 5 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 3 rgs : 16 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 11 fs 1 m. et 2 fs 7 m. - 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 22 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. et 2 fs 8 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 3 rgs : 18 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 12 fs 1 m. et 2 fs 8 m.) **à gauche :** 1 fs 3 m. puis ts les 3 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 12 fs 1 m. (1 (1 fs 3 m. puis ts les 3 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 20 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 3 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 13 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 3 rgs : 16 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 9 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 3 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 17 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 3 rgs : 20 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 7 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 3 rgs : 26 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 3 rgs : 22 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 8 fs 1 m.
Reprendre les 58 m. (66-66-66-74-74-74-82) col. CAMEL, répartir 14 dim. (20-18-14-20-18-14-22) sur le rg, il reste 44 m. (46-48-52-54-56-60-60); tric. en côtes 1/1 R. n° 4 pendant 16 rgs (16-16-16-20-20-20-20) puis rab. Tric. la seconde manche en sens inverse. Le côté le plus court correspond devant.

DOS : Monter 84 m. (86-92-98-102-108-114) col. CAMEL, R. N° 4, tric. en côtes 1/1 pendant 16 rgs (16-16-16-20-20-20-20) puis répartir 2 dim. (4 augm. - 2 dim. - 0 - 4 augm. - 2 dim. - 0 - 4 augm.). On obtient 82 m. (90-90-98-106-106-114-122).
Pour les 3 premières tailles, tric. en jersey jusqu'au jacquard B. Pour les 5 tailles suivantes, tric. le Jacquard A (suivre diagramme), en plaçant 4 lamas (4-4-4-5-5-5-5) au milieu du trav.
Au 77e rg (84-92-100-108-115-122-130) former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 26 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 1 fs 1 m. (1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 19 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 7 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 24 fs 1 m. et ts les 3 rgs 5 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 30 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 32 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 31 fs 1 m. et ts les 3 rgs 4 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 36 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 38 fs 1 1 m. et ts les 3 rgs : 2 fs 1 m.). Il reste 24 m. (28-28-28-28-32-32-32) que l'on rabat en une fs.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
Au 77e rg (84-92-100-108-115-122-130) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 23 fs 1 m. (1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 23 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 3 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 28 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 1 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 32 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 32 fs 1 m. - 1 fs 3 m. et ts les 2 rgs : 35 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 36 fs 1 m. - 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 38 fs 1 m.).
Entre-temps : au 117e rg (128-142-154-165-174-185-197) de haut. tot., former l'encol. en rab. 6 m. (8-8-8-8-12-12-12) centr. puis cont. sur 1 côté à la fs, en rab. côté encol., ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. pour la 1re taille (1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. pour les tailles suivantes.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

COL : Monter 77 m. (85-91-91-92-108-116-116) col. CAMEL, R. n° 4, tric. en côtes 1/1 pendant 47 rgs, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et laisser en attente en passant un fil dans les m.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au raglan en laissant une ouverture au dos pour les 4 premières tailles. Faire une couture au col pour les 4 dernières tailles et le monter autour de l'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Monter la fermeture à glissière au dos pour les 4 premières tailles. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

Voir patron page 30.

32

CHACO
N° 51/T6/392
QUALITÉ
PHILDAR RUSTIC
ou KADISCHA

VESTE TUBE

TAILLES : 5 ans et, entre parenthèses, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm

FOURNITURES :
7 pel. (8-9-10-10-11) col. PARCHEMIN.
2 pel. (2-2-2-3-3) col. ECRU.
5 pel. (6-7-7-8-9) col. TABAC.
2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 5 1/2.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 2/2 - Point mousse - Jersey rayé : ** 8 rgs PARCHEMIN, 2 rgs ECRU, 4 rgs TABAC **. Répéter de ** à **.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en jersey rayé, aig. n° 5 1/2 = 13 m. et 19 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas. Ceci est indispensable, l'explication étant en rangs et non en cm pour le raccord des rayures.

EXÉCUTION :

CORPS : Se tric. d'une seule pièce et se commence par une manche.
Monter 38 m. (38-42-42-46-46), aig. n° 5 et tric. en côtes 2/2, col. TABAC, pendant 10 cm, puis cont. en jersey rayé, aig. n° 5 1/2 en répartissant 2 augm. (4-4-4-2-2) au 1er rg. On a 40 m. (42-46-46-48-48). Commencer les rayures de la façon suivante : 2 rgs PARCHEMIN au lieu de 8 rgs (8 rgs PARCHEMIN - 4 rgs TABAC, 8 rgs PARCHEMIN... - 6 rgs PARCHEMIN au lieu de 8 rgs - 4 rgs TABAC, 8 rgs PARCHEMIN... - 8 rgs PARCHEMIN).
Au 44e rg (48e-50e-56e-60e-68e) de haut. de jersey rayé, augm. de ch. côté pour le corps : 1 fs 40 m. (42-45-47-50-52). On a 120 m. (126-136-140-148-152). Tric. tout le long du trav. les 5 m. de ch. côté en pt mousse.
Au 67e rg (73e-76e-84e-89e-99e) de haut. de jersey rayé, séparer le trav. en deux et cont. sur les 60 m. (63-68-70-74-76) de droite pour le dos.
Au 78e rg (84e-88e-96e-102e-112e) de haut. de jersey, on a terminé 4 rgs TABAC et on se trouve au milieu dos. Tric. alors les rayures en sens inverse : ** 2 rgs ECRU, 8 rgs PARCHEMIN, 4 rgs TABAC **. Répéter de ** à **.
Au 85e (91e-96e-104e-111e-121e) rg, laisser ces m. en attente. Reprendre les m. de gauche; former l'encol. devant en rab., côté séparation, ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 3 fs 3 m. (2 fs 2 m. et 3 fs 3 m. - 4 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - 4 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - 7 fs 2 m. - 7 fs 2 m.).
Il reste 47 m. (50-54-56-60-62) et on se trouve dans le col. TABAC. Rab. les m.
Commencer le second côté devant. Monter 47 m. (50-54-56-60-62) et faire le même nombre de rgs col. TABAC, puis cont. le jeu de rayures en sens inverse en augm., côté séparation, ts les 2 rgs : 3 fs 3 m. et 2 fs 2 m. (3 fs 3 m. et 2 fs 2 m. - 2 fs 3 m. et 4 fs 2 m. - 2 fs 3 m. et 4 fs 2 m. - 7 fs 2 m. - 7 fs 2 m.). On a 60 m. (63-68-70-74-76). Réunir alors le second côté devant au dos. On doit se trouver au même nombre de rgs de la même rayure et on a de nouveau 120 m. (126-136-140-148-152). Tric. droit.
Au 108e rg (116e-122e-132e-140e-152e) de haut. de jersey rayé, le corps est terminé. Rab. les 40 m. (42-45-47-50-52) de ch côté (atten-

tion, on doit se trouver au même endr. des rayures que lorsqu'on a monté les m.). Il reste 40 m. (42-46-46-48-48) pour la seconde manche.
Au 152e rg (164e-172e-188e-200e-220e) de jersey rayé, (on doit se trouver au même endroit des rayures qu'au début du trav.) commencer les côtes 2/2, aig. n° 5 col. TABAC en répartissant 2 dim. (4-4-4-2-2) au 1er rg. Il reste 38 m. (38-42-42-46-46). Faire 10 cm de côtes et rab.

CAPUCHE ET BANDES DEVANT : Col. TABAC, monter 156 cm (166-176-184-194-202), aig. n° 5 et tric. en pt mousse pendant 8 rgs, puis laisser en attente de ch. côté (sur l'endr. du trav. pour terminer le point mousse endr. sur l'endr.) : 46 m. (50-54-56-60-62). Cont. sur les 64 m. (66-68-72-74-78) centr. en jersey, aig. n° 5 1/2, 2 rgs ECRU, puis le reste PARCHEMIN.
Au 40e rg (42-44-46-48-50), rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 3 fs 6 m. (1 fs 5 m. et 4 fs 6 m. - 5 fs 6 m. - 3 fs 6 m. et 2 fs 7 m. - 2 fs 6 m. et 3 fs 7 m. - 5 fs 7 m.). Il reste 8 m. que l'on rabat en une fs.

CEINTURE : Monter 5 m., col. TABAC, aig. n° 5 et tric. en pt mousse selon la longueur désirée.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches en prévoyant un revers de 7 cm à celles-ci. Fermer le fond de la capuche et la fixer à l'encol. Coudre les bandes devant m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav.
Terminer par un coup de fer aux coutures.





33

FROMENT★

N° 51/T6/381
QUALITÉ PURE LAINE RUSTIQUE NATURELLE
3 fils, tric. double ou RAFALES, tric. double

BLOUSON

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 81, 86, 94, 108, 120, 132, 144 et 156 cm.

FOURNITURES :
3 (3-4-4-5-5-6-6) manchons de 100 grs, col. BISON, un peu des col. BUREL et ECRU.
2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 4 1/2 - 2 aig. n° 5 - une fermeture à glissière détachable.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey - Broderie : pt lancé.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en P.L.R.N. 3 FILS, fil employé double, aig. n° 5 = 12 m. et 19 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres de rangs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que le tableau des rangs qui se trouve dans cette notice est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres de mailles et de rangs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 32 m. (34-38-42-44-46-48-52), aig. n° 4 et tric. en côtes 1/1, 2 rgs BUREL, puis cont. en col. BISON.
A 6 cm (6-6-8-8-8-10-10), cont. en jersey, aig. n° 5.
A 26 cm (28-30-32-34-36-40-44) de haut. tot., laisser en attente en passant un fil dans les m. - Faire la seconde manche semblable.

CORPS : Se commence par un devant. Monter 21 m. (22-23-24-25-27-28-29), aig. n° 4 et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite : 2 rgs BUREL, puis cont. BISON. A 6 cm (6-6-8-8-8-10-10) de haut. tot., cont. en jersey, aig. n° 5.
A 20 cm (22-24-26-28-30-32-34) de haut. tot., marquer l'emman., à gauche, d'un fil de couleur.
A 32,5 cm (35,5-39,5-42,5-45,5-48,5-51,5-54,5) de haut. tot., rab. les 6 m. (6-6-7-7-7-8-8) de droite pour l'encol. Il reste 15 m. (16-17-17-18-20-20-21) que l'on laisse en attente en passant un fil dans les m. Faire le second côté devant en sens inverse.
Réunir les deux côtés en ajoutant 11 m. (11-11-13-13-13-15-15) entre deux pour l'encol. dos. On a 41 m. (43-45-47-49-53-55-57).
A 45 cm (49-55-59-63-67-71-75) de haut. tot., marquer les emman. de ch. côté d'un fil de couleur.
A 59 cm (65-73-77-83-89-93-99) de haut. tot., cont. en côtes 1/1, aig. n° 4, en plaçant 1 m. endr. de ch. côté, pendant 6 cm (6-6-8-8-8-10-10) dont les 2 derniers rgs en BUREL et rab.

COL : Monter 63 m. (63-63-65-65-65-69-69), aig. n° 5 et tric. en côtes 1/1, col. BUREL pendant 2 rgs, puis cont. en BISON. Placer 2 m. jersey endr. de ch. côté. Au 8e rg BISON, cont. aig. n° 4 1/2 : 8 rgs, aig. n° 4 : 6 rgs = 24 rgs au total. Rab. (pour faciliter la couture, on peut prendre ens. 2 m. toutes les 5 m.).



ASSEMBLAGE :

Faire les broderies, col. ECRU (voir photo). Coudre les manches au corps, m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Faire les coutures des manches et des côtés. Fixer le col et la fermeture à glissière. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



brides

Sur une chaînette de base :

* 1 jeté, piquer le crochet dans la troisième m. de la chaînette, 1 jeté, tirer le fil à travers une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers deux boucles, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux dernières boucles *. Répéter de * à * dans chacune des m. suivantes.

34

PERRETTE★
N° 51/T6/407
QUALITÉ PURE LAINE RUSTIQUE NATURELLE
3 fils-320 ou RAFALES

TUNIQUE

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9 et 11 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132 et 144 cm.

FOURNITURES :
1 éch. de ch. col. BISON, BUREL et ECRU pour ch. taille - 2 aig. n° 3 1/2.

POINTS EMPLOYÉS :

Pt mousse - Jersey - Rayures : ** 2 rgs ECRU, 2 rgs BISON, 2 rgs BUREL, 8 rgs ECRU, 2 rgs BISON, 2 rgs ECRU, 2 rgs BUREL, 8 rgs BISON, 2 rgs BUREL, 2 rgs BISON, 2 rgs ECRU, 8 rgs BUREL, 2 rgs BISON, 2 rgs ECRU, 2 rgs BUREL, 8 rgs ECRU, 2 rgs BISON, 2 rgs BUREL, 2 rgs ECRU, 8 rgs BISON, 2 rgs BUREL, 2 rgs ECRU, 2 rgs BISON, 8 rgs BUREL, ** répéter de ** à **

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 1/2 en tric. souplement = 20 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres des rangs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que ce tableau est également très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres des rangs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

Se fait en une pièce et se commence par le devant.
Monter 50 m. (52-56-60-64-68), aig. n° 3 1/2, col. BUREL, tric. en pt mousse pendant 3 cm, puis cont. en jersey rayé, en tric. les 6 m. de ch. côté en pt mousse. Commencer par la 2ᵉ rayure, c'est-à-dire 2 rgs BISON (5ᵉ rayure = 2 rgs BISON - 1ʳᵉ rayure = 2 rgs ECRU - 7ᵉ rayure = 2 rgs BUREL - 2 rgs BUREL avant de commencer le jeu de rayures - 7ᵉ rayure = 2 rgs BUREL).
A 33 cm (38-44-50-56-63) de haut. tot., on a terminé 8 rgs ECRU (8 rgs BUREL - 2 rgs BUREL - 8 rgs BUREL - 8 rgs BUREL - 8 rgs BUREL); cont. en pt mousse sur ttes les m. en col. BISON pendant 6 cm, mais en rab., à 3 cm de haut, les 34 m. centr. (36-36-38-38-40) pour l'encol. que l'on remontera au rg suivant.
Ensuite cont. le trav. en faisant le jersey rayé en sens inverse, tric. toujours les 6 m. de ch. côté en pt mousse.
A 69 cm (79-91-103-115-129) de haut. tot., cont. en pt mousse sur ttes les m. en col. BUREL, pendant 3 cm et rab.
Confectionner 8 liens de la façon suivante : col. BUREL, monter 30 m. et les rab. aussitôt; les fixer à 8 cm (12-16-21-26-31) et à 20 cm (24-28-33-38-43) du bas du vêtement, ceci de ch. côté.

Terminer par un léger coup de fer, jersey seulement.



N° D 301
QUALITÉ PURE LAINE RUSTIQUE 4 FILS ou PEGASE

SPÉCIAL DÉCORATION

COUVRE-LIT de 240 × 160 cm

Réalisé au crochet.

FOURNITURES :
Qualité PURE LAINE RUSTIQUE 4 FILS : 38 écheveaux de 100 g col. ECRU - 1 crochet n° 5 - 1 crochet n° 4.

POINTS EMPLOYÉS :

Mailles serrées - Brides - Point de grille : Sur une chaînette de base - tric. comme suit :
1ʳᵉ rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 1 m. en l'air, passer 1 m., 1 bride sur la m. suiv. ** Rép. de ** à ** tout le rg, terminer par 1 bride.
2ᵉ rg : 3 m. en l'air pour tourner ** 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suiv. du rg précédent ** Rép. de ** à ** tout le rg, terminer par 1 bride.
Répéter toujours ce 2ᵉ rg.
Point d'écrevisse : ce point s'obtient en travaillant le rg de m. serrées de gauche à droite et non de droite à gauche comme il se fait normalement.
Clochette : 1 bride sur la bride du rg précédent, 5 brides dans l'arceau entre les 2 brides du rg précédent, sortir le crochet de la boucle, le piquer sous la maille de tête de la 1ʳᵉ bride du groupe de 5 brides puis reprendre la boucle de la 5ᵉ bride et ramener cette boucle dans la m. de tête de la 1ʳᵉ bride, faire 1 bride sur la bride suivante du rg précédent : on obtient une clochette.

RÉALISATION :

Ce couvre-lit se compose de 24 carrés assemblés en 6 rangées de 4 carrés.
Un carré : Sur une chaînette de base de 59 m., col. ECRU, crochet n° 5, tric. 1 rg tout au point de grille (30 brides) puis cont. le trav. au point de grille et clochettes en suivant le diagramme donné. Au 29ᵉ rg, tric. 1 rg tout au point de grille et arrêter le trav.
Tric. 24 carrés semblables, les assembler sur l'envers à l'aide du crochet en ayant soin de placer bien en vis-à-vis les grilles de chaque carré et les prendre en surjet par 2 m. serrées à cheval sur les deux bords, dans chaque grille.

Pour terminer, faire tout autour du couvre-lit, 2 rgs de clochettes, 1 rg de m. serrées et 1 rg au point d'écrevisse, col. ECRU, crochet 4.

□ GRILLE
● CLOCHETTE



N° D 300
QUALITÉ PEGASE

SPÉCIAL DÉCORATION

COUVRE-LIT de 240 × 160 cm

Réalisé au crochet.

FOURNITURES :
Qualité PEGASE : 19 pel. col. ECRU, 11 pel. col. VIOLET, 10 pel. col. PETUNIA, 10 pel. col. VÉRONÈSE, 10 pel. col. GITANE, 1 crochet n° 4, 1 crochet n° 3 1/2.

POINTS EMPLOYÉS :

Mailles serrées - Brides - Point d'écrevisse : ce point s'obtient en travaillant le rg de m. serrées de gauche à droite et non de droite à gauche comme il se fait normalement.

RÉALISATION :

Le couvre-lit se compose de carrés crochetés séparément et assemblés par bandes.
Carré 1 : Le motif central d'un carré se tricote en rond.
Faire une chaînette de 8 m., col. GITANE, crochet n° 4 et fermer en rond par 1 m. coulée.
1er rg : 2 m. en l'air pour 1 bride, 15 brides en piquant le crochet dans le rond, 1 m. coulée sur la 2e m. en l'air pour fermer.
2e rg : 4 m. en l'air pour ** 1 bride, 2 m. en l'air **. Rép. de ** à ** 16 fs au tot., faire 1 m. coulée sur la 2e m. en l'air pour fermer.
3e rg : 2 m. en l'air pour 1 bride, 2 brides en piquant le crochet dans le 1er arceau, 1 m. en l'air, ** 3 brides dans l'arceau suivant, 1 m. en l'air **. Rép. de ** à ** 16 fs au tot., 1 m. coulée pour fermer. Arrêter.
Les groupes de brides autour du motif central se travaillent en aller et retour.
4e rg : Prendre le col. ECRU. Piquer le crochet dans un arceau du motif central, 1 jeté, ramener 1 boucle. Faire 3 m. en l'air pour 1 bride, 2 brides, 3 m. en l'air, 3 brides en piquant le crochet dans le même arceau **° 3 m. en l'air, 3 brides dans l'arceau suivant, 3 m. en l'air 3 brides dans le 3e arceau, 3 m. en l'air, 3 brides dans le 4e arceau; 3 m. en l'air °, 3 brides 3 m. en l'air 3 brides dans le 5e arceau **. Rép. de ** à ** 3 fs au tot., rép. de ° à ° 1 fs et finir par 1 m. coulée sur la 3e m. en l'air du début du rg. Arrêter.
5e rg : Prendre le col. PÉTUNIA, faire le même travail en faisant 3 brides dans chaque arceau, 3 m. en l'air pour séparer les motifs. Dans chaque angle faire 3 brides, 3 m. en l'air, 3 brides.
6e rg : Comme le 5e rg, le col. VÉRONÈSE.
7e rg : Comme le 5e rg, le col. VIOLET. Arrêter.
Carré n° 2 : Les 1er, 2e et 3e rgs, col. VÉRONÈSE, le 4e rg col. ECRU, le 5e rg, col. GITANE, le 6e rg col. PÉTUNIA, le 7e rg col. VIOLET.
Carré n° 3 : Les 1er, 2e et 3e rgs le col. PÉTUNIA, le 4e rg le col. ECRU, le 5e rg le col. VÉRONÈSE, le 6e rg le col. GITANE, le 7e rg le col. VIOLET.
Faire ainsi au total 32 carrés n° 1, 32 carrés n° 2 et 32 carrés n° 3.

ASSEMBLAGE :

Disposer les carrés suivant le schéma, en respectant les coloris. Les assembler entre eux par bandes de 8 carrés, en faisant 1 rg de m. serrées, col. ECRU, crochet n° 4, en piquant dans chaque m. Assembler de la même façon les bandes entre elles en faisant 1 m. en l'air dans les angles. Terminer par 1 rg de m. serrées et 1 rg au point d'écrevisse, col. ECRU, crochet n° 3, 5, tout autour du couvre-lit.

1 : Carré à centre Col. GITANE
2 : Carré à centre Col. VERONESE
3 : Carré à centre Col. PETUNIA

1	2	3	1	2	3	1	2
2	3	1	2	3	1	2	3
3	1	2	3	1	2	3	1
1	2	3	1	2	3	1	2
2	3	1	2	3	1	2	3
3	1	2	3	1	2	3	1
1	2	3	1	2	3	1	2
2	3	1	2	3	1	2	3
3	1	2	3	1	2	3	1
1	2	3	1	2	3	1	2
2	3	1	2	3	1	2	3
3	1	2	3	1	2	3	1

35 - ÉTOILE DE MER★
36 - SIRÈNE★
37 - ONDINE★
N° 51/T6/377-378
379-380
QUALITÉ PERLE 5
fil employé double
ou PHILDAR LUXE
fil employé double

ROBES DE PLAGE et POCHETTE

TAILLES : 2 ans, et entre parenthèses 3, 5, 7, 9 et 11 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132 et 144 cm.

FOURNITURES :
35 - ÉTOILE DE MER : 2 pel. (2-2-3-3-3) col. BLANC - 2 pel. (2-2-2-2-2) col. BÉGONIA - 6 pel. (6-7-7-8-8) col. SOLEIL.
36 - SIRÈNE : 6 pel. (7-7-8-9-9) col. BLANC - 2 pel. (2-2-3-3-3) col. AUBÉPINE.
37 - ONDINE : 6 pel. (6-7-7-8-8) col. BLANC - 2 pel. (2-2-2-2-2) col. NOCTURNE - 2 pel. (2-2-3-3-3) col. ROSE INDIEN.
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3 1/2.

POINTS EMPLOYÉS :

Pt Mousse - Côtes 1/1.

ÉCHANTILLONS :

Tric. des échantillons et vérifier leurs mesures.
Un carré de 10 cm de côté, aig. n° 3, 2 fils tric. ens., en PERLE 5, côtes 1/1 = 23 m. et 33 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, aig. n° 3 1/2, 2 fils tric. ens., en PERLE 5, pt mousse = 22 m. et 38 rgs.

Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres des rangs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que ce tableau est également très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres des rgs lorsque, pour une raison ou pour une autre, elle obtient plus ou moins de mailles ou de rgs que dans notre explication.
ATTENTION : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXÉCUTION DU N° 35 : ÉTOILE DE MER.

EXÉCUTION DE LA ROBE :

DOS : Se commence par le haut.
Monter 49 m. (51-53-55-57-59), aig. n° 3, col. BLANC, 2 fils tric. ens.
Tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. de jersey endr. sur l'endr. de ch. côté.
Tric. en rayures de la façon suivante : ** 8 rgs col. BLANC, 2 rgs col. SOLEIL, 2 rgs col.

BLANC, 2 rgs col. SOLEIL, 2 rgs col. BÉGONIA, 2 rgs col. SOLEIL, 8 rgs col. BLANC, 2 rgs col. SOLEIL, 2 rgs col. BÉGONIA, 2 rgs col. SOLEIL, 2 rgs col. BLANC, 2 rgs col. SOLEIL ** Répéter de ** à **.
Entre-temps : A 7 cm (9-11-13-15-17) de haut. tot. augm. de ch. côté : 1 fs 11 m. (11-13-14-15-17). On a 71 m. (73-79-83-87-93).
Tric. droit en cont. le jeu de rayures.
A 18 cm (21-24-27-30-33) de haut. tot. cont. col. SOLEIL, aig. n° 3 1/2, en pt mousse, en faisant au 1er rg : 32 augm. (32-32-32-32-32).
On a 103 m. (105-111-115-119-125).
Tric. droit. A 42 cm (48-55-63-71-79) de haut. tot. rab.

DEVANT : Se commence par une bretelle.
Monter 13 m., aig. n° 3, col. SOLEIL, tric. en côtes 1/1, placer 2 m. jersey endr. sur l'endr. du trav. de ch. côté. A 14 cm (16-18-20-22-24) de haut. tot. laisser en attente en passant un fil dans les m. Tric. la seconde bretelle semblable.
Cont. en col. BLANC en augm. à la suite de ces m. : 23 m. (25-27-29-31-33) puis les 13 m. de la 1re bretelle. On a 49 m. (51-53-55-57-59).
Cont. en côtes 1/1 rayées : 2 rgs col. BLANC, ETC... de façon à faire correspondre les rayures dos et devant.
A 5 cm (7-9-11-13-15) de haut. de bavette, augm. de ch. côté : 1 fs 11 m. (11-13-14-15-17). On a 71 m. (73-79-83-87-93). Tric. droit.
A 16 cm (19-22-25-28-31) de haut. de bavette cont. col. SOLEIL, aig. n° 3 1/2, en pt mousse, en faisant au 1er rg : 32 augm. (32-32-32-32-32).
On a 103 m. (105-111-115-119-125). Tric. droit.





A 41 cm (46-53-61-69-77) de haut. de bavette rab.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés. Fixer les bretelles au dos.

EXÉCUTION DE LA POCHETTE :

Monter 26 m. (26-26-26-26-26) aig. n° 3 1/2, tric. en pt mousse de la façon suivante : 4 rgs col. BLANC, 4 rgs col. SOLEIL, 4 rgs col. BLANC, 4 rgs col. BÉGONIA, 4 rgs col. SOLEIL, puis cont. en col. BÉGONIA.
A 25 cm de haut. tot. rab.

BANDOULIÈRE : Monter 4 m., aig. n° 3 1/2, col. BÉGONIA, tric. au pt mousse, pendant 55 cm, puis rab.

FINITIONS :

Faire les coutures des côtés sur 9 cm, la partie rayée servira de rabat. Relever les m., col. BÉGONIA, autour du rabat, tric. 1 rg à l'endr. rab. sur l'env. du trav. Fixer la bandoulière.

EXÉCUTION DU N° 36 : SIRÈNE.



DOS : Monter 71 m. (73-79-83-87-93), aig. n° 3, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 rayées de la façon suivante : ** 4 rgs col. BLANC, 4 rgs col. AUBÉPINE ** Répéter toujours de ** à **.
A 11 cm (12-13-14-15-16) de haut. tot. cont. aig. n° 3 1/2, en pt mousse, col. BLANC, en faisant au 1er rg : 32 augm. (32-32-32-32-32). On a 103 m. (105-111-115-119-125).
Tric. droit. A 29,5 cm (32,5-37,5-43,5-49,5-55,5) tric. de la façon suivante : 8 rgs col. AUBÉPINE, 4 rgs col. BLANC, 12 rgs col. AUBÉPINE. Rab.

DEVANT : Se commence par une bretelle.
Monter 13 m., col. BLANC, 2 fils tric. ens., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. de jersey endr. sur l'endr. de ch. côté du trav.
A 23 cm (25-27-29-31-33) de haut. tot., laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. la seconde bretelle semblable, puis augm. à la suite de ces m. : 1 fs 23 m. (25-27-29-31-33), puis les 13 m. en attente de la 1re bretelle. Cont. en col. BLANC. On a 49 m. (51-53-55-57-59).
A 3 cm (5-7-9-11-12) de haut. de bavette, augm. de ch. côté : 1 fs 11 m. (11-13-14-15-17). On a 71 m. (73-79-83-87-93). Tric. droit, en côtes 1/1 rayées comme au dos.
A 14 cm (17-20-23-26-28) de haut. de bavette, cont. aig. n° 3 1/2 au pt mousse, col. BLANC, en faisant au 1er rg : 32 augm. (32-32-32-32-32).
On a 103 m. (105-111-115-119-125). Tric. droit, à 32,5 cm (37,5-44,5-52,5-60,5-67,5) de haut. de bavette, tric. 8 rgs col. AUBÉPINE, 4 rgs col. BLANC et 12 rgs col. AUBÉPINE. Rab.

POCHE : Monter 24 m. (24-26-26-28-28), aig. n° 3 1/2, tric. en pt mousse col. AUBÉPINE, 2 fils tric. ens. A 10 cm (10-11-11-12-12) de haut. tot. rab.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, fixer les bretelles au dos. Coudre la poche sur la bavette devant, à pts invisibles.

EXÉCUTION DU N° 37 : ONDINE.



DOS : Monter 71 m. (73-79-83-87-93), aig. n° 5, col. NOCTURNE, 2 fils tric. ens., en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. de ch. côté.
Tric. de la façon suivante : 4 rgs col. NOCTURNE, 4 rgs col. BLANC, puis cont. en col. ROSE INDIEN.
A 11 cm (12-13-14-15-16) de haut. tot., cont. en col. BLANC, aig. n° 3 1/2 en pt mousse en faisant sur le 1er rg : 32 augm. (32-32-32-32-32).
On a 103 m. (105-111-115-119-125). Tric. droit.

A 35 cm (38-43-49-55-61), tric. 4 rgs col. NOCTURNE et rab.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos, mais en plaçant 2 m. de jersey env. sur l'endr. de ch. côté pour les côtes 1/1.

BRETELLES : Monter 63 m. (67-71-75-79-83), aig. n° 3, col. NOCTURNE, 2 fils tric. ens., en côtes 1/1 : 4 rgs col. NOCTURNE et 4 rgs col. BLANC. Rab. souplement.
Tric. la seconde bretelle semblable.

POCHE : Monter 26 m. (26-28-28-30-30), aig. n° 3 1/2, tric. en pt mousse, 2 fils tric. ens.

3 rgs col. NOCTURNE, 4 rgs col. BLANC, puis cont. en col. ROSE INDIEN. A 18 cm (18-19-19-19-20) de haut. tot., tric. 4 rgs col. BLANC, 4 rgs col. NOCTURNE et rab.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et fixer les bretelles au corps.

Faire les coutures des côtés de la poche et la fixer, à pts invisibles au devant de la jupe. (Voir photo.)

38

CHALOUPE

N° 51/T6/416

QUALITÉ RELAIS 5 ou PHILDAR LUXE

PULL

TAILLES : 3 ans et entre parenthèses, 5, 7, 9 et 11 ans.
Statures : 94, 108, 120, 132 et 144 cm.

FOURNITURES :
3 boules (4-4-5-5) col. BLANC.
1 boule (1-2-2-2) col. SOLEIL.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2 1/2 - 3 boutons.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures.
Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 2 1/2 ou R. n° 6, col. BLANC = 30 m. et 40 rgs.
Pour ce modèle réalisable à la machine, les tricoteuses trouveront, en fin d'explication les principales mesures de hauteur converties en rangs.
Noter cependant que le tableau qui se trouve dans la notice PHILDAR-MAILLES est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres des rangs lorsque, pour une raison ou une autre elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
Repasser sur l'envers fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. ou de réglage supérieur ou inférieur suivant les cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 72 m. (76-78-82-84) aig. n° 2 ou R. n° 4, col. SOLEIL, et tric. en côtes 1/1 de la façon suivante : 10 rgs. col. SOLEIL 2 rgs. col. BLANC, et 30 rgs. col. SOLEIL. Cont. en jersey col. BLANC, aig. n° 2 1/2 ou R. n° 6.
A 3 cm (3-4-5-6) de haut. de jersey, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts. les 2 rgs : 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 7 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 13 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 15 fs 1 m., 1 fs 2 m. eyt 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 20 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 18 m. (18-20-20-24) que l'on rab. Faire la seconde manche semblable.

DOS : Monter 96 m. (102-108-114-120) aig. n° 2 ou R. n° 4, col. SOLEIL et tric. en côtes 1/1 de la façon suivante : 10 rgs. col. SOLEIL 2 rgs col. BLANC, et 10 rgs. col. SOLEIL puis cont. en jersey, col. BLANC, aig. n° 2 1/2 ou R. n° 6.
A 17 cm (19-21-23-25) de haut. de jersey, former les emman. en rab. de ch. côté ts. les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste 72 m. (78-84-90-96).
A 28 cm (31-34-37-40) de haut. de jersey biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts. les 2 rgs : 6 fs 3 m. (3 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - 1 fs 3 m. et 5 fs 4 m. - 6 fs 4 m. - 3 fs 4 m. et 3 fs 5 m.).
Entre-temps : A 30 cm (33-36-39-42) de haut. de jersey, former l'encol. en rab. les 20 m. centr. puis cont. un côté à la fs. en rab. côté encol. : 1 fs 8 m. (1 fs 8 m. - 1 fs 9 m. - 1 fs 11 m. - 1 fs 11 m.).
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos.
A 26 cm (29-31,5-34-37) de haut. de jersey, former l'encol. en rab. les 10 m. (10-12-12-12) centr. puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m.).
A 29 cm (32-35-38-41) de haut. de jersey, biaiser côté emman. l'épaule comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter 116 m. (116-120-124-124) aig. n° 2 ou R. n° 4 col. SOLEIL et tric. en côtes 1/1 pendant 12 rgs puis 1 rg. endr. sur l'endr. et laisser en attente en passant un fil dans les m.

COL : Monter 127 m. (127-131-133-133) aig. n° 2 1/2 ou R. n° 5, col. SOLEIL (en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté). Tric. pendant 12 rgs, puis cont. aig. n° 2 ou R. n° 4 : 2 rgs. col. BLANC, 29 rgs col. SOLEIL soit 43 rgs au tot. et rab.

POCHE : Monter 21 m. (21-25-25-25) col. SOLEIL aig. n° 2 ou R. n° 4 (en plaçant 2 m. de jersey env. de ch. côté sur l'endr. du trav.) tric. en côtes 1/1 10 rgs col. SOLEIL, 2 rgs col. BLANC et 30 rgs col. SOLEIL, puis cont. en jersey aig. n° 2 1/2 ou R. n° 6, col. BLANC pendant 16 rgs. (16-20-20-20) et laisser en attente en passant un fil dans les m.

PATTES DES MANCHES : Monter 15 m. aig. n° 2 ou R. n° 4, col. SOLEIL et tric. en côtes 1/1 (en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté) pendant 38 rgs puis former la pointe en rab. de ch. côté et à ch. rg. 6 fs 1 m. Il reste 3 m. que l'on rab.
Faire une seconde patte semblable.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches en prévoyant 4 cm de revers, et monter celles-ci aux emman.
Faire une fine couture à la bande d'encol. et la coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. autour de l'encol.
Coudre le col également autour de l'encol., très souplement, sous la bande de côtes, en laissant un espace de 6 cm au milieu devant.
Fixer la poche au devant en repliant les côtes de moitié pour le revers. Coudre à pts cachés sur les côtés, et m. par m. à pts arrière à la base.
Coudre le bouton sur le revers de la poche, en prenant les 2 épaisseurs du tricot. Coudre les pattes des manches sur l'env. et sur le dernier rg des côtes puis les replier sur l'endr. en les fixant au-dessus du revers par un bouton.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

TABLEAU DES RANGS :

Manches :

3 cm = 12 rgs	25 cm = 100 rgs
4 cm = 16 rgs	28 cm = 112 rgs
5 cm = 20 rgs	29 cm = 116 rgs
6 cm = 24 rgs	31 cm = 124 rgs
11 cm = 44 rgs	32 cm = 128 rgs
12 cm = 48 rgs	33 cm = 132 rgs
14 cm = 56 rgs	34 cm = 136 rgs
16 cm = 64 rgs	35 cm = 140 rgs
18 cm = 72 rgs	37 cm = 148 rgs
Corps :	38 cm = 152 rgs
17 cm = 68 rgs	40 cm = 160 rgs
19 cm = 76 rgs	41 cm = 164 rgs
21 cm = 84 rgs	43 cm = 172 rgs
23 cm = 92 rgs	44 cm = 176 rgs







échantillon :

un échantillon préalablement tricoté = travail bien préparé et temps gagné.

39

REGATE★
N° 51/T6/418
QUALITÉ
PHILDAR LUXE
ou RELAIS 5

PULL

TAILLES : 2 ans et entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
2 pel. (2-2-3-3-4-4-5) col. BLANC.
1 pel. (1-1-1-1-1-1-2) col. ROY.
1 pel. (1-1-1-2-2-2-2) col. GOYA.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2 1/2 - 1 fermeture à glissière pour les 3 premières tailles.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey rayé : 12 rgs col. BLANC, 2 rgs col. ROY. Répéter toujours ces 14 rgs.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures.
Un carré de 10 cm de côté en jersey rayé, aig. n° 2 1/2 ou R. n° 6 1/2, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.
Pour ce modèle réalisable à la machine, les tricoteuses trouveront en fin d'explication les principales mesures de hauteur converties en rangs.
Noter cependant que le tableau qui se trouve dans la notice PHILDAR-MAILLES, est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres des rangs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
Repasser sur l'envers, fer très doux, patte-mouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. ou de R. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 48 m. (50-54-56-60-62-66-68), aig. n° 2 ou R. n° 4, col. GOYA, et tric. en côtes 1/1 pendant 7 cm, puis cont. en jersey rayé col. BLANC et ROY aig. n° 2 1/2 ou R. n° 6 1/2, en faisant de ch. côté du trav., ts les 6 rgs (7-7-8-9-9-11-12) : 11 fs 1 augm. On a 70 m. (72-76-78-82-84-88-90).
A 26 cm (28-30-32-34-36-40-44) de haut. tot., former l'arrondi, en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 7 fs 2 m. 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 7 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 13 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 15 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 18 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 20 fs 1 m., 1 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 23 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 18 m. (18-18-20-20-20-20-20).
Tric. une seconde manche semblable.

DOS : Attention : prévoir le nombre de rayures à faire pour commencer les dim. d'emman. au même endroit des rayures que l'on a commencé les dim. de l'arrondi des manches.
Monter 94 m. (96-102-108-114-120-126-132) aig. n° 2 ou R. n° 4, col. GOYA, et tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm puis cont. en jersey rayé aig. n° 2 1/2 ou R. n° 6 1/2.
A 23 cm (25-27-29-31-33-35-37) de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. On a 70 m. (72-78-84-90-96-102-108).
A 33 cm (36-39-42-45-48-52-52) de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m. (6 fs 3 m. - 3 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - 2 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - 6 fs 4 m. - 5 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - 4 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - 10 fs 3 m.). Il reste 34 m. (36-36-40-42-42-46-48) que l'on rab.

FOND DE POCHE : Monter 30 m. (34-36-36-40-40-42-46) aig. n° 2 1/2 ou R. n° 6 1/2, col. BLANC, et tric. en jersey pendant 10 cm (10-10-10-12-12-12-12) puis laisser en attente en passant un fil dans les m.

DEVANT : Monter le même nombre de m. qu'au dos et faire le même trav.
A 24 cm (26-28-30-32-34-38-40) de haut. tot., former la fente de poche en laissant en attente les 30 m. (34-36-36-40-40-42-46) centr., placer le fond de poche, et cont. sur toutes les m.
A 30,5 cm (34-37-39,5-42-46-47,5-50) de haut. tot., former l'encol. en rab. les 10 m. centr. (12-12-12-12-12-12-12) puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., et 3 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.).
A 34 cm (37-40-43-46-49-51-53) de haut. tot., biaiser l'épaule comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.
Reprendre les m. de la poche laissées en attente, augm. 1 m. et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté du trav., aig. n° 2 ou R. n° 4, col. GOYA. Tric. pendant 2 cm (2-2-3-3-3-3-3) et rab. souplement.

COL : Monter 117 m. (121-121-129-131-131-139-143) aig. n° 2 1/2 ou R. n° 4, col. GOYA, et tric. en côtes 1/1 pendant 8 cm (8-10-10-10-12-12-12) puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente en passant un fil dans les m.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules (l'épaule droite seulement pour les 3 premières tailles) et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre les côtés de la bande de côtes de la poche à pts invisibles et fixer le fond de poche au devant.
Faire une fine couture au col et le monter à l'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Pour les 3 premières tailles, fixer une fermeture à glissière sur l'épaule gauche et le long du col replié en deux.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

TABLEAU DES RANGS :

Pour les manches :

7 cm = 35 rgs	30 cm = 124 rgs
26 cm = 111 rgs	31 cm = 128 rgs
28 cm = 119 rgs	32 cm = 132 rgs
30 cm = 127 rgs	33 cm = 136 rgs
32 cm = 135 rgs	34 cm = 140 rgs
33 cm = 139 rgs	35 cm = 144 rgs
34 cm = 143 rgs	36 cm = 148 rgs
36 cm = 151 rgs	37 cm = 152 rgs
39 cm = 163 rgs	38 cm = 156 rgs
40 cm = 167 rgs	39 cm = 160 rgs
42 cm = 175 rgs	40 cm = 164 rgs
44 cm = 183 rgs	42 cm = 172 rgs
45 cm = 187 rgs	43 cm = 176 rgs
48 cm = 199 rgs	45 cm = 184 rgs
53 cm = 219 rgs	46 cm = 188 rgs
58 cm = 239 rgs	48 cm = 196 rgs
Pour le corps :	49 cm = 200 rgs
4 cm = 20 rgs	50 cm = 204 rgs
23 cm = 96 rgs	51 cm = 208 rgs
24 cm = 100 rgs	52 cm = 212 rgs
25 cm = 104 rgs	53 cm = 216 rgs
26 cm = 108 rgs	54 cm = 220 rgs
27 cm = 112 rgs	55 cm = 224 rgs
28 cm = 116 rgs	57 cm = 232 rgs
29 cm = 120 rgs	58 cm = 236 rgs



repéter de * à *

L'astérisque est utilisé pour indiquer le début et la fin d'un travail à répéter tout au long d'un rg, autant de fois que le nombre de m. le permet.

40

SURF★
N° 51/T6/417
QUALITÉ PEGASE

BLOUSON

TAILLES : 5 ans et, entre parenthèses, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures ; 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
3 pel. (3-3-4-5-5) de ch. col. suivant : ROY et BLANC - 2 pel. col. SOLEIL - 2 aig. n° 3 1/2 - 2 aig. n° 4 - Une fermeture à glissière détachable.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 2/2 - Jersey endr. rayé, pour le corps : " 10 rgs BLANC, 2 rgs ROY ". Répéter de " à ". - pour les manches : " 10 rgs ROY, 2 rgs BLANC ". Répéter de " à ".

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon; vérifier ses mesures.
Un carré de 10 cm de côté, en jersey rayé, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres des rangs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que le tableau qui se trouve dans la notice PHILDAR-MAILLES est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres des rangs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 34 m. (38-38-42-42-46), col. SOLEIL, tric. 7 cm de côtes 2/2, aig. n° 3 1/2, puis répartir 14 augm. (12-16-16-20-20) dans le rg. On a 48 m. (50-54-58-62-66); cont. en jersey rayé; voir pts employés aig. n° 4, tout droit.
A 28 cm (30-32-34-38-42) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 9 fs et ts les 3 rgs : 8 fs. (1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 10 fs et ts les 3 rgs : 8 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 11 fs et ts les 3 rgs : 8 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 13 fs et ts les 3 rgs : 8 fs. - 1 fs 3 m. puis 1 m. ts les 2 rgs : 14 fs et ts les 3 rgs : 8 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 18 fs et ts les 3 rgs : 6 fs.).
A 44 cm (47-50-53-58-63) de haut. tot., rab. à droite, ts les 2 rgs : 2 fs 4 m. (2 fs 4 m. - 2 fs 5 m. - 2 fs 5 m. - 2 fs 6 m. - 2 fs 6 m.).
Tric. la seconde manche en sens inverse. Le côté le plus court du raglan correspond au devant.

DEVANT DROIT : Monter 29 m. (31-33-35-37-39), col. SOLEIL, tric. 4 cm de côtes 2/2 en plaçant à droite, sur l'endr. du trav. : 3 m. de jersey endr., puis répartir 5 augm. dans le rg. On a 34 m. (36-38-40-42-44); cont. en jersey rayé; voir pts employés, aig. n° 4, tout droit. **Entre-temps,** à 5 cm de haut. tot., laisser en attente les 11 m. (12-12-13-13-14) de gauche et cont. sur les m. de droite.
A 17 cm (17-18-18-20-21) de haut. tot., laisser en attente. D'autre part, monter 20 m. (21-23-24-26-27) pour le fond de poche, reprendre les m. de gauche laissées en attente précédemment cont. sur ces m.
A 17 cm (17-18-18-20-21) de haut. tot., rab. les m. du fond de poche, reprendre les m. de droite laissées en atente et cont. sur ttes les m.
A 25 cm (27-29-31-33-37) de haut. tot. former le raglan en rab. à gauche : 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 15 fs et ts les 3 rgs : 4 fs. (1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 16 fs et ts les 3 rgs : 4 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 20 fs et ts les 3 rgs : 2 fs. - 1 fs 3 m. puis 1 m. ts les 2 rgs : 19 fs et ts les 3 rgs : 4 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 23 fs et ts les 3 rgs : 2 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 24 fs et ts les 3 rgs : 2 fs). **Entre-temps,** à 37 cm (40-42-45-47-52) de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 1 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 1 fs 3 m. et 5 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 1 fs 2 m. et 6 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 5 fs 1 m.). Tric encore 1 rg et rab. les 2 m. restantes. Tric. le devant gauche en sens inverse.

DOS : Monter 58 m. (62-66-70-74-78), col. SOLEIL, tric. 4 cm de côtes 2/2, aig. n° 3 1/2, en plaçant de ch. côté, sur l'endr. du trav. : 2 m. de jersey env. (2 m. endr. - 2 m. env. - 2 m. endr. - 2 m. env. - 2 m. endr.). Répartir ensuite 8 augm. dans le rg. On a 66 m. (70-74-78-82-86); cont. en jersey rayé, aig. n° 4, tout droit.
A 25 cm (27-29-31-33-37) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 16 fs et ts les 3 rgs : 4 fs. (1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 17 fs et ts les 3 rgs : 4 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 19 fs et ts les 3 rgs : 4 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 20 fs et ts les 3 rgs : 4 fs. - 1 fs 3 m. puis 1 m. ts les 2 rgs : 24 fs et ts les 3 rgs : 2 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 25 fs et ts les 3 rgs : 2 fs).
A 42 cm (45-48-51-54-59) de haut. tot., il reste 20 m. (22-22-24-24-26) que l'on rab. en une fs.

COL : Monter 92 m. (100-108-116-124-132), col. SOLEIL et tric. en côtes 2/2, aig. n° 3 1/2, en plaçant de ch. côté, sur l'endr. du trav. : 3 m. de jersey endr. Faire 1 rg, puis tric. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, à ch. fin de rg : 2 m. 5 fs (2 m. 5 fs. - 2 m. 5 fs et 1 m. 1 fs. - 2 m. 5 fs et 1 m. 1 fs. - 2 m. 6 fs. - 2 m. 6 fs). Tric. ensuite 2 rgs sur ttes les m., puis reprendre à ch. fin de rg, les m. que l'on a laissées en attente c'est-à-dire : tric. 74 m. (82-87-95-102-110), tourner, tric. 76 m. (84-88-96-104-112), ainsi de suite. Lorsque ttes les m. sont retricotées, faire encore 1 rg sur ttes ces m., puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente en passant un fil dans les m.

PATTES DE POCHES : Monter 32 m. (32-36-36-40-44), col. SOLEIL, tric. 3 cm de côtes 2/2, aig. n° 3 1/2, en plaçant de ch. côté, sur l'endr. du trav. : 3 m. de jersey endr. Faire ensuite 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente en passant un fil dans les m. Tric. la seconde patte semblable.

ASSEMBLAGE :

Coudre les bords côtes le long des fentes de poches, m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. et à pts cachés sur les côtés. Fixer les fonds. Monter les manches au raglan en faisant correspondre les rayures, puis faire les coutures des côtés et des manches. Coudre le col également m. par m. sur l'endr. et à pts cachés sur l'env. Fixer la fermeture à glissière et terminer par un coup de fer aux coutures.







jersey rayé

Se tricote comme le jersey simple, utilisé soit sur l'endroit, soit sur l'envers, mais en alternant deux ou plusieurs coloris, par des nombres de rgs plus ou moins importants.

41

DUNE ★
N° 51/T6/391
QUALITÉS
COTON BOUCLE
et CLARTÉ ou HACIENDA
et PRONOSTIC

PULL A CAPUCHE

TAILLES : 3 ans, et, entre parenthèses, 5, 7, 9, 11 et 13 ans.
Statures : 94, 108, 120, 132, 144 et 156 cm.

FOURNITURES :
5 pel. (5-6-6-7-8), de COTON BOUCLE, col. ECRU et 1 pel. (1-1-2-2-2) de CLARTÉ, col. ORANGEADE - 2 aig. n° 2 1/2 - 2 aig. n° 3.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey env. - Diminutions apparentes simples à 3 m. des bords; voir notice PHILDAR-MAILLES.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon; vérifier ses mesures.
Un carré de 10 cm de côté, en jersey COTON BOUCLE, aig. n° 3 = 23 m. et 35 rgs.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres des rgs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Repasser sur l'env. du trav., fer très doux, patte-mouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 46 m. (48-50-52-56-58) en CLARTÉ, col. ORANGEADE, tric. 5 c' de côtes 1/1, aig. n° 2 1/2 puis répartir 8 augm. (8-10-10-8-8) dans le rg. On a 54 m. (56-60-62-64-66); cont. en jersey env., COTON BOUCLE, col. ECRU; aig. n° 3 tout droit.
A 24 cm (26-28-30-32-34) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m., puis faire à 3 m. des bords, **en tric. toujours** ces 3 m. en jersey endr. : 1 dim. ts les 3 rgs : 10 fs et ts les 2 rgs : 10 fs. (1 fs 3 m., puis 1 dim. ts les 3 rgs : 12 fs et ts les 2 rgs : 9 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 dim. ts les 3 rgs : 14 fs et ts les 2 rgs : 8 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 dim. ts les 3 rgs : 16 fs et ts les 2 rgs : 7 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 dim. ts les 3 rgs : 16 fs et ts les 2 rgs : 8 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 dim. ts les 3 rgs : 18 fs et ts les 2 rgs : 7 fs).
A 39 cm (42-45-48-51-54) de haut. tot., rab. à droite, ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 2 fs 3 m. pour les 2 prem. tailles et 2 fs 3 m. et 1 fs 4 m. pour les 4 dern. tailles. Tric. la seconde manche en sens inverse. Le côté le plus court du raglan correspond au devant.

DOS : Monter 76 m. (80-84-90-94-98), en CLARTÉ, col. ORANGEADE, tric. 6 cm de côtes 1/1, aig. n° 2 1/2, puis cont. en jersey env., COTON BOUCLE, col. ECRU, aig. n° 3 tout droit.
A 23 cm (25-27-29-31-33) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m., puis faire 1 dim. ts les 2 rgs : 16 fs et ts les 3 rgs : 6 fs (1 fs 3 m., puis 1 dim. ts les 2 rgs : 18 fs et ts les 3 rgs : 6 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 dim. ts les 2 rgs : 17 fs et ts les 3 rgs : 8 fs - 1 fs 3 m., puis 1 dim. ts les 2 rgs : 22 fs et ts les 3 rgs : 6 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 dim. ts les 2 rgs : 23 fs et ts les 3 rgs : 6 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 dim. ts les 2 rgs : 25 fs et ts les 3 rgs : 6 fs).
A 38 cm (41-44-47-50-53) de haut. tot., il reste 26 m. (26-28-28-30-30) que l'on rab. en une fs.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav., mais à 4,5 cm de haut. tot., rab. 2 m. de ch. côté de la m. centr. et les remonter au rg suivant. Après les côtes, cont. en jersey env. comme au dos.
A 20 cm (22-24-26-28-30) de haut. tot., rab. les 6 m. centr. et cont. sur les 35 m. (37-39-42-44-46) de droite.
A 23 cm (25-27-29-31-33) de haut. tot., former le raglan en rab. à droite : 1 fs 3 m., puis 1 dim. ts les 2 rgs : 15 fs et ts les 3 rgs : 6 fs (1 fs 3 m., puis 1 dim. ts les 2 rgs : 19 fs et ts les 3 rgs : 4 fs - 1 fs 3 m., puis 1 dim. ts les 2 rgs : 18 fs et ts les 3 rgs : 6 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 dim. ts les 2 rgs : 23 fs et ts les 3 rgs : 4 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 dim. ts les 2 rgs : 22 fs et ts les 3 rgs : 6 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 dim. ts les 2 rgs : 26 fs et ts les 3 rgs : 4 fs).
Entre-temps, à 32 cm (35-37-40-43-46) de haut. tot., former l'encol. en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 1 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. - 1 fs 4 m. 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 4 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 4 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 3 fs 1 m.).
A 37 cm (40-43-46-49-52) de haut. tot., rab. les 2 m. restantes. Reprendre les m. laissées en attente et faire le même trav. en sens inverse.

POCHE : Monter 41 m. (43-47-49-51-53), montage simple, c'est-à-dire : sur une aig., faire d'abord une boucle, puis avec la main qui tient le fil de la pelote, former autant de boucles que l'on a de m. à monter et les glisser l'une après l'autre. Tric. en jersey env. COTON BOUCLE ECRU, aig. n° 3, tout droit.
A 9 cm (9-10-11-11-12) de haut. tot., tric. 3 cm de côtes 1/1 en CLARTÉ, col. ORANGEADE, en plaçant 2 m. de jersey endr. sur l'endr. de ch. côté du trav., aig. n° 2 1/2, puis rab. sans serrer.

CAPUCHE : Monter 171 m. (181-185-195-205-213) en CLARTÉ ORANGEADE, tric. 3 cm de côtes 1/1, aig. n° 2 1/2, puis laisser en attente en passant un fil dans les 30 m. (33-33-35-38-40) de ch. côté du trav. Répartir 1 dim sur les m. centr. Il reste 110 m. (114-118-124-128-132) cont. en jersey env. COTON BOUCLE ECRU, aig. n° 3 tout droit.
A 18 cm (19-20-23-24-25) de haut. tot., rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 8 fs 6 m. et 1 fs 7 m. (6 fs 6 m. et 3 fs 7 m. - 4 fs 6 m. et 5 fs 7 m. - 1 fs 6 m. et 8 fs 7 m. - 8 fs 7 m. et 1 fs 8 m. - 6 fs 7 m. et 3 fs 8 m.).

ASSEMBLAGE :

Coudre la poche sur le devant, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. à la base et à pts cachés sur les côtés. Monter les manches au corps par le raglan, puis faire les coutures des côtés et des manches. Fermer le fond de la capuche et coudre celle-ci autour de l'encol. Coudre m. par m. également avec un fil col. ECRU, les bords côtes le long de l'ouverture devant, en croisant les extrémités et fixer ceux-ci à pts cachés. Faire un ourlet de 3 cm dans le bas du pull. Faire une cordelière en CLARTÉ ORANGEADE et la passer dans cet ourlet. Terminer par un coup de fer aux coutures.

Si vous désirez réaliser ce modèle en couleur, nous vous conseillons la qualité RECIF.











42

OYAT★
N° 51/T6/389
QUALITÉS
COTON BOUCLE
et CLARTÉ ou HACIENDA
et AUTEUIL

PULL

TAILLES : 3 ans et, entre parenthèses, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156, 168 cm.

FOURNITURES :
5 pel. (5-6-6-7-8-9) qualité COTON BOUCLE col. ECRU - 1 pel. qualité CLARTÉ col. SOLEIL.
2 aig. n° 2 1/2 - 2 aig. n° 3 - une fermeture à glissière - un bouton - de l'élastique.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey env.

ÉCHANTILLONS :

Tric. des échantillons et vérifier leurs mesures.
Un carré de 10 cm de côté, en jersey env., qualité COTON BOUCLE, aig. n° 3 = 23 m. et 35 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en jersey env., qualité CLARTÉ, aig. n° 3 = 25 m. et 35 rgs.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres des rgs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que ce tableau est également très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des m. ou les nombres des rgs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de m. ou de rgs pour 10 cm que dans notre explication.
Il faut plus de rgs en côtes qu'en jersey; compter un rg de plus par cm de côtes.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 67 m. (76-81-85-90-94-101) qualité COTON BOUCLE col. ECRU, aig. n° 2 1/2, tric. en jersey env. 2 cm puis cont. aig. n° 3.
A 24 cm (26-28-30-32-36-40) de haut. tot., cont. qualité CLARTÉ, col. SOLEIL, aig. n° 3.
A 27 cm (29-31-33-35-39-43) de haut. tot., laisser en attente en passant un fil dans les m.
Tric. une seconde manche semblable.

CORPS : Se tric. en une seule pièce et se commence par le devant.
Monter 78 m. (83-88-92-97-101-106) aig. n° 2 1/2 qualité COTON BOUCLE, col. ECRU, tric. en jersey env., pendant 2 cm puis cont. aig. n° 3.
A 26 cm (28-30-32-34-36-40) de haut. tot., augm. de ch. côté, pour les emman. : 1 fs 9 m. On obtient 96 m. (101-106-110-115-119-124).
A 28 cm (30-32-34-36-38-42) de haut. tot., rab. les 26 m. (27-28-30-33-33-34) centr. et cont. sur les 35 m. (37-39-40-41-43-45) de droite.
A 38,5 cm (41,5-44,5-47,5-50,5-53,5-59) de haut. tot., répartir 4 augm. sur le rg, on obtient 39 m. (41-43-44-45-47-49); cont. qualité CLARTÉ col. SOLEIL.
A 41,5 cm (44,5-47,5-50,5-53,5-56,5-62) de haut. tot., répartir 4 dim. sur le rg. Il reste 35 m. (37-39-40-41-43-45) puis laisser en attente en passant un fil dans les m. Reprendre les m. de gauche et faire le même trav., puis augm. 26 m. (27-28-30-33-33-34) au milieu du trav. On a 96 m. (101-106-110-115-119-124). Cont. sur ttes les m. en COTON BOUCLE col. ECRU.
A 55 cm (61-65-69-73-77-84) de haut. tot., les emman. sont terminées, rab. de ch. côté 9 m. Il reste 78 m. (83-88-92-97-101-106) cont. droit.
A 79 cm (87-93-99-105-111-122) de haut. tot., cont. aig. n° 2 1/2 pendant 2 cm puis rab.

CAPUCHE : Monter 125 m. (129-133-139-143-147-151) qualité CLARTÉ, col. SOLEIL, aig. n° 2 1/2; tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. de jersey endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm puis cont. qualité COTON BOUCLE col. ECRU aig. n° 3.
A 22 cm (23-24-25-26-26-27) de haut. tot., rab. les m.

PLASTRON : Dessus : Monter 43 m. (47-47-49-53-53-57) qualité CLARTÉ, col. SOLEIL, aig. n° 2 1/2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. de jersey endr. sur l'endr. de ch. côté.
A 8 cm (8,5-9,5-10-10,5-11,5-12,5) de haut. tot., rab. à droite : 24 m. (26-26-27-29-29-31) puis ts les 2 rgs : 1 fs 6 m., 2 fs 5 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 6 m., 2 fs 5 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 2 m. - 1 fs 6 m., 2 fs 5 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 2 m. - 1 fs 6 m., 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m. et 2 fs 2 m. - 1 fs 6 m., 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m. et 3 fs 2 m. - 1 fs 6 m., 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m. et 3 fs 2 m. - 1 fs 6 m., 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m.).
Dessous : Monter le même nombre de m., faire le même trav. mais en sens inverse.

ASSEMBLAGE :

Coudre les manches au corps, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre le dessus du plastron à la base et à droite de l'encol. et le dessous à la base et à gauche de l'encol. Fixer la fermeture à glissière sur les 2 parties du plastron. Fermer la capuche et la coudre autour de l'encol. Faire un œuillet et coudre un bouton sous le plastron pour le maintenir.
Faire un ourlet en bas des manches et du pull. Passer un élastique dans l'ourlet des manches, faire une cordelière, qualité COTON BOUCLE col. ECRU avec 9 fils et la passer dans l'ourlet en bas du pull. Terminer par un coup de fer aux coutures.

Si vous désirez réaliser ce modèle en couleur, nous vous conseillons la qualité RECIF.







43

HIPPOCAMPE★
N° 51/T6/390
QUALITÉS
COTON BOUCLE
et CLARTÉ ou HACIENDA
et AUTEUIL

PULL RAGLAN

TAILLES : 2 ans, et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
3 pel. (4-4-5-5-6-7-7) pel. de COTON BOUCLE, col. ECRU.
1 pel. (1-1-1-2-2-2-2) de CLARTÉ, col. TROPIQUES - 2 aig. n° 2 1/2 - 2 aig. n° 3 - Une fermeture à glissière pour les 4 prem. tailles.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey env.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon; vérifier ses mesures.
Un carré de 10 cm de côté, en COTON BOUCLE, jersey env., aig. n° 3 = 23 m. et 35 rgs.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES, pour trouver facilement et rapidement les nombres des rgs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que ce tableau est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des m. ou des rgs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de m. ou de rgs pour 10 cm que dans notre explication.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter 40 m. (44-46-48-50-52-56-60) en CLARTÉ, col. TROPIQUES, tric. 6 cm (6-6-8-8-8-8) de côtes 1/1, aig. n° 2 1/2, puis répartir 13 augm. (13-12-12-12-14-14-14) dans le rg. On a 53 m. (57-58-60-62-66-70-74); cont. en COTON BOUCLE, col. ECRU, jersey env., aig. n° 3, tout droit.
A 25 cm (27-29-31-33-35-39-42) de haut. tot., former le raglan en rab. à droite : 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 3 rgs : 16 fs et ts les 2 rgs : 3 fs (1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 3 rgs : 16 fs et ts les 2 rgs : 5 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 3 rgs : 20 fs et ts les 2 rgs : 1 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 4 rgs : 1 fs et ts les 3 rgs : 20 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 4 rgs : 2 fs et ts les 3 rgs : 20 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 3 rgs : 24 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 3 rgs : 24 fs et ts les 2 rgs : 2 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 3 rgs : 22 fs et ts les 2 rgs : 6 fs) et à **gauche :** 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 3 rgs : 18 fs et ts les 2 rgs : 2 fs (1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 3 rgs : 18 fs et ts les 2 rgs : 4 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 3 rgs : 22 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 4 rgs : 1 fs et ts les 3 rgs : 21 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 4 rgs : 2 fs et ts les 3 rgs : 21 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 3 rgs : 25 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 3 rgs : 26 fs et ts les 2 rgs : 1 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 3 rgs : 24 fs et ts les 2 rgs : 5 fs).
A 41 cm (44-47-50-53-56-59-62) de haut. tot., rab. à droite, ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 2 fs 3 m. (1 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - 3 fs 3 m. - 1 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - 1 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - 1 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - 1 fs 3 m. et 2 fs 4 m.). Tric. la seconde manche en sens inverse. Le côté le plus court du raglan correspond au devant.

DOS : Monter 76 m. (80-84-88-94-98-102-106) en CLARTÉ, col. TROPIQUES, tric. 6 cm (8-10-12-12-12-12-12) de côtes 1/1, aig. n° 2 1/2, puis cont. en COTON BOUCLE, col. ECRU, jersey env. aig. n° 3, tout droit.
A 25 cm (26-28-30-32-34-36-38) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 12 fs et ts les 3 rgs : 10 fs (1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 14 fs et ts les 3 rgs : 10 fs - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 14 fs et ts les 3 rgs : 11 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 18 fs et ts les 3 rgs : 9 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 20 fs et ts les 3 rgs : 9 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 fs : 22 fs et ts les 3 rgs : 9 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 20 fs et ts les 3 rgs : 12 fs. - 1 fs 3 m. puis 1 m. ts les 2 rgs : 24 fs et ts les 3 rgs : 10 fs).
A 41 cm (43-46-49-52-55-58-61) de haut. tot., il reste 26 m. (26-28-28-30-30-32-32) que l'on rab. en une fs.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav., mais à 25 cm (26-28-30-32-34-36-38) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 13 fs et ts les 3 rgs : 8 fs (1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 15 fs et ts les 3 rgs : 8 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 14 fs et ts les 3 rgs : 10 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 16 fs et ts les 3 rgs : 10 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 20 fs et ts les 3 rgs : 8 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 22 fs et ts les 3 rgs. 8 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 22 fs et ts les 3 rgs : 9 fs. - 1 fs 3 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 23 fs et ts les 3 rgs : 10 fs). **Entretemps,** à 36 cm (38-41-44-47,5-50,5-52,5-56,5) de haut. tot., former l'encol. en rab. les 8 m. centr. (8-8-8-10-10-10-10), puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - 2 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - 2 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 5 fs 1 m.). Il reste 2 m., les rab. Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter 83 m. (83-87-87-98-98-110-110) en CLARTÉ, col. TROPIQUES, tric. 5 cm de côtes 1/1, aig. n°2 1/2, en plaçant de ch. côté sur l'endr. du trav. : 2 m. de jersey endr. pour les 4 prem. tailles. Faire ensuite 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente en passant un fil dans les m.

ASSEMBLAGE :

Monter les manches au corps par le raglan, en laissant une ouverture dans le dos à gauche, pour les 4 prem. tailles, puis faire les coutures des côtés et des manches. Coudre la bande autour de l'encol., m. par m. à pts arrière, sur l'endr. du trav. pour les 4 prem. tailles. Pour les autres tailles, fermer la bande avant de la coudre autour de l'encol. Replier ensuite de moitié et rab. sur l'env. à pts cachés. Coudre la fermeture à glissière et terminer par un coup de fer aux coutures.

Si vous désirez réaliser ce modèle en couleur, nous vous conseillons la qualité RECIF.







ÉCHANTILLON :

un échantillon préalablement tricoté = travail bien préparé et temps gagné.

44
NAUTILE
N° 51/T6/415
QUALITÉS
COTON BOUCLE
et CLARTÉ ou HACIENDA
et PRONOSTIC

PULL

TAILLES : 2 ans et entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :
2 pel. (2-2-3-3-3-4-4) col. ECRU qualité COTON BOUCLE.
1 pel. (1-1-1-1-2-2-2) col. POMME qualité CLARTÉ.
2 aig. n° 2 1/2 - 2 aig. n° 3.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey envers.

ÉCHANTILLONS :

Tric. des échantillons et vérifier leurs mesures.
Un carré de 10 cm de côté en col. ECRU, qualité COTON BOUCLE, aig. n° 3 = 23 m. et 35 rgs.
Un carré de 10 cm de côtes 1/1, col. POMME qualité CLARTÉ, aig. n° 2 1/2 = 29 m. et 45 rgs.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement les nombres des rangs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que ce tableau est également très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres des mailles ou les nombres des rangs lorsque pour une raison ou une autre elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
Repasser sur l'envers, fer très doux, patte-mouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

DOS : Monter 100 m. (106-112-118-122-128-134-140), aig. n° 2 1/2, col. POMME qualité CLARTE, et tric. en côtes 1/1 (en plaçant 2 m. jersey endr. à gauche). Tric. 18 rgs. puis rab. à gauche : 1 fs 30 m. Il reste 70 m. (76-82-88-92-98-104-110). Cont. en jersey env., aig. n° 3, col. ECRU qualité COTON BOUCLE, en répartissant sur le 1er rg : 0 dim. (2-2-4-4-6-6-8). Il reste 70 m. (74-80-84-88-92-98-102).
A 16 cm (18-20-22-24-26-28-30) de haut. de jersey, former les emman. en rab. de ch. côté : 1 fs 7 m. (7-7-7-9-9-9-9). Il reste 56 m. (60-66-70-70-74-80-84).
A 24 cm (27-30-33-35-38-41-44) de haut. de jersey, répartir sur le rg : 13 augm. (15-15-17-17-19-19-21). On a 69 m. (75-81-87-87-93-99-105) puis cont. en côtes 1/1 aig. n° 2 1/2, col. POMME, qualité CLARTÉ, pendant 14 rgs. (14-14-14-18-18-18-18) et rab. souplement.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos mais en sens inverse (pour le pan à nouer).
Pour les tricoteuses qui désirent ce modèle sans nœud :
Monter 70 m. (76-82-88-92-98-104-110) et faire le même trav.

COTES D'EMMANCHURES : Monter 65 m. (69-75-81-87-93-99-105) aig. n° 2 1/2, col. POMME, qualité CLARTÉ, et tric. en côtes 1/1 (en plaçant 2 m. de jersey endr. sur l'endr. de ch. côté) pendant 14 rgs (14-14-14-18-18-18) puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente en passant un fil dans les m.
Faire une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE :

Assembler le dos et le devant par les côtes, en laissant une ouverture de 14 cm (14-15-16-16-17-18-18) pour l'encol. Coudre les bandes de côtes aux emman. m. par m. à pts arrière sur l'endr. et à pts cachés sur les côtés.
Faire les coutures des côtés en laissant une fente de 6 cm (6-7-7-8-8-9-10) sur le côté pour le nœud.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

TABLEAU DES RANGS :

16 cm =	56 rgs	28 cm =	98 rgs
18 cm =	63 rgs	30 cm =	105 rgs
20 cm =	70 rgs	33 cm =	116 rgs
22 cm =	77 rgs	35 cm =	123 rgs
24 cm =	84 rgs	38 cm =	133 rgs
26 cm =	91 rgs	41 cm =	144 rgs
27 cm =	95 rgs	44 cm =	154 rgs



Si vous désirez réaliser ce modèle en couleur, nous vous conseillons la qualité RECIF.

45 - VAGUE★
46 - ÉCUME★
47 - CLAPOTIS★
N° 51/T6/408, 409 et 410
QUALITÉS ABORDAGE
et CLARTÉ
ou PEGASE
et PRONOSTIC
de PHILDAR

DÉBARDEUR, PULL-TUNIQUE, GILET

TAILLES : 2 ans et entre parenthèses, 3, 5, 7 et 9 ans.
Statures : 86, 94, 108, 120 et 132 cm.

FOURNITURES :
DÉBARDEUR : 45 VAGUE : 3 boules (4-4-5-5) ABORDAGE col. ECRU - un peu de TROPIQUES en qualité CLARTÉ.
PULL-TUNIQUE : 46 ECUME : 8 boules (9-10-11-11) ABORDAGE col. ECRU - un peu de ROY en qualité CLARTÉ.
GILET : 47 CLAPOTIS : 7 boules (7-8-9-10) ABORDAGE col. ECRU - un peu de ROSE INDIEN ou qualité CLARTÉ - 2 aig. n° 3 1/2.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes anglaises : Nombre de m. impair : **1er rg :** tout à l'endr. - **2e rg :** 1 m. lis., ** 1 m. endr., 1 m. double (piquer l'aig. non pas dans la m. que l'on exécute, mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m., dans le rg précédent) **. Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. endr., 1 m. lis. - **3e rg :** 1 m. lis., ** 1 m. double, 1 m. endr. **. Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. double, 1 m. lis. - Répéter toujours les 2e et 3e rgs.
Côtes anglaises contrariées : Nombre de m. pair : 1er rg : tout à l'endr. **2e, 3e et 4e rg :** 1 m. lis., ** 1 m. endr., 1 m. double. Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis.
5e, 6e, 7e et 8e rg : 1 m. lis., ** 1 m. double, 1 m. endr. **. Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis.
Répéter toujours ces 8 rgs en tric. le 1er comme les 2e, 3e et 4e.

ÉCHANTILLON :

Tric. un échantillon et vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en côtes anglaises contrariées, aig. n° 3 1/2 = 14 m. et 44 rgs.
Ne pas repasser.
Consulter la notice PHILDAR-MAILLES pour trouver facilement et rapidement le nombre de rangs correspondant aux mesures données en cm dans l'explication.
Noter que ce tableau est très utile pour toute tricoteuse obligée de changer les nombres de mailles ou les nombres de rangs lorsque, pour une raison ou une autre, elle obtient plus ou moins de mailles ou de rangs pour 10 cm que dans notre explication.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION DU DÉBARDEUR :

DOS : Monter 44 m. (46-48-52-54), aig. n° 3 1/2, qualité ABORDAGE et tric. en côtes anglaises contrariées.
A 11 cm (12-14-16-18) de haut. tot., cont. en côtes anglaises en ajoutant 1 m. au 1er rg (pour des lisières correctes). On a 45 m. (47-49-53-55). A 22 cm (24-28-31-34) de haut. tot., rab.
Faire le devant semblable.

ASSEMBLAGE :

Faire d'abord les coutures des côtés et des épaules en ECRU, puis col. TROPIQUES, faire un point de devant sur l'endr., puis sur l'env. et terminer la fantaisie par un point de surjet.



EXÉCUTION DU PULL TUNIQUE :

MANCHES : Monter 36 m. (38-40-44-46), aig. n° 3 1/2, qualité ABORDAGE et tric. en côtes anglaises contrariées pendant 26 cm (28-30-32-34) et rab.
Faire la seconde manche semblable.

DOS : Monter 44 m. (46-50-52-54), qualité ABORDAGE, aig. n° 3 1/2 et tric. en côtes anglaises contrariées.
A 23 cm (24-26-28-30) de haut., tric. en côtes anglaises en ajoutant 1 m. au 1er rg. On a 45 m. (47-51-53-55).
A 34 cm (36-40-43-46) de haut. tot., rab.
Faire le devant semblable.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des manches, des côtés (les côtes contrariées seulement) et des épaules en laissant 20 cm au centre pour l'encol., en ECRU, puis col. ROY, faire un point de devant sur l'endr., puis sur l'env. et terminer la fantaisie par un surjet. - Fixer les manches au corps sur la partie côtes anglaises en plaçant la couture sur le dessus (voir photo) et faire le même trav. de couture.



EXÉCUTION DU GILET :

MANCHES : Monter 36 m. (38-40-44-46), aig. n° 3 1/2, qualité ABORDAGE et tric. en côtes anglaises contrariées pendant 8 cm (8-9-10-10), puis rab. - Faire la seconde manche semblable.

DOS : Monter 46 m. (48-52-54-56) et tric. en côtes anglaises contrariées. - A 16 cm (18-20-22-24) de haut., cont. en côtes anglaises en ajoutant 1 m. au 1er rg. On a 47 m. (49-53-55-57).
A 24 cm (26-30-33-36) de haut. tot., séparer le trav. en deux en rab. la m. centr. et cont. un côté à la fs.
A 28 cm (30-34-37-40) de haut. tot., rab.

DEVANTS : Monter 24 m. (24-26-28-28), aig. n° 3 1/2, qualité ABORDAGE et faire le même trav. qu'au dos.
A 16 cm (18-20-22-24), cont. en côtes en ajoutant 1 m. au 1er rg. On a 25 m. (25-27-29-29).
A 28 cm (30-34-37-40) de haut. tot., rab.
Faire le second devant en sens inverse.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des manches, des côtés sur les côtes contrariées, et des épaules, en ECRU, puis col. ROSE INDIEN, faire un point de devant sur l'endr., puis sur l'env. et terminer la fantaisie par un surjet. - Fixer les manches au corps sur la partie côtes anglaises en plaçant la couture sur le dessus (voir photo) et faire le même trav. de couture. - Confectionner 2 cordelières col. ROSE INDIEN et les fixer aux devants au début des côtes anglaises.



endroit du travail

Sauf exception signalée, dans chacune de nos explications de points, le 1er rg se trouve toujours sur l'endroit du travail.



Un naturel qu'on ne chassera plus ! Les enfants, comme leurs aînés, reviennent toujours vers ces tricots rustiques, ces écrus attirants, ces gonflantes mailles en relief.

5/15 25 - Fenaison

26 - Beauce 5/15

27 - Brie 5/15

2/15 28 - Sologne



Les lamas en été.

Pourquoi pas, s'ils sont tricotés en jacquard, dans un beau fil poilé et dans des coloris super naturels. Un poncho splendide, une tunique sans manches et un pull à col roulé tout aussi réussis. Pour les sorties de plein air, les week-ends, les vacances. Le grand vent alterne parfois avec le chaud soleil.

Les tricoteuses trouveront également les explications machine dans un fil plus fin.

29 - Yucatan





30 - Guaranis
de 3 ans jusqu'à la taille 42N

31 - Toltèque
2
15

Les couleurs de la laine, des tons nature

32 - Chaco



33 - Froment



ls plus fonçés, pour des tricots 100% rustiques

SPECIAL DECORATION

Carrelage écru

Rien de plus facile à crocheter que ces pavés en point de grille rehaussés de motifs géométriques très modernes composés de clochettes en relief. L'écru prête son éclat discret à ce couvre-lit que vous verrez rapidement s'agrandir de carré en carré. Aussi parfait avec les bois foncés qu'avec les bois clairs, il demande un papier peint coloré.

Mosaïque en patchwork

Le plus classique, le plus simple des patchworks, mais chaque carré s'articule, dans un subtil dégradé de coloris, autour d'un dessin central rond rappelant un peu certains motifs sculptés ajourés de meubles régionaux. Remarquez l'unité apportée par les encadrements tous identiques.
Si vous l'exécutez dans d'autres coloris, reprenez avec l'écru, les tons du papier peint ou du tissu des doubles rideaux.

35 - Etoile de mer



36 - Sirène

Coton frais
pour robes légères

Croiriez-vous qu'il s'agit d'un seul et même modèle ? Mais oui. Ce qui change? la bavette ou les bretelles - la vraie poche ou le petit sac - le fond blanc ou la couleur - les rayures à placer. Ce qui ne change pas ? le coton - le patron archi-simple - le tricotage facile et tout droit - le point mousse pour l'ampleur de la jupe - les côtes pour le fin corselet. Ce que l'on obtient ? des robes charmantes et bien différentes l'une de l'autre.

37 - Ondine



Le nouveau style marin

Des rayures
et puis.....
de la couleur.

39 - Régate

40 - Surf

Gai, gai, marions les cotons rustiques avec les couleurs.

●

Les training,
c'est confortable ;
le coton, c'est agréable ;
des training en coton,
quel rêve !



41 - Dune 3 ★ 13

42 - Oyat 3 ★ 15

43 - Hippocampe

44 - Nautile



45 - Vague

46 - Ecume

On ne cache plus les coutures.

Au contraire, sur les nouveaux réversibles, on les brode, on les festonne, on les exhibe joyeusement.

PRINTED IN FRANCE - Phildar Éditeur Roubaix R.C. B 331 - Arts Graphiques DMC, Mulhouse - Dépôt légal 944